



Faça o que eu fiz na aula

Logado no ambiente de desenvolvimento SAP, vamos abrir a transação SE80 para iniciar o desenvolvimento de nosso relatório.


Quando iniciamos a criação da aplicação, nos será apresentada uma janela para criação de um pacote. Vamos criá-lo com o nome `z_aplicacoes_voo` para organizar as nossas aplicações.




Preenchimento dos campos obrigatórios




Na sequência, nos será solicitado pelo SAP que informemos qual a ordem de transporte (request) que iremos utilizar para salvar o pacote que estamos criando




Vamos então navegar até a transação SE10, e então lá criar uma ordem de transporte para o nosso desenvolvimento. Dentro da SE10 vamos clicar na folhinha em branco para criar a nossa request




Então uma janela será exibida, e então devemos escolher a opção Workbench Request




Vamos então sugerir uma descrição para a nossa request




Criado a nossa request, podemos voltar a transação SE80 e continuar a criação do nosso pacote informando o número da request que acabamos de obter.




Com o pacote criado, agora podemos criar a nossa aplicação. Vamos clicar em cima do nome do pacote com o botão secundário do mouse, e então escolher a opção para criar uma nova aplicação.




Uma janela deverá ser aberta, e então vamos selecionar o nome da nossa aplicação




Após o nome da aplicação ser validado, uma nova janela será aberta para que sejamos capazes de informar o restante das informações como a descrição da nossa aplicação, que nesse momento é a única alteração que iremos realizar



Ao salvar, uma janela será aberta solicitando qual o pacote que iremos utilizar



Após o pacote ser informado, precisamos informar qual a request que utilizaremos, e no nosso caso será a mesma que utilizamos anteriormente na criação do pacote



Com o programa criado, agora já somos capazes de iniciar o desenvolvimento do nosso relatório. Utilizando o comando WRITE vamos escrever o cabeçalho e a primeira linha do relatório:

```
WRITE: 'Cia Aerea',
      'Numero do Voo',
      'Data',
      'Preço'.
```

```
WRITE: 'AA',
      '17',
      '19.12.2017',
      '422,94'.
```

Desta forma a primeira linha do relatório ficará na mesma posição do cabeçalho. Desta forma será necessário quebrar a linha, e o comando que podemos utilizar é o SKIP

```
WRITE: 'Cia Aerea',
      'Numero do Voo',
      'Data',
      'Preço'.
```

```
SKIP .
```

```
WRITE: 'AA',
      '17',
      '19.12.2017',
      '422,94'.
```

Resultado

Relatório de Registro de Voos				
Cia Aerea	Numero do Voo	Data	Preço	
aa	17	19.12.2017	422,94	

