

Preparando o ambiente - Configuração de atalhos


Um dos grandes primeiros passos durante o uso do IntelliJ é de fato a configuração do *keymap*, ou seja, o **mapa de atalhos que serão utilizados durante o uso da IDE**.

O principal motivo de realizar esse primeiro passo é justamente para conhecer quais conjunto de atalhos serão utilizados pelo IntelliJ. Também, é por meio dessa funcionalidade que temos a capacidade de conhecer os atalhos disponíveis.

Além disso, para que os exercícios sejam realizados sem nenhum problema essa atividade é muito importante! Justamente pelo fato de que, dependendo do keymap ou sistema operacional, os atalhos podem ser diferentes.

Acessando o keymap

A maneira tradicional de acessar o keymap é por meio do menu **File > Settings...**, então filtramos por "keymap" :



Observe que no computador que estou utilizando o valor padrão para o keymap é **Default for XWin**. Surgiu esse valor por padrão, pois estou utilizando um computador que opera em Linux, mais precisamente o Ubuntu.

Acessando o Keymap References

Além de verificar os atalhos por meio do **settings** podemos também acessar o PDF que contém todos os atalhos de ambos os sistemas operacionais por meio da opção **Help > Keymap Reference**. Fique à vontade e consultar os atalhos da maneira que achar mais confortável.

Keymaps padrões entre os sistemas operacionais

No geral temos os seguintes valores padrões considerando os diferentes sistemas operacionais:

- Windows: **Default**
- Linux: **Default for XWin**
- Mac: **Mac OS X 10.5+**

Em outras palavras, para os exemplos apresentados durante os exercícios do curso considerarei os atalhos padrões de cada um dos sistemas operacionais.

Padrão dos exercícios

Com o intuito de deixar mais fluído o conteúdo dos exercícios vou considerar o seguinte padrão para apresentar os atalhos das features do IntelliJ

Windows / Linux / Mac

Em outras palavras, quando surgir um exemplo tal como **Ctrl + 1 / Ctrl + 1 / CMD + 1**, significa que **Ctrl + 1** serve tanto para Windows e Linux e o **CMD + 1** para Mac.

Mas, no geral, atalhos do Windows e Linux tendem a serem os mesmos em suas configurações padrões, ou seja, na maioria dos exemplos apresentados vou evitar a redundância durante os exercícios, portanto, vou seguir da seguinte maneira para esses casos:

Windows e Linux / Mac

Nos exemplos de exercício, o mesmo exemplo fica assim **Ctrl + 1 / CMD + 1**. Quando o atalho for o mesmo para ambas as plataformas será apresentado apenas uma vez.

Considerações iniciais

Para esse primeiro contato é bem comum que não esteja se sentindo a vontade com esses atalhos padrões do IntelliJ, seja por questão de não costume ou até mesmo por conhecer atalhos de outras ferramentas.

Considerando tal situação, é muito comum querermos modificar o keymap para uma ferramenta que já estamos acostumados, como é o caso do Eclipse.

De forma geral, alguns atalhos funcionarão conforme estamos acostumados nas outras ferramentas, porém, outros ainda manterão de acordo com os padrões do IntelliJ.

Sendo assim, recomendo que, mesmo que seja contra intuitivo inicialmente, mantenha os atalhos padrões e tente se adaptar aos poucos praticando constantemente, pois só aprendemos ou nos acostumamos com novas abordagens por meio da prática.

Além disso, se surgir alguma dúvida ou precisar de mais dicas sobre essa parte de costume de novos atalhos, fique à vontade em utilizar o fórum!

