

SQL para análise de dados



GLOSSÁRIO



Filtragem e Seleção Condisional



Dica: para encontrar rapidamente a palavra que procura aperte o comando CTRL+F e digite o termo que deseja achar.

- **AND**
- **BETWEEN**
- **LIKE**
- **OR**
- **WHERE**
- **Wildcards**



• AND

É um operador lógico usado para combinar múltiplas condições em uma cláusula WHERE. A condição resultante só será verdadeira se ambas as condições forem verdadeiras.

• LIKE

É um operador usado em uma cláusula WHERE para selecionar linhas que correspondem a um padrão especificado. O padrão é especificado usando caracteres curinga (wildcards) para representar caracteres desconhecidos ou variáveis.

• BETWEEN

É um operador usado em uma cláusula WHERE para selecionar valores que estão dentro de um intervalo especificado. A cláusula BETWEEN requer dois valores de comparação e seleciona todas as linhas cujos valores estão entre esses dois valores.

• OR

É um operador lógico usado para combinar múltiplas condições em uma cláusula WHERE. A condição resultante será verdadeira se pelo menos uma das condições for verdadeira.



WHERE

É uma cláusula usada em uma instrução SELECT, UPDATE ou DELETE para filtrar as linhas retornadas ou afetadas pela instrução. A cláusula WHERE especifica uma condição que deve ser atendida pelas linhas para serem incluídas na operação.

Wildcards

São caracteres especiais usados com o operador LIKE para representar caracteres desconhecidos ou variáveis.



Bons estudos!

