



BLUSA COM PALA EM LEQUES

Material

- Linha **Camila Fashion** (nov. de 500 m) 2 nov. na cor 01363 (roxo).
- Ag. para crochê de alumínio anodizado **Corrente Milward** de 1,75 mm.

Abreviaturas e pontos empregados

- Corr.- correntinha, p.b.- ponto baixo, p.bx.- ponto baixíssimo, p.a.- ponto alto e p.a. por detrás, aprox.- aproximadamente, p.- ponto, nov.- novelo, ag.- agulha, trab.- trabalhe, seg.- seguinte.

Execução

Frente e costas

- Inicie com uma corr. com 52 cm de diâmetros (total de 36 motivos) e trab. em p. fantasia por 12 cm aprox.
- Trab. as 7 seg. carr. em p. de barra 1\1, após volte a seguir em p. fantasia por mais 15 cm.
- Inicie a cava e decote seguindo o gráfico e trabalhando frente e costas separados.
- OBS.: para as costas não fazer decote, trab. reto.

Mangas

- Inicie com uma corr. para trabalhar 12 motivos. Trab. diminuindo 1 motivo até ficar 5 motivos.
- Trab. o punho na beirada dos 12 motivos em p.

da barra por 3 carr.

- Faça a outra igual e costure as mangas pelo avesso em p. invisível.

Pala e beirada inferior

- Seguindo pelo gráfico trab. contornando a gola e na beirada inferior. Finalize com o bico de acabamento conforme indicação no esquema.
-

↑↑ sentido do trabalho

