

Puxando todas as nossas localizações

Precisamos escrever o código do formulário para que o usuário consiga escolher a localização para filtrar. O nosso código do formulário ficaria mais ou menos assim:

```
<form class="busca-localizacao-form" action="<?php bloginfo('url'); ?>/">
<div class="taxonomy-select-wrapper">
    <select name="taxonomy">
        <option value="">Todas as localizações</option>
        // aqui ficariam todos os options das localizacoes
    </select>
</div>
<button type="submit">Filtrar</button>
</form>
```

A questão é que precisamos chamar do banco de dados todas as localizações, que usamos para fazer isso?



A função que devemos chamar é a `get_terms()`. Essa função recebe o 'slug' / 'apelido' da localização que criamos. Logo ela ficaria assim:

```
get_terms('localizacao');
```

B

A função que deveríamos chamar é a `get_locations()`. Isso deve pois o Wordpress já tem por padrão a taxonomia de localizações criada.

C

A função que devemos chamar é a `get_terms()`. Basta chamar essa função que funciona.

D

A função que devemos chamar é `get_taxonomies()`. Essa função trás todas as taxonomias criadas no Wordpress, que é justamente o que precisamos.

Para puxarmos todas as localizações do banco de dados, o Wordpress tem uma função especial que é a:

```
get_terms('localizacao');
```

Basta salvarmos essa função em uma variável e iterar ela em um `for` dentro do `<select>`.

O código final deveria ficar mais ou menos assim:

```
<?php $taxonomies = get_terms('localizacao'); ?>
<form class="busca-localizacao-form" action="<?php bloginfo('url'); ?>/" method="get">
    <div class="taxonomy-select-wrapper">
        <select name="taxonomy">
            <option value="">Todas as localizações</option>
            <?php foreach($taxonomies as $taxonomy) { ?>
```

```
<option value="<?= $taxonomy->slug; ?>"><?= $taxonomy->name; ?></option>
  <?php } ?>
</select>
</div>
<button type="submit">Filtrar</button>
</form>
```

PRÓXIMA ATIVIDADE