

Insistindo no total de convidados ...

Em exercício anterior, vimos que o código de Goretti realiza a soma de dois números lidos pelo teclado.

```
<meta charset="UTF-8">

<script>
  function pulaLinha() {
    document.write("<br>");
  }

  function mostra(frase) {
    document.write(frase);
    pulaLinha();
  }

  var convidados = prompt("Número de convidados");
  var vips = prompt("Número de convidados VIP's");

  var total = convidados + vips;

  mostra("O total de convidados é " + total);

</script>
```

Qual das opções abaixo possui o código anterior alterado para que calcule corretamente o total de convidados?

Selecione uma alternativa

A

```
<meta charset="UTF-8">

<script>
  function pulaLinha() {
    document.write("<br>");
  }

  function mostra(frase) {
    document.write(frase);
    pulaLinha();
  }

  var convidados = prompt("Número de convidados");
  var vips = prompt("Número de convidados VIP's");

  var total = parseInt(convidados + vips);

  mostra("O total de convidados é " + total);

</script>
```

B

```
<meta charset="UTF-8">

<script>
  function pulaLinha() {
    document.write("<br>");
  }

  function mostra(frase) {
    document.write(frase);
    pulaLinha();
  }

  var convidados = parseInt(prompt("Número de convidados"));
  var vips = prompt("Número de convidados VIP's");

  var total = convidados + vips;

  mostra("O total de convidados é " + total);

</script>
```

C

```
<meta charset="UTF-8">

<script>
  function pulaLinha() {
    document.write("<br>");
  }

  function mostra(frase) {
    document.write(frase);
    pulaLinha();
  }

  var convidados = prompt(parseInt("Número de convidados"));
  var vips = prompt(parseInt("Número de convidados VIP's"));

  var total = convidados + vips;

  mostra("O total de convidados é " + total);

</script>
```

D

```
<meta charset="UTF-8">

<script>
  function pulaLinha() {
    document.write("<br>");
  }

  function mostra(frase) {
    document.write(frase);
    pulaLinha();
  }

  var convidados = parseInt(prompt("Número de convidados"));
  var vips = parseInt(prompt("Número de convidados VIP's"));
```

```
var total = convidados + vips;  
  
mostra("O total de convidados é " + total);  
  
</script>
```