

Criando uma política de Bucket

Para definir uma política de acesso público de leitura ao bucket `alura-s3`, qual arquivo JSON abaixo é o mais adequado?

Selecione uma alternativa

A

```
{
  "Id": "Policy123"
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid": "PoliticaDeBucket",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::alura-s3/*"
      ],
      "Principal": "instrutores"
    }
  ]
}
```

B

```
{
  "Id": "Policy123"
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid": "PoliticaDeBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Principal": "*"
    }
  ]
}
```

C

```
{
  "Id": "Policy123"
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid": "PoliticaDeBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Principal": "*"
    }
  ]
}
```

```
    ],  
    "Resource": [  
        "arn:aws:s3:::alura-s3/*"  
    ],  
    "Principal": "*"br/>  }  
]  
}
```