

01
Vídeo 1

Transcrição

Vamos fazer o [exercício](https://cursos.alura.com.br/course/less-css-simples-e-produtivo/task/13132) (<https://cursos.alura.com.br/course/less-css-simples-e-produtivo/task/13132>) que deixei na última aula.

Utilizaremos o recurso de *nesting* com o elemento `.itens.plano` do `estilos.less`. Atualmente, ele está assim:

```
.itens-plano {  
  padding-left: 1.2em;  
}  
  
.itens-plano li {  
  font-size: 1em;  
  list-style: none;  
  border-bottom: 1px solid #acacac;  
  padding: .5em;  
  width: 14.8em;  
}  
  
.itens-plano li:last-child {  
  border: 0;  
}  
  
.itens-plano span {  
  float: right;  
}
```

Nós começaremos atrelando o `li` e o `li:last-child` à classe `itens-plano`:

```
itens-plano {  
  padding-left: 1.2em;  
  
  li {  
    font-size: 1em;  
    list-style: none;  
    border-bottom: 1px solid #acacac;  
    padding: .5em;  
    width: 14.8em;  
  
    &:last-child {  
      border: 0;  
    }  
  }  
  
  span{  
    float: right;  
  }  
}
```

O nosso arquivo está funcionando e resolvemos o exercício da aula anterior.