



Usando o CTS e o CT

Altere o método `ConsolidarContas`, disponível em

<https://github.com/alura-cursos/Paralelismo-com-CSharp-e-.NET/blob/Aula4/ByteBank.View/MainWindow.xaml.cs#L60-L74>
(<https://github.com/alura-cursos/Paralelismo-com-CSharp-e-.NET/blob/Aula4/ByteBank.View/MainWindow.xaml.cs#L60-L74>)

para fazermos uso de um `CancellationTokenSource` que será acionado com um novo botão de Cancelar na tela.

Para criar um botão na tela, use o código XAML em

<https://github.com/alura-cursos/Paralelismo-com-CSharp-e-.NET/blob/Aula5/ByteBank.View/MainWindow.xaml>
(<https://github.com/alura-cursos/Paralelismo-com-CSharp-e-.NET/blob/Aula5/ByteBank.View/MainWindow.xaml>)

Lembre-se que o link do projeto final deve ficar assim : <https://github.com/alura-cursos/Paralelismo-com-CSharp-e-.NET/archive/cd756e5344ddeb5308e7591432f8140125d45031.zip> (<https://github.com/alura-cursos/Paralelismo-com-CSharp-e-.NET/archive/cd756e5344ddeb5308e7591432f8140125d45031.zip>)