

ENDOSCOPIA, HISTEROSCOPIA, COLONOSCOPIA

A ENDOSCOPIA permite o exame das paredes da parte superior de seu aparelho digestivo, o que inclui o esôfago, o estômago e o duodeno (primeira parte do intestino delgado). O aparelho usado para o exame é um tubo fino e flexível – o endoscópio, que permite ao médico observar as imagens em um monitor de vídeo.

A COLONOSCOPIA é um exame que consiste na visualização do interior do intestino grosso e da parte final do intestino delgado, em imagens coloridas que podem ser gravadas.

A HISTEROSCOPIA diagnóstica é um tipo de exame ginecológico que tem por objetivo a visualização interna do útero.

ENDOSCOPIA (pág. 54 – RDC 50)

SALA DE PROCEDIMENTOS: 12m² COM LIMPEZA E 9m² SEM LIMPEZA

REPOUSO


LIMPEZA E DESINFECÇÃO (ver CME simplificada)


<i>Imagenologia -cont.</i>		
<i>Endoscopia Digestiva e Respiratória</i> ¹		
Consultório indiferenciado ²	1	7,5 m ²
Sala de exames e procedimentos ²	1	12,0 m ² com área de limpeza e 9,0 m ² sem área de limpeza
• Área para limpeza e desinfecção de endoscópios		

CME SIMPLIFICADA (pág. 74 – RDC 50)

<i>Central de Material Esterilizado – Simplificada</i> ²	Só pode existir como apoio técnico a procedimentos que não exija ambiente cirúrgico para sua realização. Neste caso pode-se dispensar a toda a CME, inclusive os ambientes de apoio, em favor dessa	
<i>Sala de lavagem e descontaminação</i>	1 A sala de utilidades pode substituir esta sala ou vice-versa.	4,8 m ²
<i>Sala de esterilização/estocagem de material esterilizado</i>	1	4,8 m ²

ENDOSCOPIA + REPOUSO = 30m² / 60m²





HISTEROSCOPIA= 20m²

SALA DE PROCEDIMENTO 12m²
LIMPEZA / DESINFECÇÃO 6m²
SANITÁRIO 2m²

COLONOSCOPIA

Em geral, o exame é realizado sob sedação e anestesia local. Assim, assegura-se de que o paciente não sinta desconfortos durante o processo, além de torná-lo mais colaborativo.

A preparação para a colonoscopia pode ser bem desagradável para alguns pacientes, uma vez que consiste em uma dieta especial e no uso de medicamentos laxativos.

Para que o colonoscopista seja capaz de visualizar a mucosa intestinal sem interferências, é preciso fazer uma limpeza do cólon. Sendo assim, o médico deve entregar um kit com instruções de como fazer isso. Em geral, esse processo é feito em casa e não apresenta perigo.

**SALA DE PROCEDIMENTO
REPOUSO / PREPARO ANESTESIA
SANITÁRIO EXCLUSIVO**

COLONOSCOPIA 90m²

