

Passando parâmetros para o template

Altere o `form.xhtml` para utilizar o template:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
      xmlns:h="http://xmlns.jcp.org/jsf/html"
      xmlns:f="http://xmlns.jcp.org/jsf/core"
      xmlns:ui="http://xmlns.jcp.org/jsf/facelets">

  <ui:composition template="/templates/_admin_template.xhtml">

    <ui:define name="body">


      <h1>Cadastro de livros</h1>

      <h:form enctype="multipart/form-data">
        <!-- conteúdo dentro do h:form -->
      </h:form>

    </ui:define>

  </ui:composition>
</html>
```

Agora a página de cadastro já utiliza o *template*:



← → ↻ ⓘ localhost:8080/casadocodigo/livros/form.xhtml

Casa do Código Lista Cadastro

Cadastro de livros

Título

Descrição

Um problema, é que ao tentar clicar no item do menu "Lista", ele não nos leva para a listagem de livros. Outro problema é que mesmo estando na página de cadastro, o item "Lista" do menu é que está destacado.

Para resolver o primeiro problema, no `_admin_template.xhtml`, troque a tag `<a>` da lista por um `h:link`, que nos levará para a `lista.xhtml`:

```

<h:form>
    <!-- restante do código -->

    <ul class="nav navbar-nav">
        <li class="active"><h:link value="Lista" outcome="lista" /></li>
        <li><h:link value="Cadastro" outcome="form" /></li>

    <!-- restante do código -->
</h:form>

```

Para definir qual item do menu ficará ativo, no `form.xhtml`, defina um parâmetro que será passado para o template:

```

<!-- ... -->

<ui:composition template="/templates/_admin_template.xhtml">

    <ui:param name="cadastro" value="active" />

    <ui:define name="body">

        <h1>Cadastro de livros</h1>

    <!-- ... -->

```

No `_admin_template.xhtml`, recupere o valor, fazendo com que o `class` do item "Cadastro" no menu seja o valor do parâmetro `cadastro`:

```

<!-- ... -->

<div id="navbar" class="collapse navbar-collapse">
    <ul class="nav navbar-nav">
        <li class="active"><h:link value="Lista" outcome="lista" /></li>
        <li class="#{cadastro}"><h:link value="Cadastro" outcome="form" /></li>
    </ul>

<!-- ... -->

```

Faça o mesmo para a lista. No `lista.xhtml` passe um parâmetro chamado `lista` com o valor `active` e utilize esse parâmetro no item de menu "Lista", no `_admin_template.xhtml`.