

≡ 06

## Única escolha sobre o conteúdo da aula

Após realizarmos a migração de dados, nós deixamos a coleção de artigos com documentos seguindo a estrutura deste:

```
db.artigos.insertOne({  
  autor: {  
    nome: "Gabs Ferreira",  
    descricao: "Instrutor na Caelum",  
    email: "gabs@caelum.com.br",  
    senha: "senha"  
  },  
  slug: "faculdade-e-diploma-sao-necessarios-para-programar",  
  titulo: "Faculdade e diploma são necessários para programar?",  
  conteudo: "Será que precisamos de um diploma de uma renomada faculdade para ter ur  
dataCriado: ISODate('2019-08-06'),  
  categorias: [  
    "Programação",  
    "Carreira"  
  ]  
})
```

No entanto, porque utilizamos o subdocumento para guardar as informações do autor ao invés de um documento separado?

*Selezione uma alternativa*

- A** Utilizamos um subdocumento porque no MongoDB é uma boa prática trazer as informações necessárias em uma única consulta a um documento.
- B** Porque um subdocumento é a única maneira de modelar neste caso.
- C** Porque cada autor só vai poder escrever um artigo, então guardamos diretamente nele.
- D** Porque no MongoDB só é possível deixar as informações dentro do mesmo documento.