

Adicionando o bootstrap

Vamos melhorar o visual da nossa aplicação?

Para isso, vamos adicionar o [bootstrap via CDN \(https://getbootstrap.com/docs/4.3/getting-started/download/\)](https://getbootstrap.com/docs/4.3/getting-started/download/) e utilizar este incrível framework web com código-fonte aberto para desenvolvimento de componentes de interface e melhorar nosso front-end.

- Altere o conteúdo do arquivo `index.html`, substituindo o código desenvolvido pelo conteúdo abaixo:

```
{{define "Index"}}
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.mi
    crossorigin="anonymous">
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js" integrity='
    crossorigin="anonymous"></script>
  <title>Alura loja</title>
</head>
<nav class="navbar navbar-light bg-light mb-4">
  <a class="navbar-brand" href="/">Alura Loja</a>
</nav>

<body>
  <div class="container">
    <section class="card">
      <div>
        <table class="table table-striped table-hover mb-0">
          <thead>
            <tr>
              <th>Nome</th>
              <th>Descrição</th>
              <th>Preço</th>
              <th>Quantidade</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <td>Camiseta</td>
              <td>Bem bonita</td>
              <td>29</td>
              <td>10</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>Notebook</td>
              <td>Muito rápido</td>
              <td>1999</td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </section>
  </div>
</body>
</html>
{{end}}
```

```
        <td>2</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</div>
</section>

</div>
</body>

</html>
{{end}}
```