

Pintinha Amarela



DESCRIÇÃO

Materiais:

1 novelo de Amigurumi Soft – cores: 1708 (Anjo), 8001 (Branco), 3635 (Paixão), 4456 (Laranja), 2308 (Alga), 8464 (Cinzelado), 4005 (Terra) e 3146 (Desejo);
Olhos de segurança (10 mm) – Preto;
Agulha para Crochê – 2,5 e 3,0 mm;
Cilindro de polietileno com altura de 4cm e com diâmetro de 2,5 cm para usar no reforço do pescoço;
EVA com espessura de 1 cm;
Linha e agulha de costura;
Cola pano;
Cola de Silicone Líquido;
1 botão pequeno de cor próxima ao fio 4005;
Arame fino dourado;
Cílios postiços (use 0,5 cm em cada olho, cole com a Cola de Silicone antes de colocar as travas);
Limpador de cachimbo de (3 pedaços com 10 cm);
Enchimento.

EXECUÇÃO

Pontos Utilizados:

Aumento = aum.; Aumento Triplo = aumT.; Correntinha = corr.; Diminuição = dim.; Ponto Alto = pa.; Ponto Baixo = pb.; Ponto Baixíssimo = pbx.; Pontos Baixos Fechados Juntos (insira a agulha no próximo ponto, traga uma laçada, insira a agulha no ponto seguinte, traga mais laçadas de acordo com a quantidade de pontos a serem feitos, lace e feche todas as alças que estão na agulha) = pbfj. (conta como 1 pb.)
Ponto Alto em barra pela frente = ponto alto relevo, sempre pegando a laçada pela frente do ponto;
Ponto Corrente = (Faça correntinhas inserindo a agulha entre cada ponto da carreira de base, puxando a linha do avesso para direito, assim formando as correntes no lado direito do crochê.
Tamanho aproximado: 28,5 cm de altura

Braços (2)

Com o fio 1708 e agulha 2,5 mm
1ª carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;
2ª carr.: 6 aum. = 12 pb.;
3ª carr.: 1 pb., 1 aum. = 18 pb.;
4ª à 6ª carr.: 18 pb.;
7ª carr.: 1 pb., 1 dim. = 12 pb.;
8ª à 17ª carr.: 12 pb.
Coloque enchimento até a metade.
18ª à 23ª carr.: 12 pb.;
24ª carr.: dobre e feche com 6 pb.
Arremate e esconda o fio.

Rabinho (3)

Com o fio 1708 e agulha 2,5 mm
1ª carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;
2ª a 10ª carr.: 6 pb.;
Arremate, deixando fio para costura.
Coloque o pedaço de limpador de cachimbo, formando um círculo fechado/amassado.
Costure na parte de trás do corpo, centralizado entre as pernas: 2 rabinhos sobre a carreira 38 e 1 sobre a carreira 39.

Papo (2)

Com o fio 3635 e agulha 2,5 mm
1ª carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;
2ª carr.: 1 pb., 1 aum. = 9 pb.;
3ª carr.: 9 pb.;
4ª carr.: 1 dim., 3 pb., 1 dim., 2 pb. = 7 pb.;
5ª carr.: 5 pb., 1 dim. = 6 pb.
Arremate, deixando fio para costura.
Não coloque enchimento.

Bico

Com o fio 4456 e agulha 2,5 mm
1ª carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;
2ª carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.;
3ª carr.: 3 pb., 1 aum. = 10 pb.;
4ª carr.: 4 pb., 1 aum. = 12 pb.;
5ª carr.: 5 pb., 1 aum. = 14 pb.
Arremate, deixando fio para costura.

Crista

Com o fio 3635 e agulha 2,5 mm
Será formada por 3 partes: uma maior e 2 menores.
Parte maior:
1ª carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;
2ª carr.: 1 pb., 1 aum. = 9 pb.;

3ª carr.: 9 pb.
Arremate.

Partes maiores (2):

1ª carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;

2ª carr.: 1 pb., 1 aum. = 9 pb.

Arremate e esconda o fio.

Faça a segunda da mesma forma, mas não corte o fio.

Na próxima carreira, una as 3 partes.

1ª carr.: 4 pb. (continuando na peça menor sem arremate), 5 pb. (na peça maior), 9 pb. (na outra peça menor), 4 pb. (na peça maior), 5 pb. (continuando na peça menor sem arremate) = 27 pb.;

2ª carr.: 27 pb.;

3ª carr.: 7 pb., 1 dim. = 24 pb.;

4ª carr.: 2 pb., 1 dim. = 18 pb.

Arremate, deixando fio para costura.

Coloque um pouco de enchimento das 3 pontas.

Costure centralizado sobre o falso anel mágico da cabeça.

Perna 1

Com o fio 1708 e agulha 2,5 mm

Corte 2 círculos de EVA com 2,5 cm de diâmetro para a sola do pé.

1ª carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;

2ª carr.: 6 aum. = 12 pb.;

3ª carr.: 1 pb., 1 aum. = 18 pb.;

4ª carr.: 2 pb., 1 aum. = 24 pb.;

5ª carr.: 24 pbx. pegando apenas na alça de trás;

6ª carr.: 24 pb. pegando apenas na alça de trás;

7ª e 8ª carr.: 24 pb.

Cole um círculo de EVA na sola por dentro do pé com a Cola de Silicone Líquida.

9ª carr.: 6 pb., 6 dim., 6 pb. = 18 pb.;

10ª carr.: 6 pb., 3 dim., 6 pb. = 15 pb.;

11ª à 22ª carr.: 15 pb.

Coloque enchimento no pé e na perna, deixando bem firme.

23ª à 28ª carr.: 15 pb.

Arremate e esconda o fio.

Termine de colocar enchimento, deixando bem firme.

Perna 2

Com o fio 1708 e agulha 2,5 mm

1ª carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;

2ª carr.: 6 aum. = 12 pb.;

3ª carr.: 1 pb., 1 aum. = 18 pb.;

4ª carr.: 2 pb., 1 aum. = 24 pb.;

5ª carr.: 24 pbx. pegando apenas na alça de trás;

6ª carr.: 24 pb. pegando apenas na alça de trás;

7ª e 8ª carr.: 24 pb.

Cole um círculo de EVA na sola por dentro do pé com a Cola de Silicone Líquida.

9ª carr.: 6 pb., 6 dim., 6 pb. = 18 pb.;

10ª carr.: 6 pb., 3 dim., 6 pb. = 15 pb.;

11ª à 22ª carr.: 15 pb.

Coloque enchimento no pé e na perna, deixando bem firme.

23ª a 27ª carr.: 15 pb.;

28ª carr.: 14 pb. (fica 1 pb. sem fazer) = 14 pb.

Termine de colocar enchimento, deixando bem firme.

Troque para o fio 8001

Esse último ponto da carreira 28 que não foi feito, será feito com a cor da calcinha e pertencerá a 1ª carreira do corpo (carreira 29).

Corpo

Continue com o fio 8001 e agulha 2,5 mm

Na próxima carreira, emende as pernas.

29ª carr.: 15 pb. na perna 2, 3 corr., 15 pb. na perna 1 = 30 pb.;

30ª carr.: 3 pb. nas corr., 15 pb. na perna 2, 3 pb. no outro lado das corr., 15 pb. na perna 1 = 36 pb.

31ª e 32ª carr.: 36 pb.;

33ª carr.: 5 pb., 1 aum. = 42 pb.;

34ª carr.: 42 pb.;

35ª carr.: 6 pb., 1 aum. = 48 pb.;

36ª carr.: 48 pb.

Se precisar fechar algum buraco na união das pernas, utilize o fio 8001 e agulha de tapeceiro.

37ª carr.: 7 pb., 1 aum. = 54 pb.

Troque para o fio 1708

38ª carr.: 54 pb.;

39ª carr.: 8 pb., 1 aum. = 60 pb.;

40ª à 49ª carr.: 60 pb.

Comece a colocar enchimento no corpo, deixando bem firme.

50ª carr.: 8 pb., 1 dim. = 54 pb.;

51ª carr.: 54 pb.;

52ª carr.: 7 pb., 1 dim. = 48 pb.;

53ª carr.: 48 pb.;

54ª carr.: 6 pb., 1 dim. = 42 pb.;

55ª carr.: 42 pb.;

56ª carr.: 5 pb., 1 dim. = 36 pb.;

57ª carr.: 36 pb.;

58ª carr.: 4 pb., 1 dim. = 30 pb.

Na próxima carr. emende os braços.

59ª carr.: 7 pb., 6 pb. (braço 1), 9 pb., 6 pb. (braço 2), 2 pb. = 30 pb.;

60ª carr.: 30 pb.;

61ª carr.: 3 pb., 1 dim. = 24 pb.;

62ª carr.: 24 pb.

Não corte o fio e inicie a cabeça.

Cabeça

Continue com o fio 1708 e agulha 2,5 mm

Mantenha os aumentos na lateral da cabeça.

1ª carr.: 24 pb.;

2ª carr.: 3 pb., 1 aum. = 30 pb.;

3ª carr.: 2 pb., 1 aum., (4 pb., 1 aum.) 5x, 2 pb. = 36 pb.;

4ª carr.: 5 pb., 1 aum. = 42 pb.;

5ª carr.: 3 pb., 1 aum., (6 pb., 1 aum.) 5x, 3 pb. = 48 pb.;

6ª carr.: 7 pb., 1 aum. = 54 pb.;

7ª carr.: 4 pb., 1 aum., (8 pb., 1 aum.) 5x, 4 pb. = 60 pb.;

8ª à 14ª carr.: 60 pb.;

15ª carr.: 8 pb., 1 dim. = 54 pb.;

Coloque o cilindro de polietileno no pescoço.

16ª carr.: 54 pb.;

17ª carr.: 7 pb., 1 dim. = 48 pb.;

18ª carr.: 48 pb.;

19ª carr.: 6 pb., 1 dim. = 42 pb.;

20ª carr.: 42 pb.

Coloque os olhos (com cílios já colados) entre as carreiras 17 e 18, com 8 pontos entre eles.

Costure o papo entre as carreiras 11 e 12 da cabeça, centralizado pelos olhos e a parte de cima ficará embaixo da parte inferior do bico.

Coloque um pouco de enchimento no bico, costure entre as carreiras 13 e 15 da cabeça, centralizado pelos olhos e a parte inferior costure sobre o papo.

21ª carr.: 5 pb., 1 dim. = 36 pb.;

22ª carr.: 36 pb.;

23ª carr.: 4 pb., 1 dim. = 30 pb.;

Comece a colocar enchimento na cabeça, deixando bem firme.

24ª carr.: 30 pb.;

25ª carr.: 3 pb., 1 dim. = 24 pb.;

26ª carr.: 24 pb.;

27ª carr.: 2 pb., 1 dim. = 18 pb.;

28ª carr.: 1 pb., 1 dim. = 12 pb.

Termine de colocar enchimento, deixando bem firme.

Arremate com falso anel mágico.

Molde os óculos com arame fino dourado, usando um objeto cilíndrico do tamanho desejado.

Blusa

Com o fio 4005 e agulha 3,0 mm

Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta).

Faça 35 corr.

1ª carr.: pule 5 corr. (essas correntes serão a casinha do botão), 30 pb.;

2ª carr.: 4 pb., 1 aum. = 36 pb.;

3ª carr.: 36 pb.;

4ª carr.: 5 pb., 1 aum. = 42 pb.;

5ª carr.: 42 pb.;

6ª carr.: suba 3 corr., pule 1 ponto de base, faça um leque (2 pa., 2 corr., 2 pa.), pule 1 ponto de base e faça 1 pa. no seguinte, pule 1 ponto de base e faça 1 leque, assim até final da carreira (total de 10 leques), termine com 1 pa.

7ª à 9ª carr.: suba 3 corr., repita essa sequência até final da carreira: (1 leque (dentro das corr. do leque de base), 1 pa. em barra pela frente, no último pa. ele não será em ponto barra, será normal.

Arremate e esconda o fio.

Prenda o fio para fazer as alças:

1ª carr.: marque o meio da blusa, conte 3 pontos para a direita, prenda o fio e faça 10 corr. e prenda com pbx. pulando 7 pontos de base contando para a direita. Arremate e esconda o fio.

2ª carr.: a partir da alça pronta, conte 6 pontos de base para a esquerda na frente, prenda o fio e faça 10 corr. e prenda com pbx. pulando 7 pontos de base contando para a esquerda. Arremate e esconda o fio.

Costure o botão na ponta superior direita, com agulha e linha de costura;

Com o fio 2308 faça os pespontos: Ponto corrente entre as carreiras 5 e 6.

Shorts

Com o fio 3146 e a agulha 3,0 mm

Trabalhe em carreiras circulares fechadas com pbx., começaremos do cós:

Faça 44 corr., fechar com pbx.

1ª à 11ª carr.: 1 corr., 44 pb., feche com pbx.;

12ª carr.: 4 corr. e feche no meio, deixando 22 pontos de cada lado para fazer cada uma das pernas do shorts.

Perna 1:

13ª carr.: 1 corr., 22 pb., 4 pb. nas corr., feche com pbx. = 26 pb.;

14ª carr.: 1 corr., 26 pb, feche com pbx.;

15ª e 16ª carr.: 26 pb.

Troque para o fio 2308

17ª carr.: 26 pbx.

Arremate e esconda o fio.

Perna 2:

Prenda o fio 3146 no 1ª ponto após as correntes na parte de trás do shorts:

13ª carr.: 1 corr., 22 pb., 4 pb. no outro lado das correntes, feche com pbx. = 26 pb.;

14ª carr.: 1 corr., 26 pb., fechar com pbx.

15ª e 16ª carr.: 26 pb.

Troque para o fio 2308

17ª carr.: 26 pbx.

Arremate e esconda o fio.

Pespontos

Com o fio 2308 faça os “pespontos”:

– Zíper: Marque o meio na frente do shorts no cós, pule 1 ponto para direita e prenda fio e faça os pesponto para baixo por 6 carreiras, incline para esquerda por 2 carreiras e suba para o cós por 8 carreiras. Arremate e esconda o fio.

- Bolso direito: pule 6 pontos contando para direita a partir do zíper, prenda o fio e faça os pespontos por 4 carreiras do cós para baixo, inclinando para direita por 3 carreiras. Arremate e esconda o fio.
- Bolso esquerdo: pule 6 pontos contando para esquerda a partir do zíper, prenda o fio e faça os pespontos por 4 carreiras do cós para baixo, inclinando para a esquerda por 3 carreiras. Arremate e esconda o fio.

Tênis (2)

Comece com o fio 8464 e agulha 2,5 mm

1ª carr.: 6 pb. dentro do anel mágico

2ª carr.: 6 aum. = 12 pb.;

3ª carr.: 1 pb., 1 aum. = 18 pb.;

4ª carr.: 2 pb., 1 aum. = 24 pb.;

5ª carr.: 24 pbx. pegando apenas na alça de trás.

Troque para o fio 8001

6ª carr.: 24 pb. pegando apenas na alça de trás.

7ª carr.: 24 pb.;

Arremate e esconda o fio.

Peito do Tênis

Marque o centro do tênis na frente, conte 5 pontos para direita, prenda o fio 2308 na alça de trás e faça:

1ª carr. (pegando apenas na alça de trás): 1 corr., 5 dim., feche com pbx. na lateral;

2ª carr.: 1 corr., 5 pbfj.

Arremate e esconda o fio.

Faça a língua do tênis, prendendo o fio 2308 no peito do tênis, continue em carreiras de ida e volta e faça:

3ª carr.: 1 corr., 7 pb.;

4ª carr.: 1 corr., 3 pb., 1 aum., 3 pb. = 8 pb.;

5ª à 7ª carr.: 1 corr., 8 pb.

Arremate e esconda o fio.

Lateral do Tênis

Prenda o fio 2308 na lateral esquerda, na alça da frente deixada sobre o peito do tênis.

Trabalhe em carreiras de ida e volta:

1ª e 2ª carr.: 1 corr., 16 pb.;

3ª carr.: 2 pbfj., 12 pb., 2 pbfj. = 14 pb

4ª carr.: 2 pbfj., 10 pb., 2 pbfj. = 12 pb.;

5ª carr.: 1 corr., 12 pb.

Arremate e esconda o fio.

Faça o cadarço com o fio 8001: corte 2 pedaços de fio com 20 cm.

Coloque o cadarço.

