

≡ 05

Consumindo só o necessário

No nosso sistema, temos a Query Atendimentos, que nos retorna um array com todos os atendimentos cadastrados e está documentada da seguinte forma:

atendimentos: [Atendimento!]!

TYPE DETAILS

```
type Atendimento {  
  id: ID!  
  cliente: Cliente!  
  pet: Pet!  
  servico: Servico!  
  data: String!  
  status: String  
  observacoes: String  
}
```

cliente: Cliente!


TYPE DETAILS

```
type Cliente {  
  id: ID!  
  nome: String!  
  cpf: String!  
  pets: [Pet!]!  
}
```

pet: Pet!

TYPE DETAILS

```
type Pet {  
  id: ID!  
  nome: String!  
  tipo: String  
  observacoes: String  
  dono: Cliente!  
}
```



servico: Servico!

TYPE DETAILS

```
type Servico {
  id: ID!
  nome: String!
  preco: Float!
  descricao: String
}
```

Porém, na nossa tela de listagem de serviços não aparecem todos esses dados! Os dados que precisamos para a listagem são: data que o atendimento foi realizado, qual o status do atendimento, o cliente que foi atendido e o nome do serviço que foi feito.

Como deverá ficar nossa query nesse caso?

Selecione uma alternativa

A

```
Query {
  Atendimentos {
    Id
    Data
    status
    Cliente {
      id
      nome
    }
    Servico {
      Id
      nome
    }
  }
}
```

B

```
Query {
  Atendimentos {
    Data
    status
    Cliente {
      nome
    }
    Servico {
      nome
    }
  }
}
```

C

```
Query {
  Atendimentos {
```

```
  Data
  status
  Cliente
  Servico
}
}
```