

CONEXÃO CURSOS

t.me/cursossgatisbr



WORKBOOK

AUTOMAÇÕES MAGNÉTICAS

AULA 4



Recapitulando


- Webhooks são transportadores de informações.
- Você pode obter informações (valiosas) de leads e inscritos através de automações.
- Triggers (Gatilhos) acionam as automações.
- Triggers também podem ser Webhooks.
- Você pode adicionar informações em planilhas usando o Manychat e Make

Ao final dessa aula:


- Você vai conseguir manipular informações em planilhas
- Você vai dominar as variáveis da Make
- Você vai aprender a devolver informações para o Manychat
- Você vai dominar o mundo dos Webhooks
- Você vai...




Adicionando linhas em planilhas



Selecione a planilha



Selecione a tabela e adicione os dados.



CONEXÃO CURSOS

Buscando informações em planilhas

t.me/cursossgatisbr

Existe o email
hehe@gmail.com na planilha?

	A	B	C
1	Nome	Email	
2	Matheus	joazin1ho@gmail.com	
3	Pablo	joazinh2o@gmail.com	
4	Gab	joazin3ho@gmail.com	
5	Nobre	teste@gmail.com	
6	Polo	hehe@gmail.com	
7			
8			




Resultados da busca

Existe o email hehe@gmail.com na planilha?

OUTPUT:

Bundle > 0



The screenshot shows a Google Sheets search interface. The input query is:

```
Bundle 1: (Collection)
  Enter a Spreadsheet ID and Sheet ... drive
  Maximum number of returned rows: 1
  Filter: (Array)
    Sheet Name: Página1
    Sort order: asc
    Spreadsheet ID: 14f3b_czcyR72EmeRLk80GR2Rhb8nGU8dBqX9RRw
    Column range: A1:CZ1
    Table contains headers: true
    Value render option: FORMATTED_VALUE
    Date and time render option: FORMATTED_STRING
```

The output is:


```
Bundle 1: (Collection)
  Nome (A): Polo
  Email (B): hehe@gmail.com
  Row number: 6
  Spreadsheet ID: 14f3b_czcyR72EmeRLk80GR2Rhb8nGU8dBqX9R
  Sheet: Página1
  Total number of bundles: 1
  Bundle order position: 1
```

Tela de Conexões

limitador de resultados

OUTPUT:

Bundle = 3



The screenshot shows the 'Connections' interface with the following settings:

- Sort order: Ascending
- Order by: (empty)
- Maximum number of returned rows: 1

A large red arrow points to the 'Maximum number of returned rows' input field.



Automação:



Quando usar esse tipo de automação

- Se respondeu pesquisa.
- Se comprou produto.
- Se cadastrou no evento.
- Se já é aluno.
- Se já é cliente.
- Se tem agendamento.


Testando automações:

- Automação que adiciona Leads
- Automação que verifica Leads

Automação que Atualiza planilha

Siga o passo-a-passo da aula para executar

Integrando Webhook com outras ferramentas.



Exemplos:

- TictoÁrea de membros
- Hotmart API
- Asaas Postman
- EduzzElementor PRO
- Monetizze WhatsApp
- ClickUpBotGhost - Discord
- ActiveCampaignChatBase - IA de suporte
- Midjourney -ChatGPT - Mesma coisa

Testando com Elementor

Verificando informações que chegaram

Integrando Planilha Sheets

Siga o passo-a-passo da aula para executar

