



CORTE - PISTÃO

ESC. 1:25




PISTÃO FECHADO




PISTÃO ABERTO

SEM ESCALA



DET.1 PISTÃO FECHADO

ESC. 1:5



DET.2 PISTÃO ABERTO

ESC. 1:5

- O EIXO DE ABERTURA DO PISTÃO VARIA DE ACORDO COM A CALIBRAGEM REALIZADA NA INSTALAÇÃO DA MARCENARIA.
- VERIFIQUE AS ESPECIFICIDADES DA INSTALAÇÃO DE ACORDO COM O MODELO/FABRICANTE DEFINIDO.
- MODELO INDICADO PARA PORTAS COM ABERTURA PARA CIMA.
- MODELO USADO: PISTÃO A GÁS DE FORÇA NORMAL - SOPRANO




NOME DO DETALHE
PISTÕES - PISTÃO A GÁS DE FORÇA NORMAL

CATEGORIA
MARCENARIA E ELETROS

PÁGINA
1/3

106

GORDEEFF
ARQUITETURA




CORTE - PISTÃO


ESC. 1:25



PISTÃO FECHADO
SEM ESCALA




PISTÃO ABERTO
SEM ESCALA



DET.1 PISTÃO FECHADO

ESC. 1:5



DET.2 PISTÃO ABERTO

ESC. 1:5

- O EIXO DE ABERTURA DO PISTÃO VARIA DE ACORDO COM A CALIBRAGEM REALIZADA NA INSTALAÇÃO DA MARCENARIA.
- VERIFIQUE AS ESPECIFICIDADES DA INSTALAÇÃO DE ACORDO COM O MODELO/FABRICANTE DEFINIDO.
- MODELO INDICADO PARA PORTAS COM ABERTURA PARA CIMA E NECESSIDADE DE ABERTURA SUAVE.
- MODELO USADO: PISTÃO A GÁS DE FORÇA NORMAL SOFT CLOSING - SOPRANO




NOME DO DETALHE
PISTÕES - PISTÃO A GÁS SOFT CLOSING

CATEGORIA
MARCENARIA E ELETROS


PÁGINA
2/3

106




CORTE - PISTÃO


ESC. 1:25



PISTÃO FECHADO
SEM ESCALA




PISTÃO ABERTO
SEM ESCALA




DET.1 PISTÃO FECHADO

ESC. 1:5



DET.2 PISTÃO ABERTO

ESC. 1:5



■ O EIXO DE ABERTURA DO PISTÃO VARIA DE ACORDO COM A CALIBRAGEM REALIZADA NA INSTALAÇÃO DA MARCENARIA.

■ VERIFIQUE AS ESPECIFICIDADES DA INSTALAÇÃO DE ACORDO COM O MODELO/FABRICANTE DEFINIDO.

■ MODELO INDICADO PARA PORTAS COM ABERTURA PARA BAIXO.

■ MODELO USADO: PISTÃO A GÁS DE FORÇA INVERSA - SOPRANO

NOME DO DETALHE
PISTÕES - PISTÃO A GÁS DE FORÇA INVERSA

CATEGORIA
MARCENARIA E ELETROS

PÁGINA
3/3

106

 **GORDEEFF**
ARQUITETURA