

05

Mockando Dados de Cadastro

Transcrição

[0:00] Bom, agora que a gente já criou todo o nosso page object de signup. Vamos criar aqui no nosso home as chamadas para esse page object.

[0:10] Então, dar um import from ./ page object, que é a pasta e o arquivo signup.po.

[0:17] Está bom?

[0:18] Aqui, eu consigo dar um signin, signup page, importa esse camarada aqui para o nosso home.e2e.spec.

[0:30] Vou declarar da mesma maneira que eu declarei o signin.

[0:33] Está bom?

[0:34] Que é o let signup page signinup page.

[0:44] Declarei o signup, tipando ele como signup page.

[0:48] Está bom?

[0:49] E da mesma maneira eu vou declarar ele aqui no before each.

[0:55] Signup page = a new signup page.

[1:03] Está bom? Perfeito.

[1:05] Como é uma tela de cadastro a gente pode deixar para depois, ou melhor, para antes da tela de login, está bom?

[1:12] Então, vamos fazer o que?

[1:13] It, deve navegar para signup eu passo a função aqui, e digo que ela vai acessar a signup page . navegar para signup.

[1:41] Está bom?

[1:42] Aqui a mesma coisa, it. Agora a gente deve criar um it para cadastrar.

[1:50] Deve cadastrar usuário.

[1:59] Está bom?

[2:00] Nesse signup eu vou dar um, pegar, qual que é? Registrar usuário, e passar as informações para ele.

[2:14] No caso, ele precisa de dois parâmetros. Como a gente tem quatro forms, control names que a gente precisa.

[2:23] O que eu vou fazer?

[2:24] Aqui em cima junto com as declarações de signup page e signin page eu vou digitar o let cadastro usuário, ou melhor, informações do usuário.

[2:36] Informações usuário.

[2:39] Ele vai ser uma (RAY) de objetos, tá?

[2:42] E esse objeto vai ter o que?

[2:44] Nome e valor.

[2:52] Só para entender esse nome, vai ser o nome do form control name e esse valor, vai ser o valor que a gente vai passar para o campo imput.

[2:58] No caso o nome, vamos colocar o que?

[3:00] O e-mail primeiro e o valor eu vou deixar Gustavo@alura.com. Está bom?

[3:09] Aqui em baixo eu vou deixar nome, e-mail, não é e-mail, é fullname o nome do outro form control name.

[3:22] Valor e o nome vai ser Gustavo Oshiro, prazer.

[3:27] Objeto, nome.

[3:31] Qual que era o outro? Era, user name, né?

[3:34] User name.

[3:39] Tranquilo.

[3:40] Valor de user name Gustavo Oshiro. Beleza?

[3:44] E agora, um outro objeto, o nome, é password e o valor vou deixar padrão 123.

[03:59] Está bom.

[4:00] Agora que declaramos assim, as informações de usuários, nós vamos para esse it que deve cadastrar usuário e vamos chamar ele informações usuário.

[4:10] Vamos (INTERÁ-LO), com o que?

[4:11] Com o for each usuário, beleza.

[4:16] Então, ficou como?

[4:18] Informações . for each, abro parênteses coloco usuário e abro uma (AERO FUNCTION) e dentro dela vou passar um signup . page registrar, opa, registrar usuário.

[4:34] Dentro desse registrar usuário, o que vamos passar, dois parâmetros, quais são?

[4:39] Usuário . nome e usuário . valor. Certo?

[4:51] E agora, eu apaguei, já, o outro signup registrar usuário por que não vamos utilizar, só vamos utilizar o que estiver dentro do for it.

[5:00] E vamos dar um expect aqui, do signup, signup page, pegar botão register, register.

[5:18] E dar um click.

[5:19] Por que, nesse momento ele vai se intuir com todos esses forms aí e vai preenche-los, e ele vai esperar que o click dê tudo ok.

[5:30] Está certo?

[5:31] Depois que ele registrar, o que ele faz?

[5:33] Ele acessa a home, novamente, por que, você registrou, deu tudo certo, ele vai acessar a home.

[5:40] Então, eu não preciso mais desse it de deve ir para home, por que, não tem mais necessidade.

[5:47] Depois que ele registrou, ele já vai voltar para home.

[5:51] Então, eu só vou deixar esse deve verificar a url, para ver se realmente ele foi para home deu tudo ok. Está bom?

[5:58] Por que se quebrar nosso past de cadastro, ele não vai funcionar, ele não vai para home. Está bom?

[6:05] Eu já dei um ng e2e, para ver como vai ficar o nosso teste agora, se vai passar ou se vai quebrar alguma coisa.

[6:14] Vamos lá.

[6:15] Vamos ver a magia acontecer aqui.

[6:16] Abriu o chrome.

[6:21] Cadastrou. Opa, deu erro.

[6:25] Qual erro que deu?

[6:26] Expec, aqui, o valor que ele está aqui é um signup e ele esperava que fosse home, ou seja, nosso teste quebrou.

[6:37] Ele quebrou outro também, que é o que?

[6:40] Eu não sei se vocês conseguiram ver, ele testa muito rápido, que na mesma tela do login, ou melhor, na mesma tela do signin e do signup, eles tem o mesmo form control name.