

CURSO DE HORTA
ORGÂNICA

GUIA DE PLANTIO ESPECIAL

FICHAS TÉCNICAS E
CALENDÁRIO DE
PLANTIO

POR JONES CALISTO





**OLÁ, SOU O
JONES CALISTO!**

**SOU PROFESSOR DO CURSO
DE HORTA ORGÂNICA**

MONTEI ESSE GUIA COMPLETO
PARA TE AJUDAR A TER HORTAS
ORGÂNICAS INCRÍVEIS!



OLÁ! ESSE GUIA É SEU ALIADO NAS HORTAS!

AQUI VOCÊ VAI ENCONTRAR AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: FICHAS TÉCNICAS E CALENDÁRIO DE PLANTIO.
ESSE MATERIAL É UM GRANDE COMPLEMENTO DE ESTUDOS DO CURSO DE HORTA ORGÂNICA, POIS VAI TE AUXILIAR COM RELAÇÃO AO TEMPO, CLIMA, ÉPOCA DE PLANTIO, O ESPAÇAMENTO QUE DEVE DEIXAR ENTRE AS PLANTAS E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PLANTIO. ALÉM DISSO, VOCÊ TERÁ UM CALENDÁRIO NACIONAL DE PLANTIO!

AS FICHAS TÉCNICAS POSSUEM:

**PLANTIO
CLIMA
SOLO
ÉPOCA
ESPAÇAMENTO
REGAS
ADUBAÇÃO
PRAGAS E DOEÇAS
COMBATE
COLHEITA
NUTRIENTES**

CONSULTE SEMPRE QUE PRECISAR, E BOM PLANTIO!





VERDURAS E LEGUMES

Fichas técnicas



ABÓBORA



Plantio - DIRETO

Clima: Quente >20°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 3x2m

Regas: a cada 6 dias

Adubação: 150g BOKASHI a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões
Mosaico

Combate: Calda de fumo
Calda Bordalesa

Colheita: 90d após a
semeadura

Nutrientes: Vit. A,C,B1,B2,
B5,Cálcio,Fósforo
e Ferro.





ABOBRINHA



Plantio - DIRETO

Clima: Quente >22°C

Solo: Areo

Época: Ano Todo

Espaçamento: 1x1,2m

Regas: 2 por semana

Adubação: 150g BOKASHI a cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões / Cidio
Mosca branca

Combate: Calda de fumo
Calda Bordalesa

Colheita: 45-60d após a semeadura

Nutrientes: Vit. A e C, Cálcio
Ferro, Potássio
Sódio e Fósforo.





ACELGA



Plantio - DIRETO

Clima: Ameno ou Frio

Solo: Areia Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 40x40cm

Regas: a cada 6 dias

Adubação: 200g BOKASHI a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Lagartas

Vaqueirinhos

Combate: Óleo Neem

Catação manual

Colheita: 60d - colher as
folhas.

Nutrientes: Vit. A e C-crua





AGRIÃO



Plantio - DIRETO

Clima: Ameno 16-20°C

Solo: Argiloso/Úmido

Época: Ano Todo

Espaçamento: 20x20cm

Regas: diárias

Adubação: 100g BOKASHI a cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Lagartas

Combate: Óleo de Neem
Catação manual

Colheita: 40d colher as folhas.

Nutrientes: Vit. A,C,Enxofre, Ferro,Potássio.
Combate amenia.





ALFACE



Plantio - SEMENTEIRA

Clima: Ameno - Quente

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 25X25cm

Regas: Diárias

Adubação: 100g BOKASHI a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Lesmas, Caracóis,
lagartas, trips

Combate: Calda de fumo
Óleo de Neen

Colheita: 45d após o
transplante

Nutrientes: Vit. E, B e C +
Caroteno.





ALHO



Plantio - DIRETO - DENTE

Clima:Ameno 13-24°C

Solo:Areno Argiloso

Época:Semana Santa

Espaçamento:20x10cm

Regas:a cada 2 dias

Adubação:150g BOKASHI a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças:Trips

Doenças fúngicas

Combate:Calda Bordalesa

Colheita:120-150 d após o
plantio

Nutrientes:Vit. A,B e C +
Flúor, Iodo,
Cálcio e Ferro





ALHO PORÓ



Plantio - SEMENTEIRA

Clima: Ameio 13-24°C

Solo: Areo Argilosso

Época: marçó-junho

Espaçamento: 40x20cm

Regas: Diárias

Adubação: 100g BOKASHI-a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Trips
rizoctonia

Combate: Calda de fumo

Colheita: 150 d após a
semeadura

Nutrientes: Vit. A,B e C +
Flúor, Iodo,
Cálcio e Ferro





ALMEIRÃO



Plantio - SEMENTEIRA

Clima: Amano 12-24°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 20x20cm

Regas: Diárias

Adubação: 150g BOKASHI a cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões, Lesmas
Lagartas

Combate: Calda de fumo
Óleo de Neen

Colheita: 70d Colher Folhas
após transplante

Nutrientes: Vit. A,B1,B2,
B3,Cálcio,Fósforo
e Ferro.





BERINJELA



Plantio - SEMENTEIRA

Clima: Quente 18-25°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 1x0,80m

Regas: a cada 6 dias

Adubação: 200g BOKASHI a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões, Trips
Lagartas

Combate: Calda de fumo
Óleo de Neem

Colheita: 100d - Frutos com
18cm comprimento.

Nutrientes: Rica em proteínas
Pobre em vit. e
saíns minerais.





BETERRABA



Plantio - DIRETO

Clima: Ameno 7-22°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 25x25m

Regas: Diárias

Adubação: 100g BOKASHI a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Lagartas,
Vaqueirinhos

Combate: Calda de fumo
Calda Bordalesa

Colheita: 90d tubérculos
com 7 cm diam.

Nutrientes: Vit. A,C,B1,B2,
Cálcio, Fósforo
Ferro e Manganês





BRÓCOLIS



Plantio - SEMENTEIRA

Clima: Ameno 7-22°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 80x50Cm

Regas: a cada 4 dias

Adubação: 150g BOKASHI a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões, Lagartas
Mildio

Combate: Calda de fumo
Calda Bordalesa

Colheita: 90d com os botões
fechados.

Nutrientes: Vit. C + Cálcio,
Enxofre, Ferro e
Caroteno





CEBOLA



Plantio - SEMENTEIRA

Clima: 15-20°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 40x10cm

Regas: manter úmido

Adubação: 150g BOKASHI a cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Trips, piolhos
Antrachose

Combate: Calda de fumo
Calda Bordalesa

Colheita: 120-200d após a semeadura

Nutrientes: Vit. A, B e principalmente C+
Cloro e Ferro.





CENOURA



Plantio - DIRETO

Clima: Frio <20°C

Solo: Arenoso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 20x5cm

Regas: Diárias

Adubação: 200g BOKASHI a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões

Combate: Calda de fumo

Colheita: 120d após a
semeadura

Nutrientes: Vit. A,B,C,D e K
Quase todos os
sais minerais.





COUVE



Plantio - SEMENTEIRA

Clima: Culaquer

Solo: Areo Argilosso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 80x80cm

Regas: a cada 3 dias

Adubação: 150g BOKASHI a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões, Lagartas
Mosaico, Traças

Combate: Calda de fumo
Calda Bordalesa

Colheita: 70d após a
semeadura-Folhas

Nutrientes: Vit. A,e C +
Enxofre, Iodo,
Cobre e Potássio.





COUVE- FLOR



Plantio - SEMENTEIRA

Clima: Temperado 15-25°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 80x40cm

Regas: a cada 3 dias

Adubação: 200g BOKASHI a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões, Lagartas
Mosaico, Traças

Combate: Calda de fumo
Calda Bordalesa

Colheita: 100d após a
semeadura

Nutrientes: Vit. A,C,B,+Sódio
Cálcio, Fósforo
Ferro e Manganês.





ERVILHA



Plantio - DIRETO

Clima: Ameno <22°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 40x20cm

Regas: a cada 3 dias

Adubação: 50g BOKASHI a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Lagarta, Oidio
Perevejo-verde

Combate: Calda de fumo
Rotação Cultura

Colheita: 70d após a
semeadura

Nutrientes: Vit. A,C,complexo,
B+ Cálcio,Fósforo
e Ferro.





ESPINAFRE



Plantio - DIRETO

Clima: Qualquer

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 40x40m

Regas: a cada 3 dias

Adubação: 150g BOKASHI a
cada 25 dias

Pragas e

Doenças: Insetos
mastigadores

Combate: Calda de fumo
Óleo de Neen


Colheita: 80d c/ repetições
regulares

Nutrientes: Vegetal mais rico
em Ferro + Vit.
A,B,C e D.





JILÓ



Plantio - SEMENTEIRA

Clima: Quente 18-25°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 80x80cm

Regas: a cada 4 dias

Adubação: 200g BOKASHI a
cada 25 dias

Pragas e

Doenças: Ácaros

Mosaico

Combate: Calda de fumo
Calda Bordalesa

Colheita: 100d após a
semeadura

Nutrientes: Pouco Cálcio e
Ferro, mas ótimo
para o figado.





MAXIXE



Plantio - DIRETO

Clima: Quente 20-27°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 2x1m entre covas

Regas: a cada 6 dias

Adubação: 150g BOKASHI a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões Lagartas

Combate: Calda de fumo

Óleo de Neen

Colheita: 70d após a
semeadura

Nutrientes: Armazém de Zinco
quando consumido
cru.





MELANCIA



Plantio - DIRETO

Clima: Quente 18-25°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ago.- Nov.

Espaçamento: 2x2m entre covas

Regas: a cada 3 dias

Adubação: 150g BOKASHI a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões, Brocas
Lagartas - Oídio

Combate: Calda de fumo

Calda Bordalesa

Colheita: 100d após a
semeadura

Nutrientes: Vit. A,B e C +
Cálcio, Fósforo
e Ferro





MELÃO



Plantio - DIRETO

Clima: Quente 25-30°C

Solo: Areo Argiloso

Época: ver calendário

Espaçamento: 2x1m entre covas

Regas: a cada 3 dias

Adubação: 200g BOKASHI a
cada 20 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões, Lagartas
Mildio, Mosaico

Combate: Calda de fumo
Calda Bordalesa

Colheita: 90d após a
semeadura

Nutrientes: Vit. A e C +
Cálcio, Fósforo
e princ. Potássio





MORANGO



Plantio - SEMENTEIRA

Clima: Quente / Frio

Solo: Areo Argiloso

Época: Abril / Maio

Espaçamento: 3x2m entre covas

Regas: a cada 3 dias

Adubação: 200g BOKASHI a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Formigas, Ácaros
Lagartas

Combate: Calda de fumo

Colheita: 80d após a
semeadura

Nutrientes: Vit. A + Cálcio,
Fósforo, Ferro
e Potássio.





MOSTARDA



Plantio - SEMENTEIRA

Clima: Qualquer

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 25x25cm

Regas: Úmido

Adubação: 50g BOKASHI a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões, Lagartas
Fungos

Combate: Calda de fumo
Calda Bordalesa


Colheita: 45d após a
semeadura

Nutrientes: Vit. A,B,C +
Cálcio, Fósforo,
Ferro e Enxofre.





PEPINO



Plantio - SEMENTEIRA

Clima: Quente 22-25°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 1,2X0,4m

Regas: a cada 3 dias

Adubação: 150g BOKASHI a cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões, Vaqueirinha, Broca, Mildio

Combate: Calda de fumo, Calda Bordalesa

Colheita: 90d após a semeadura

Nutrientes: Vit. C + Enxofre, Potássio





PIMENTÃO



Plantio - SEMENTEIRA

Clima: Quente 18-25°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 1,00x0,4m

Regas: a cada 3 dias

Adubação: 200g BOKASHI a
cada 25 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões, Lagartas,
Vaqueirinhos, vírus

Combate: Calda de fumo
Óleo de Neen


Colheita: 120d após o
transplante

Nutrientes: Vit. A,C+ Cálcio,
Fósforo, Ferro e
Sódio.





QUIABO



Plantio - DIRETO

Clima: Quente 22-25°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 1x0,50m

Regas: a cada 3 dias

Adubação: 150g BOKASHI a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões, Lagartas

Oídio e Ácaros

Combate: Calda de fumo

Calda Bordalesa

Colheita: 80d após a
semeadura

Nutrientes: Vit. A,B e C +
Ferro e Cobre.





RABANETE



Plantio - DIRETO

Clima: Ameno <20 °C

Solo: Arêno Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 20x20cm

Regas: Diárias

Adubação: 50g BOKASHI a cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões

Combate: Calda de fumo

Colheita: 25d após a semeadura

Nutrientes: Muita Vit. C + sais minerais.





REPOLHO



Plantio - SEMENTEIRA

Clima: Qualquer

Solo: Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 60x40cm

Regas: a cada 3 dias

Adubação: 150g BOKASHI a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões, Lagartas
Traças, Mosaico

Combate: Calda de fumo
Calda Bordalesa


Colheita: 100d após o
transplante

Nutrientes: Vit. B e C +
Cálcio, Ferro,
Potássio e Sódio





RÚCULA



Plantio - DIRETO

Clima: Ameno <20°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 20x5cm

Regas: a cada 6 dias

Adubação: 150g BOKASHI a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Puigões, Lagartas
Mosaico

Combate: Calda de fumo
Calda Bordalesa

Colheita: 40d após a
semeadura

Nutrientes: Vit. A e C +
Enxofre, Potássio
e Ferro.





SALSÃO



Plantio - SEMENTEIRA

Clima: Quente 18-24°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 50X50cm

Regas: a cada 2 dias

Adubação: 100g BOKASHI a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões

Acaros

Combate: Calda de fumo

Colheita: 180d após a
semeadura

Nutrientes: Vit. A, B, C e E
e muitos sais
minerais





TOMATE



Plantio - SEMENTEIRA

Clima: Quente 15-29°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 60x80cm

Regas: a cada 3 dias

Adubação: 150g BOKASHI a
cada 15 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões, Fungos
e Bactérias

Combate: Calda de fumo
Calda Bordalesa

Colheita: 90d após o
transplante

Nutrientes: Vit. A,C e E
Ótimo para o tra-
tamento de pele.





VAGEM



Plantio - DIRETO

Clima: Quente 18-30°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 1x,5m entre covas

Regas: a cada 3 dias

Adubação: 150g BOKASHI a cada 15 dias


Pragas e

Doenças: Pulgões, Lesmas e Lagartas

Combate: Caida de fumo
Óleo de Neem

Colheita: 80d após a semeadura

Nutrientes: Vit. A,C,B1,B2, B5, Cálcio, Fósforo e Ferro.





ERVAS E TEMPEROS

Fichas técnicas



ALECRIM



Plantio SEMENTE/ESTACA

Clima: Quente/sol >20°C

Solo: Arenoso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 50x50cm

Regas: a cada 6 dias

Adubação: 150g BOKASHI a cada 30 dias

Pragas e

Doenças: É repelente de insetos.

Combate:

Colheita: 40d após o transplante

Aplicações: Tempero para carnes pesadas. Ajuda na digestão.





ALFAVACA



Plantio - SEMENTEIRA

Clima: Quente 14-28°C

Solo: Arenoso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 50x50cm

Regas: Diárias

Adubação: 150g BOKASHI a cada 30 dias

Pragas e

Doenças: É repelente de insetos

Combate:

Colheita: 70d após a semeadura

Aplicações: Tempero picante para sopas. O chá é digestivo.





CEBOLINHA



Plantio - SEMENTEIRA

Clima: Ameno 8-22°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 20x20cm

Regas: a cada 6 dias

Adubação: 150g BOKASHI a
cada 30 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões

Ácaros

Combate: Calda de fumo

Colheita: 80d após a
semeadura

Aplicações: Ótimo tempero.
Chá indicado para
hipertensão.





COENTRO



Plantio - SEMENTEIRA

Clima: Quente 18-25°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 20x30cm

Regas: a cada 6 dias

Adubação: 150g BOKASHI a
cada 30 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões

Combate: Calda de fumo

Colheita: 50d após a
semeadura

Aplicações: Tempero para
aves e peixes.





SALSINHA



Plantio - DIRETO

Clima: Ameno/Frio 8-22°C

Solo: Areo Argiloso

Época: Ano Todo

Espaçamento: 15X15cm

Regas: Diárias

Adubação: 150g BOKASHI a cada 30 dias

Pragas e

Doenças: Pulgões

Combate: Calda de fumo


Colheita: 90d após a semeadura

Aplicações: Tempero tradicional e excelente fonte de Vit. A.





SÁLVIA



Plantio - SEMENTEIRA

Clima: Frio / Sol

Solo: Areo Argiloso

Época: Mar-Ago

Espaçamento: 30x30cm

Regas: Diárias

Adubação: 150g BOKASHI a cada 30 dias

Pragas e

Doenças:

Folhas - até 3 a.

Combate: 90d após a semeadura

Colheita:

Aplicações: Esfregue as folhas nos dentes = mais brancos.





TOMILHO



Plantio - ESTACAS

Clima:Ameno/Sol 10-20°C

Solo:Arenoso

Época:Ano Todo

Espaçamento:30x30cm

Regas:Mantener úmido

Adubação:150g BOKASHI a
cada 30 dias

**Pragas e
Doenças:**

Combate:

Ramos - até 3a

Colheita:90d após a
semeadura

Aplicações:condimento quente
vai bem com molhos
de toda espécie.



CALENDÁRIO DE CULTURAS DO BRASIL



CALENDÁRIO

Cultura	Regiões					Colheita Dias
	Sudeste	Sul	C.Oeste	Nordeste	Norte	
ABÓBORA	Set - Mar	Out - Fev	Ano todo	Mar - Out	Abr - Ago	100 - 120
ABOBRINHA	Ago - Mai	Set - Mai	Ano todo	Mar - Out	Abr - Ago	50 - 70
ACELGA	Fev - Jul	Fev - Jul	-	-	Abr - Jun	60 - 90
AGRIÃO	Fev - Jul	Fev - Out	Mar - Jul	Mar - Set	Abr - Ago	50 - 70
ALFACE AMERICANA	Set - Fev	Ano todo	Ano todo	Ano todo	Ano todo	55 - 70
ALFACE CRESPA	Ano todo	45 - 60				
ALFACE LISA	Ano todo	45 - 60				
ALFACE MIMOSA	Ano todo	60 - 80				
ALFACE ROMANA	Ano todo	60 - 80				
ALHO	Mar - Abr	-	Mar - Abr	Mar	Abr - Mai	110 - 150
ALMEIRÃO	Fev - Ago	Fev - Out	-	-	Abr - Ago	45 - 70
ASPARGO	Jul - Set	Jul - Set	-	-	-	360 - 540
BARDANA	Ano todo	Ano todo	-	-	-	70 - 90
BATATA	Abr - Mai	Nov - Dez	Abr - Mai	-	-	90 - 115
BATATA-DOCE	Ano todo	-	Set - Abr	-	Ano todo	120 - 150
BERINJELA	Jul - Jan	Ago - Fev	Ago - Fev	Ano todo	Abr - Ago	90 - 120
BETERRABA	Ano todo	Ano todo	Abr - Ago	Abr - Ago	Abr - Jul	60 - 80
BRÓCOLIS	Ano todo	Ago - Jun	Out - Mai	Ano todo	Abr - Set	80 - 100
CARA	Jun - Set	Jun - Set	-	Dez - Jan	Jun - Set	240 - 300
CEBOLA	Jan - Jun	Jul - Set	Abr - Mai	Fev - Abr	Fev - Abr	110 - 160
CEBOLINHA	Ano todo	Ano todo	Ano todo	Ano todo	Abr - Out	70 - 90
CENOURA	Ano todo	Ano todo	Ano todo	Ago - Abr	Ago - Mar	100 - 130
CHICÓRIA	Fev - Jul	Fev - Jul	Abr - Jun	-	Mar - Ago	80 - 100
COENTRO	Fev - Jul	-	Ago - Abr	Ano todo	Abr - Out	50 - 80
COUVE	Mar - Jul	Fev - Jul	-	Abr - Ago	Abr - Jul	80 - 90

Cultura	Regiões					Colheita Dias
	Sudeste	Sul	C.Oeste	Nordeste	Norte	
COUVE CHINESA	Fev - Jul	-	-	-	-	70 - 80
COUVE-FLOR	Nov - Jun	Ano todo	Out - Jan	Nov - Dez	Nov - Fev	90 - 140
ERVILHA	Mar - Ago	Mar - Set	Mar - Mai	-	-	70
ESPINAFFRE	Ano todo	Ano todo	Mar - Ago	-	-	30 - 40
INHAME	Dez - Jan	-	-	-	Dez - Jan	150 - 240
JILÓ	Ago - Out	-	Abr - Ago	Mar - Set	Abr - Ago	90 - 95
MANDIOQUINHA	Set - Nov	Set - Nov	-	-	-	270 - 360
MELANCIA	Jun - Fev	Set - Jan	Set - Dez	Mar - Set	Abr - Ago	80 - 90
MELÃO	Set - Fev	Set - Fev	Set - Dez	Ano todo	Abr - Set	80 - 90
MILHO VERDE	Set - Dez	Ago - Fev	Set - Jan	Out - Mar	Mar - Mai	80 - 90
MORANGO	Mar - Abr	Mar - Abr	-	-	-	60 - 80
MOSTARDA FOLHA	Mar - Jul	Jul - Dez	Jul - Dez	-	-	50 - 70
NABO	Jan - Ago	Abr - Mai	-	-	Abr - Jul	50 - 60
PEPINO	Set - Fev	Set - Fev	Jul - Nov	Ano todo	Abr - Set	40 - 60
PIMENTA DOCE	Jul - Dez	-	Jul - Dez	Ano todo	Jul - Dez	110 - 120
PIMENTA PICANTE	Jul - Dez	-	Jul - Dez	Ano todo	Jul - Dez	70 - 80
PIMENTÃO AMARELO	Ago - Out	-	-	Mai - Set	-	150 - 165
PIMENTÃO VERDE	Mar - Nov	Jul - Nov	Ago - Dez	Mai - Set	Abr - Jul	100 - 120
QUIABO	Out - Dez	Out - Dez	Ago - Fev	Ano todo	Ano todo	70 - 80
RABANETE	Ano todo	Ano todo	Ano todo	Abr - Ago	Mar - Ago	25 - 30
REPOLHO	Fev - Set	Ano todo	Ano todo	Ano todo	Ano todo	90 - 110
RÚCULA	Mar - Jul	Ano todo	-	-	-	40 - 50
SALSA	Fev - Set	Mar - Set	-	-	-	50 - 60
TOMATE	Ago - Dez	Ago - Dez	Ago - Dez	Dez - Jan	Mar - Jul	90 - 120
VAGEM	Jul - Nov	Jul - Nov	Mar - Ago	Ano todo	Abr - Jul	50 - 75

BOAS HORTAS!

PESQUISA E EDIÇÃO

Jones Calisto

REVISÃO

Gisele de Paula


SÍTIO ESCOLA DE
HORTAS ORGÂNICAS
VIAMÃO -RS



MINHAS REDES SOCIAIS



FACEBOOK
@cursohortaorganica



YOUTUBE
HORTA ORGÂNICA



INSTAGRAM
@jones_calisto