

Recebendo dados

Temos o seguinte bean:

```
@ManagedBean
public class MeuBeanQueAcabeiDeCriar {

    private int idade;

    public int getIdade() {

        return this.idade;
    }

    public void setIdade(int idade) {

        this.idade = idade;
    }

    public void executaAcao() {
        System.out.println("Sua idade é " + this.idade);
    }
}
```

Qual das opções abaixo declara corretamente uma view que consegue capturar a idade do usuário e executar a ação do bean acima:

Selecione uma alternativa

A

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
    xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">

    <h:head>
        <title>Argentum Web</title>
    </h:head>
    <h:body>
        <h:outputLabel value="Digite sua idade"/>
        <h:inputText value="#{meuBeanQueAcabeiDeCriar.idade}"/>
        <h:commandButton value="Enviar" action="#meuBeanQueAcabeiDeCriar.executaAcao(
            </h:body>
    </html>
```

B

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
    xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">

    <h:head>
```

```
<title>Argentum Web</title>
</h:head>
<h:body>
<h:outputLabel value="Digite sua idade"/>
<h:inputText value="#{meuBeanQueAcabeiDeCriar.idade}"/>
<h:commandButton action="Enviar" value="#{meuBeanQueAcabeiDeCriar.executaAcac}"/>
</h:body>
</html>
```

C

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
      xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">

  <h:head>
    <title>Argentum Web</title>
  </h:head>
  <h:body>
    <h:outputLabel value="Digite sua idade"/>
    <h:inputText value="#{meuBeanQueAcabeiDeCriar.idade}"/>
    <h:commandButton value="Enviar" action="#{meuBeanQueAcabeiDeCriar.executaAcac}"/>
  </h:body>
</html>
```

D

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
      xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">

  <h:head>
    <title>Argentum Web</title>
  </h:head>
  <h:body>
    <h:outputLabel value="Digite sua idade"/>
    <h:inputText value="#{meuBeanQueAcabeiDeCriar.idade}"/>
    <h:commandButton value="Enviar" action="{meuBeanQueAcabeiDeCriar.executaAcao}"/>
  </h:body>
</html>
```