

Tela principal

Transcrição

[00:00] A gente definiu as telas que faltavam ali no cadastro de usuário, todas as interações que ainda eram possíveis e a gente não tinha os pop-upzinhos definidos. Agora a gente tem.

[00:11] Continuando aqui no nosso fluxograma o novo usuário vai dê apelido e finalmente ele chega na tela principal. Na tela principal ele tem algumas opções, ele tem a opção de marcar pontos de interesse no mapa, aquelas coisas de colocar localização, adicionar usuário no contato que esteja lá no mapa, ele pode ter o botão Bize, que a gente já criou, o botão do usuário a gente não criou ainda e tem o botão foco na localização que a gente já criou.

[00:41] Aqui no botão Bize tem uma série de estados que a gente ainda não definiu e tem um Pop-up com informações do percurso que ainda também a gente não citou nada. Então, vamos lá para o painel Bize.

[00:55] Onde que ele está? Ele está na tela principal. Só que esse aqui de cima é o cadastro do usuário segurei o Shift , arrastei para o lado para arrastar a linha e esse painel aqui eu sei que é o painel Bize. Vou dar dois cliques nele e o pesquisar é o principal dele.

[01:17] Olha só, a gente tem aqui favoritos e eventos e aqui a nota é que a gente não configurou nada. A gente vai configurar uma ação para esses dois carinhas, a gente não tem estado ainda nesse painel dinâmico, a gente precisa criar os estados.

[01:34] Eu venho aqui no meu painel dinâmico e coloco que um é o favoritos e o outro é o eventos. Favoritos e eventos já vão ter resultados de pesquisa, já levam para o pop-up com as informações do percurso. Então eles são parecidos com o resultado da busca, eu vou lá em resultado da busca, dou um Ctrl + A ou Command + A, Command + C e aí eu levo lá para o favoritos Command + V.

[02:08] Eu sei que o voltar tem a interação de voltar para pesquisar, lá para a parte principal, então a gente já tem um botão de voltar ali bem definido. Aqui, a gente tem o Hot Spot que leva para a parte final que é para a tela com o resultado do percurso. E aqui a gente tem outros itens e a gente pode deletar.

[02:29] Aqui em favoritos então eu vou colocar: Casa, vou colocar 5.8 km e demora 49 minutos mais ou menos, vou editar aqui o carinha do casa, ocupar o espaço direitinho, a linha vou subir um pouquinho e descer esse carinha aqui porque se é o favoritos a gente precisa de um título também.

[03:09] Um título secundário ali eu vou colocar: o Heading 2 e eu vou colocar o nome de favoritos, vou descer um pouquinho ele, a cor do texto eu vou colocar amarelinho pra ficar naquela mesma identidade, texto bold, está certinho.

[03:31] Favoritos, aqui eu tenho casa e eu vou colocar mais um favorito aqui, segura o Option nesse carinha, clica e arrasta. A gente tem dois e agora eu coloco de repente pode ser trabalho. E aí eu coloco a distância do trabalho, eu vou colocar aqui 0.1, estou a 2 minutos do trabalho.

[04:02] Então aqui eu volto o meu Hot Spot aqui que já tem a ação definida correta ali para a tela com o percurso traçado, a gente posicionou então a gente já tem o painel de favoritos.

[04:21] Era só um estado do painel ali, do painel dinâmico, das funcionalidades principais aí do nosso aplicativo. Vou dar um Command + A que é selecionar tudo e dar um Command + C. Copiei esse pessoal, posso fechar esse carinha,

fechar esses outros aqui e eu posso fazer a mesma coisa no eventos, só que ao invés de casa e trabalho ao invés de favoritos a gente muda o nome: eventos, casa aqui eu vou colocar... é um evento, então pode ser: churrasco do Gabriel.

[05:04] Aqui vamos colocar uma distância maior aqui 12 Km e de bicicleta isso vai demorar 1 hora e 36 minutos. E o outro, de repente, pode ser convenção da bike e dizer que ela está a 20 Km e aí eu vou demorar 2 horas e 22 minutos.

[05:46] Pego o Hot Spot, movo pra cima de volta e está aí certinho mais um estado do painel. Esse estado como aquele estado e como resultado da busca levam pra tela principal com o resultado traçado.

[06:05] A tela principal com o resultado traçado tem aqui esse Pop-up, se a gente for ver lá no AppMap, cadê o AppMap? aqui, a gente vai ver que tem um Pop-up com informações do percurso.

[06:24] Exatamente isso aqui e desse pop-up a gente consegue adicionar o favoritos e a gente não definiu isso aí. Então vamos lá, vamos editar esse painel dinâmico que é o pop-up com as informações do percurso, o estado 1.

[06:43] E aqui lá na biblioteca, na primeira biblioteca a gente tem o botão favoritos eu clico e arrasto, posiciono ali junto do meu pedalar vou também alinhar com os itens superiores e esse botão favoritos, tem que fazer o quê?

[07:09] Abrir um painel dinâmico e esse painel dinâmico vai ter isso aqui, um fundinho, um Hot Spot no cancelar, então vai ter todos esses carinhas aqui, eu vou dar um Command + C, um Command + V e vou converter esse pessoal aqui para painel dinâmico.

[07:35] Esse painel dinâmico eu vou dar o nome de: adicionar aos favoritos e vamos configurar o estado 1, aqui estado 1, eu posso subir esse carinha aqui que não é muito grande e aqui eu vou colocar também um texto no Default aqui, na biblioteca Default, título 2, mas está muito grande, vamos diminuir, 16, adicionar aos favoritos.

[08:21] Muito grande ainda, vamos diminuir aqui para 14, adicionar aos favoritos dei um Shift Enter pra quebrar a linha e ficar um pouquinho mais contido e eu vou adicionar também um Label, nesse Label eu vou descrever o que o usuário vai fazer.

[08:46] Dê um nome para o local que você deseja adicionar como favorito, é importante manter o usuário informado do que ele vai fazer. E aqui a gente tem o botão cancelar. O botão cancelar faz o quê? Essa interação está errada, a gente vai dizer aqui: vou deletar essa interação e vou dar um Hide no adicionar aos Favoritos, é isso que o cancelar faz e faz com Fade suavemente, ok.

[09:33] O botão cancelar fez isso e aqui a gente precisa agora definir uma ação de sucesso. Preciso de um Text Field, Text Field eu vou adicionar aqui, esse Text Field está feio, não está no padrão que a gente já estava usando. Vou puxar um pouquinho mais esses caras pra dentro, pra ficar alinhado. O Text Field aqui a gente pode editar a propriedade e dar um Hide Border, a gente já tinha definido isso antes.

[10:11] A gente vai precisar editar a condicional, então já vamos dar um nome pra ele e aqui vai ser: no campo do favorito, a gente precisa de uma legenda pro favorito, então eu vou adicionar um Label final se ele não preencher, então 10, cor: vermelhinho, vai aparecer obrigatório.

[10:38] Então a gente deixa isso aqui vazio, aumenta aqui e legenda do campo do favorito, só para a gente encontrar a gente precisa de um botão que tem uma ação aqui e aí vamos fazer algo parecido com o que a gente já usou.

[11:00] A gente pega o botão próximo aqui de Pop-up, botão próximo Pop-up, vou alinhar ele aqui embaixo na direita, pra ele ficar mais perto do dedo da maioria dos usuários e aí eu vou colocar aqui adicionar a favoritos, se o usuário clicar: OnClick, Set Panel State, não, vou mudar o Hide nesse painel, ShowHide, Campo do Favorito, não, adicionar aos Favoritos dá um Hide aqui com Fade.

[11:55] Mas só isso? Mas a condição pra ele adicionar o favorito é que ele preencha isso aqui. Então a gente precisa dar uma outra condição, caso 1 é sucesso. E a condição do caso 1: Text no Widget, então a quantidade de caracteres no Widget, Campo do Favorito é igual ou maior, é maior ou igual a 1. Então se tiver um caracter já é o suficiente para o usuário salvar como Favorito.

[12:40] E se não tiver nenhum caracter: OnClick, a gente define Set Text na legenda do Campo Favorito: preencha este campo para salvar o endereço, vamos ver se ficou muito grande a gente testa já, já. Mas isso vai acontecer se o usuário não preencher nada. Então é da Condition se a quantidade de caracteres no campo Favorito for menor que 1.

[13:30] A gente falou que a quantidade de caracteres é menor que 1, ele vai falhar a bolinha, esse pessoalzinho aqui mais ao centro, vou soltar o do fundo, ele vai me dar uma guia aqui, alinhar ao centro.

[13:47] Posso salvar e dar um preview aqui já aparece com o painel dinâmico. Não é isso que eu quero. O cancelar não está funcionando porque está Show. Olha lá, no cancelar a gente deu Show e isso faz toda a diferença, a gente tem que dar Hide.

[14:10] Vou dar um ok, se der o preview eu sei que eu vou conseguir dar um Hide aqui, mas ele não tem que aparecer daquela forma. Então a gente tem que voltar lá no Pop-up com a informação do percurso e dizer que esse carinha aqui está oculto, está Hidden. E para ele aparecer a gente tem que definir a ação do botão do Favorito.

[14:35] Então aqui: OnClick, ShowHide, eu vou dar um Show no campo adicionar aos Favoritos vai aparecer com Fade. Então essa ação desse botãozinho, aqui eu vou diminuir um pouquinho o visual, colocar por cima, vou salvar as minhas alterações e agora sim vou dar um preview, olha lá o que aconteceu. Está aqui está tudo pronto o nosso painelzinho, o resto a gente já tinha definido anteriormente.

[15:10] E aí a gente tem o botão do favoritos, clicou no favoritos eu posso adicionar um campo se eu não preenchi nada... me veio aqui uma mensagenzinha, a mensagenzinha quebrou a linha mas ela caberia inteira aqui.

[15:28] Então a gente vai lá só dar uma olhadinha aqui porque aconteceu isso porque a nossa legenda aqui, o espaço da legenda vai até aqui, então a gente tem que fazer ele vir até aqui, dá um salvar, dá um preview e aí a gente pode ver que essa informação ocupa aquele espaço todo.

[15:55] Dar uma informação mais clara do que só um campo obrigatório é até mais interessante para a experiência do usuário, às vezes o usuário não é tão experiente e aí ele precisa de algumas informações um pouco mais descritivas do que está acontecendo e é por isso que aqui a gente colocou exatamente o que ele precisa fazer para conseguir adicionar. Se ele colocar um caracter que seja ele consegue adicionar e ir para a próxima etapa do nosso protótipo.