



escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Front-End



HTML



GUIA DA AULA 2



Insira textos

Introdução

Tags de textos



Acompanhe aqui
os temas que
serão tratados
na videoaula



Introdução

Para inserir um texto no HTML podemos simplesmente escrevê-lo dentro da *tag* body. Entretanto, há também algumas *tags* dedicadas à textos no HTML, Vamos conhecê-las a seguir.



Tags de texto

- 1) **<h1>...<h6>**: As *tags* Hs, vão do 1 ao 6, são utilizadas para criar títulos nas páginas. Por padrão, o navegador aplica um tamanho de fonte maior para a *tag* <h1>, diminuindo até <h6>.
- 2) ****: não fornece nenhuma estilização, mas é útil para quando temos que estilizar um **pedaço** de texto.
- 3) **<p>**: utilizada para construir **parágrafos**.
- 4) ****: utilizada para aplicar *bold* (**negrito**) ao texto.
- 5) **<i>**: utilizada para aplicar **itálico** ao texto.



Tags de texto

- 6) **<mark>**: utilizada para destacar um texto, como um **marcador de texto**.
- 7) **<a>**: utilizada para construir *links*, informamos para qual endereço o usuário será levado através do atributo **href**.
- 8) ****: utilizada para enfatizar um texto, também aplica o itálico.
- 9) ****: utilizada para informar que um texto é importante, também aplica o bold.
- 10) ****: utilizada para informar que um texto foi deletado, aplica o ~~tachado~~ no texto.



Tags de texto

11) <small>: utilizada para criar um texto com fonte menor.

12) <blockquote>: utilizada para inserir uma citação, aplica uma margem no conteúdo.

13) <address>: utilizada para inserir um endereço, também aplica o itálico.

