



Estratégia
Concursos





OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS

Prof. Brunno Lima

ADIÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS

Se os números tiverem sinais iguais somamos e repetimos o sinal; se os números tiverem sinais diferentes subtraímos e repetimos o sinal do maior.

Exemplos:

a) $(+49) + (+121) =$

b) $(-162) + (-275) =$

Exemplos:

c) $(-18) + (+20) =$

d) $(-15) + (+22) + (-6) =$

Exemplos:

e) $-70 + 10 - 28 + 50$

f) $-65 + 55 - 10 + 45 + 10 - 35$

SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS

Basta eliminar os parênteses e trocar o sinal do número dentro dele, efetuando a seguir a operação dentro dele.

Exemplos:

a) $(-18) - (-5) =$

b) $20 - (-150) =$

Exemplos:

c) $(-4) - (+4) =$

d) $(-8) - (+12) - (+5) + (+12) =$

Exemplos:

e) $20 - (-5) - 12 - 1 =$

f) $20 - (-2) - (-3) - (-1) - (+7) + (-5) + (-1) =$



OBRIGADO

Prof. Brunno Lima