

Consolidando o seu conhecimento

Chegou a hora de você seguir todos os passos realizados por mim durante esta aula. Caso já tenha feito, excelente. Se ainda não, siga os passos abaixo:

- 1) Para criar o menu de navegação, abra o arquivo `resources/views/layout.blade.php` e adicione logo abaixo do elemento `body` :

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light mb-2 d-flex justify-content-between" style="background-color: #f8f9fa;">
  <a class="navbar-brand" href="{{ route('listar_series') }}">Home</a>
  @auth
    <a href="/sair" class="text-danger">Sair</a>
  @endauth

  @guest
    <a href="/entrar">Entrar</a>
  @endguest
</nav>
```

- 2) Abra a *view* `resources/views/series/index.blade.php` e proteja os links e botões para criar, remover ou alterar uma serie. Para tal, use a diretiva `@auth ... @endauth`

- 3) Na linha de comando, gere um novo *middleware*, para personalizar a autenticação:

```
php artisan make:middleware Autenticador
```

- 4) Abra a classe `Autenticador.php` , gerada na pasta `app/Http/Middleware/` , e altere o método `handle` :

```
public function handle(Request $request, Closure $next)
{
    if ( !$request->is('entrar', 'registrar')
        && !Auth::check()
    ) {
        return redirect('/entrar');
    }

    return $next($request);
}
```

- 5) Abra o arquivo `app/Kernel.php` e registre o `Autenticador` como *middleware*. Procure o atributo `$routeMiddleware` e adicione apenas a última linha:

```
protected $routeMiddleware = [
    'auth' => \App\Http\Middleware\Authenticate::class,
    'auth.basic' => \Illuminate\Auth\Middleware\AuthenticateWithBasicAuth::class,
    'bindings' => \Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings::class,
    'cache.headers' => \Illuminate\Http\Middleware\SetCacheHeaders::class,
    'can' => \Illuminate\Auth\Middleware\Authorize::class,
```

```

        'guest' => \App\Http\Middleware\RedirectIfAuthenticated::class,
        'signed' => \Illuminate\Routing\Middleware\ValidateSignature::class,
        'throttle' => \Illuminate\Routing\Middleware\ThrottleRequests::class,
        'verified' => \Illuminate\Auth\Middleware\EnsureEmailIsVerified::class,
        'autenticador' => \App\Http\Middleware\Autenticador::class
    ];

```

6) Proteja as rotas diretamente no arquivo `routes/web.php`. Abra o arquivo e adicione a proteção (usando `->middleware('autenticador')`) nas rotas:

- `POST /series/criar`
- `GET /series/criar`
- `DELETE /series/{id}`
- `POST /series/{id}/editaNome`
- `POST /temporadas/{temporada}/episodios/assistir`
- `POST /series/criar`
- `POST /series/criar`

Por exemplo, a rota `/series/criar` ficará assim:

```

Route::post('/series/criar', 'SeriesController@store')
    ->middleware('autenticador');

```

7) Ainda no arquivo `routes/web.php`, adicione a rota de "sair". Adicione no final do arquivo:

```

Route::get('/sair', function () {
    \Illuminate\Support\Facades\Auth::logout();
    return redirect('/entrar');
});

```

8) Abra o *controller* `SeriesController` e apague o construtor (já que usamos o *middleware* nas rotas).

9) Suba o servidor e verifique a proteção das rotas.