

## Atualização dos alunos

Para cadastrar um aluno, precisamos gerar um ID para enviá-lo para o servidor. Porém, como também podemos atualizar suas informações, é importante guardar esse ID local no dispositivo. Por isso, criamos um novo atributo no schema da entidade Aluno:

ENTITIES	
E Aluno	
FETCH REQUESTS	
CONFIGURATIONS	
C Default	

▼ Attributes	
Attribute ^	Type
id	UUID
endereco	String
foto	Transformable
nome	String
nota	Double
site	String
telefone	String
+ -	

Qual a importância de manter esse ID sincronizado com o servidor?

Selecione uma alternativa

- A** Como estamos salvando os alunos em dois locais diferentes, é muito importante manter a unicidade desse ID. Se os ids não forem o mesmo (local e servidor) o aplicativo pode encerrar inesperadamente.
- B** Como estamos salvando os alunos em dois locais diferentes, é muito importante manter a unicidade desse ID. Caso contrário, os registros serão duplicados, pois o servidor ou o banco de dados local não encontrará um registro com esse ID.
- C** Como estamos salvando os alunos no servidor, não há problema se os ids forem diferentes, pois o mais importante é eles estarem salvos no servidor.
- D** A importância de manter os ids sincronizados é justamente conseguir fazer a requisição para o servidor. Se o id que estiver enviando não for o mesmo que está no servidor, a requisição retornará erro.