

05

Vantagens

Transcrição

Retomando a criação do nosso e-mail, precisaremos deixar o texto apropriado e, para isto, adicionaremos uma tag `` na `td` referente ao "Cadastro Fácil". Atualmente, o nosso código está assim:

```
<tr bgcolor="#47a138">
  <td>
    <table>
      <tr>
        <td>
           Cadastro fácil
          <br>
          Ingresso simples, sem burocracia, sem análises extensas e com muita rapidez.
        </td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
```

Adicionaremos a tag `` acima da imagem:

```
<tr bgcolor="#47a138">
  <td>
    <table>
      <tr>
        <td>
          
          <span>
            Cadastro fácil
          </span>
          <br>
          <span>
            Ingresso simples, sem burocracia, sem análises extensas e com muita rapidez.
          </span>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
```

Vamos pensar na cor da fonte do "Cadastro Fácil" - o título da seção de "vantagens" -, que deverá ser preta. Já o subtítulo ficará na cor branca.



Adicionaremos ao `` o atributo `style="color: #ffffff"`:

```

<tr bgcolor="#47a138">
    <td>
        <table>
            <tr>
                <td>
                    
                    <span>
                        Cadastro fácil
                    </span>
                    <br>
                    <span style="color: #ffffff">
                        Ingresso simples, sem burocracia, sem análises extensas e com muita rapidez.
                    </span>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>

```

Conferiremos com a imagem do Photoshop e, se estivermos no caminho certo, continuaremos. Vamos fazer a mesma formatação no seguinte trecho do código:

```

<table>
    <tr>
        <td>
            
            <span>
                100% online
            </span>

            <br>
            <span style="color: #ffffff">
                Resolva tudo sem a necessidade de ir ao banco ou perder tempo ao telefone.
            </span>
        </td>
    </tr>
</table>

```

O texto das vantagens terá uma fonte específica, um alinhamento e uma altura (line-height). Pode-se isolar essa parte do código criando uma nova classe no estilo .vantagem-titulo . Nela, especificaremos os tipos de fontes (font-family e sans-serif).

```
.cta {
    background-color: #47a138;
    color: #ffffff;
    display: inline-block;
    font-family:sans-serif;
    font-size: 22px;
    line-height: 55px;
    text-size: 22px;
    text-height: 55px;
    text-decoration: none;
    padding: 5px 20px;
    width: 200px;
}

.vantagem-titulo {
    font-family: sans-serif;
    font-size: 15px;
}

.vantagem-titulo {
    font-family: sans-serif;
    font-size: 13px;
}
```

Observem que adicionamos a classe vantagem-titulo com tamanho de fonte 13px . Depois de salvar e atualizar, notaremos que não há alteração no texto, ou seja, não conseguimos o resultado esperado. Isso se deve ao fato de não termos adicionado a classe vantagem-titulo no span de "Cadastro fácil". Também iremos eliminar o atributo style="color: #ffffff" .


```
<tr bgcolor="#47a138">
<td>
    <table>
        <tr>
            <td>
                
                <span class="vantagem-titulo">
                    Cadastro fácil
                </span>
                <br>
                <span class="vantagem-texto">
                    Ingresso simples, sem burocracia, sem análises extensas e com muita rapidez.
                </span>
            </td>
        </tr>
    </table>
</td>
</tr>
```

Retomando a parte do código referente ao estilo, adicionaremos a cor no texto da vantagem:

```
.vantagem-titulo {
    font-family: sans-serif;
    font-size: 15px;
}

.vantagem-titulo {
    font-family: sans-serif;
    font-size: 13px;
    color: #ffffff
}
```


Desta vez, funcionou perfeitamente.



Vamos pensar também na formatação das vantagens: no desktop, queremos o texto alinhado lado a lado, enquanto na versão mobile queremos um embaixo do outro. Reparem na `tr`, de que modificaremos sua cor para ser melhor visualizada.

```
<tr bgcolor="#46a237">
<td>
<table>
<tr>
<td>

<span class="vantagem-titulo">
    Cadastro fácil
</span>
<br>
<span class="vantagem-texto">
    Ingresso simples, sem burocracia, sem análises extensas e com muita rapidez.
</span>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
```



É importante destacar que a ordem dos backgrounds interfere na interpretação do código, portanto, adicionaremos `bgcolor="green"` antes de `bgcolor="#46a237"`. Vamos trabalhar com a `td`, na qual adicionaremos um tom diferente de verde para destacar a seção em relação às outras áreas.

```
<tr bgcolor="green" bgcolor="#46a237">
    <td bgcolor="#066">
        <table>
            <tr>
                <td>
                    
                    <span class="vantagem-titulo">
                        Cadastro fácil
                    </span>
                    <br>
                    <span class="vantagem-texto">
                        Ingresso simples, sem burocracia, sem análises extensas e com muita rapidez.
                    </span>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
```

The screenshot shows a responsive web page with a green header bar containing a large green button labeled "ACEITAR CONVITE". Below this is a large green rectangular area featuring a white stylized 'T' logo. Underneath this is a dark teal section with a red border, containing two items: a small icon of a person with a heart and the text "Cadastro fácil", followed by the text "Ingresso simples, sem burocracia, sem análises extensas e com muita rapidez.". Below this is another item with an icon of a computer monitor and the text "100% online", followed by the text "Resolva tudo sem a necessidade de ir ao banco ou perder tempo ao telefone.". The entire dark teal section is highlighted with a red border.

Podemos experimentar colocar cada vantagem, que no momento estão em tabelas diferentes, com uma cor de fundo diferente. A primeira ficará com `bgcolor="blue"`, e a segunda, com `bgcolor="red"`.

```
<tr bgcolor="green" bgcolor="#46a237">
  <td bgcolor="#066">
    <table>
      <tr>
        <td>
          <table bgcolor="blue">
            <tr>
              <td>
                
                <span class="vantagem-titulo">
                  Cadastro fácil
                </span>
                <br>
                <span class="vantagem-titulo">
                  Ingresso simples, sem burocracia, sem análises extensas e com muita rapidez.
                </span>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </td>
      </tr>
    </table>
  <td bgcolor="red">
    <tr>
      <td>
        
        <span class="vantagem-titulo">
          100% online
        </span>
        <br>
        <span class="vantagem-titulo">

```

```

        Resolva tudo sem a necessidade de ir ao banco ou perder tempo ao telefone.
    </span>
</td>
</tr>
</table>

```



Como faremos para colocar as duas tabelas com as vantagens lado a lado? Em uma estrutura simples de HTML, resolvemos isso com o `display: inline-block`. Porém, depender deste recurso não parece uma boa estratégia, se já temos dificuldade em usar o `margin` e o `padding`. Uma segunda opção seria usar o **Flexbox**.

Na Alura, você pode se aprofundar no assunto fazendo o curso de [Flexbox \(<https://www.alura.com.br/curso-online-posicione-elementos-com-flexbox>\)](https://www.alura.com.br/curso-online-posicione-elementos-com-flexbox).

No entanto, quando trabalhamos com e-mail marketing, temos que lidar com recursos simples, os quais não seriam a primeira opção no contexto Web usual. Se queremos as duas tabelas posicionadas lado a lado, no caso, criaremos duas `td`s inseridas na mesma `tr`, depois, moveremos uma tabela para dentro de cada uma delas.

```

<td bgcolor="#066">
    <table>
        <tr>
            <td>
                <table bgcolor="blue">
                    <tr>
                        <td>
                            
                            <span class="vantagem-titulo">
                                Cadastro fácil
                            </span>
                            <br>

```


```
<span class="vantagem-titulo">
    Ingresso simples, sem burocracia, sem análises extensas e com muita
</span>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<table bgcolor="red">
    <tr>
        <td>
            
            <span class="vantagem-titulo">
                100% online
            </span>
            <br>
            <span class="vantagem-titulo">
                Resolva tudo sem a necessidade de ir ao banco ou perder tempo ao telefor
            </span>
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
```

Lembrando que a tag `<tr>` não pode ser filha direta de uma tag `<td>`, por isso, criamos uma tabela dentro da `<td>`.

Desta forma, as tabelas ficarão lado a lado quando o e-mail for aberto no desktop. Deixamos as tabelas com o fundo colorido para facilitar nosso reconhecimento, mas estas não serão as cores do layout final. Vamos remover as referências de `bgcolor` que não queremos usar, deixando apenas a cor com o código `#46a237`.

```
<!-- Parte verde -->
<tr>
    <td bgcolor="#47a138" align="center">
        
    </td>
</tr>
<!--...-->
```

Agora o e-mail terá apenas um tom de verde.



Observe que os ícones ficaram muito próximos ao texto, e se tentássemos adicionar um `
`, a situação se inverteria e tudo ficaria muito espaçado. Usaremos outra solução criando um estilo para as duas: `vantagem-icon`.

```
.cta {  
    background-color: #47a138;  
    color: #ffffff;  
    display: inline-block;  
    font-family: sans-serif;  
    font-size: 22px;  
    line-height: 55px;  
    text-align: center;  
    text-decoration: none;  
    width: 219px;  
    -webkit-text-size-adjust: none;  
}  
  
.vantagem-icon {  
    padding: 10px 0;  
}
```



Em seguida, adicionaremos a classe `vantagem-icon` na tag `` da tabela referente ao cadastro facilitado.

```
<td>
  <table bgcolor="blue">
    <tr>
      <td>
        
        <span class="vantagem-titulo">
          Cadastro fácil
        </span>
        <br>
        <span class="vantagem-titulo">
          Ingresso simples, sem burocracia, sem análises extensas e com muita rapidez.
        </span>
      </td>
    </tr>
  </table>
</td>
```

Depois, faremos o mesmo com o ícone seguinte:

```
<td width="200">
  <table>
    <tr>
      <td>
        
        <span class="vantagem-titulo">
          100% online
        </span>
        <br>
        <span class="vantagem-texto">
          Resolva tudo sem a necessidade de ir ao banco ou perder tempo ao telefone.
        </span>
      </td>
    </tr>
  </table>
</td>
```

```
</span>
<br>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<!-- ... -->
```



Seguiremos fazendo ajustes nas tags `<td>` referentes às vantagens.