

03

## Terminando cabeçalho

### Transcrição

Na última aula utilizamos o **flexbox** para alinhar o título e a `nav`. Nossa intenção, agora, será distribuir os itens do menu horizontalmente.

Observando o código do arquivo `index.html` descobrimos que os `links` – os elementos do menu – estão agrupados dentro do `nav` que é, o elemento "pai". Assim, no arquivo `flexbox.css` inserimos o item pai, o `.cabecalhoPrincipal-nav`, e dentro dele a propriedade `display: flex`:


```
.cabecalhoPrincipal-nav {  
  display: flex;  
  
}
```

Ao fazer isso conseguimos realocar os itens:




Note que eles estão lado a lado! O `space between`, caso acrescentado, não seria o suficiente para resolver o problema, pois não existe espaço no elemento pai sobrando para ser distribuído. O jeito é usar um `margin-left` nos `li`. No código do curso o `margin-left` já está feito, então, o `.cabecalhoPrincipal-nav` ficará apenas com a propriedade `flex`.

Até o momento utilizamos o **flexbox** que é uma propriedade razoavelmente atual. Portanto, é preciso ter cuidado ao utilizar essa propriedade, pois nem todos os navegadores a aceitam. Para descobrir em quais sistemas a propriedade funciona podemos consultar o site [Can I Use \(`http://caniuse.com/`\)](http://caniuse.com/). Basta digitar o nome da propriedade no campo de busca:



Essa página mostra também uma lista de navegadores e os comportamentos que eles apresentam em contato com o **flexbox** e ainda mostra os possíveis bugs que acontecem:



Clicando no *Show all* podemos verificar como é o funcionamento em todas as versões dos navegadores. Esse site é uma ótima fonte de consulta.