



CACHORRO PINSCHER TERRIER

Aproximadamente 14 cm

ABREVIACÕES, PONTOS EMPREGADOS:

- carr -- carreira
- am -- anel mágico
- corr -- correntes
- pto(s) – ponto(s)
- pb -- ponto baixo
- pbx -- ponto baixíssimo
- aum – aumento
- dim – diminuição
- () -- total de números de pto(s) na carr trabalhada
- x -- vezes (solicitado dentro dos parenteses)

MATERIAL

- Agulha 1,25 mm
- Fios de algodão compatíveis com a agulha nas cores:
 - Marrom
 - Bege (detalhes)
- Feltro branco
- Linha de bordado preto e branco
- Marcador de pontos
- Alfinetes
- Tesoura
- Agulha de tapeçaria
- Enchimento
- Olhos de segurança de 5 mm ou 6 mm
- Nariz de segurança
- Fio elétrico (40/45 cm)
- Fita micropólio para cobrir o fio

CABEÇA

Com a cor marrom

Carr 01: 6 pb no am (6)

Carr 02: (aum) x6 (12)

Carr 03: (pb, aum) x6 (18)

LATERAL

FRONTAL

Carr 04: (2 pb, aum) x6 (24)



Carr 05: (3 pb, aum) x6 (30)

Carr 06: 30 pb (30)

Carr 07: (4 pb, aum) x6 (36)

Carr 08: 36 pb (36)

Carr 09: (5 pb, aum) x6 (42)

Carr 10: 42 pb (42)

Carr 11: 10 pb, (dim, 2 pb) x6, 8 pb (36)

Carr 12: 36 pb (36)

Carr 13: 12 pb, (dim) x2, 4 pb, (dim) x2, 12 pb (32)

Carr 14: 12 pb, (aum) x2, 2 pb, marque o último pb com outro marcador de pontos, 2 pb, (aum) x2, 12 pb (36)

Carr 15 – 16: 36 pb (36) 2 voltas

Carr 17: 8 pb, dim, 16 pb, dim, 8 pb (34)

Carr 18: 6 pb, dim, (9 pb, dim) x2, 4 pb (31)

Carr 19: dim, (6 pb, dim) x3, 5 pb (27)

Carr 20: dim, (5 pb, dim) x3, 4 pb (23)

Carr 21: (pb, dim) x2, (2 pb, dim) x3, pb, dim, 2 pb (17)

Coloque enchimento, mas não muito firmemente.

Tente não esticar a cabeça longitudinalmente.

Use um bastão de madeira para moldar o enchimento.

Carr 22: (dim, pb) x5, dim (11)

Adicione um pouco mais de enchimento para dar formato na parte inferior da cabeça.

Carr 23: (dim) x4 (7)

Feche a extremidade,

Arrematar, cortando e escondendo o fio.

A receita não informa posição para olhos de segurança, provavelmente sejam na carr 13.

FOCINHO

Com a cor bege.

Carr 01: 6 pb no am (6)

Carr 02: pb, 6 pb no mesmo ponto de base, 4 pb (11)

Carr 03: 11 pb (11)

Carr 04: 5 pb, (pb, mpa, pb no mesmo ponto de base), 4 pb, (pb, mpa, pb no mesmo ponto de base) (15)

Carr 05 – 06: 15 pb (15) 2 voltas

Carr 07: (4 pb, dim) x3 (18)

Arrematar, deixando um fio longo para costurar o focinho na cabeça.

Use alfinetes para marcar a posição do focinho na cabeça 6 carrs para baixo.

Use as imagens abaixo como referência.

Costure o focinho na cabeça, enchendo-o no processo.



FOCINHO - MARCA

Com a cor marrom..

Faça 5 corr e a partir do segundo elo perto da agulha:

Carr 01: 3 pb, (aum) x2 no último elo, e no outro lado das corr: 3 pb

Arrematar, deixando um fio longo para costurar.

Costure a marca no centro do focinho.



DANDO FORMA



Com o fio preto resistente e uma agulha de tapeçaria.

1. Insira a agulha na área do pescoço e puxe-a para fora o lado inferior direito do focinho.



2. Insira a agulha no centro do focinho e puxe na área do olho esquerdo



3. Faça um pequeno ponto e volte ao seu início



4. Levante bem apertado, fazendo um aperto profundo para a mandíbula inferior e órbitas oculares. Prenda o fio com um nó.



5. Faça o aperto para o segundo olho simetricamente da mesma maneira (distância entre a linha para a boca deve ser de cerca de 3 ou 4 pontos).



6. Insira a agulha na área do pescoço novamente e puxe a agulha na área de um dos olhos, insira-o novamente para retirá-lo na área do segundo olho, faça uma pequena costura e volte ao seu ponto de partida. Faça um nó. Arrematar, escondendo o fio.

ORELHAS

A parte interna direita

Com a cor bege.

Trabalhe em linhas.

2 corr, no segundo elo a partir da agulha:

Linha 01: aum, 1 corr, virar (2)

Linha 02: 2 pb, 1 corr, virar (2)

Linha 03: 2 aum, 1 corr, virar (4)

Linha 04: 4 pb, 1 corr, virar (4)

Linha 05: aum, 3 pb, 1 corr, virar (5)

Linha 06: 4 pb, aum, 1 corr, virar (6)

Linha 07: 6 pb, 1 corr, virar (6)

Linha 08: 4 pb, dim, 1 corr, virar (5)

Linha 09: pula 1 pb, 4 pb, 1 corr, virar (4)

Não faça mais corr e não vire a peça após a linha 9.

Trabalhe em espiral.

Carr 01. 9 pb ao longo de um lado da orelha, 3 pb no topo da orelha, 9 pb ao longo do outro lado da orelha, aum, 2 pb, aum (27)

Arrematar, cortando e escondendo o fio.



A parte externa direita

Com a cor marrom.

Trabalhe em linhas.

2 corr, no segundo elo a partir da agulha:

Linha 01: aum, 1 corr, virar (2)

Linha 02: 2 pb, 1 corr, virar (2)

Linha 03: (aum) x2, 1 corr, virar (4)

Linha 04: 4 pb, 1 corr, virar (4)

Linha 05: 3 pb, aum, 1 corr, virar (5)

Linha 06: aum, 4 pb, 1 corr, virar (6)

Linha 07: 6 pb, 1 corr, virar (6)

Linha 08: pule 1 pto, 5 pb, 1 corr, virar (5)

Linha 09: 3 pb, dim, 1 corr, virar (4)

Não faça mais corr e não vire a peça após a linha 09.

Trabalhe em carr.

Carr 01. 9 pb ao longo de um lado da orelha, 3 pb no topo da orelha, 9 pb ao longo do outro lado da orelha, aum, 2 pb, aum (27)

Não corte o fio.

Coloque as partes interna e externa das orelhas juntas: avesso com avesso.

Junte as peças, enganchando através de ambas as partes com o interior da orelha voltada para você.

Carr 02: 6 pb, aum no primeiro canto, 9 pb, aum no segunda canto, 7 pb, aum no terceiro canto, pb, aum no quarto canto (30)

Terminar com um pbx.

Arrematar, deixando um fio longo para costurar na cabeça.



A parte interna esquerda

Com a cor bege.

Trabalhe em linhas.

2 corr, no segundo elo a partir da agulha:

Linha 01: aum, 1 corr, virar (2)

Linha 02: 2 pb, 1 corr, virar (2)

Linha 03: (aum) x2, 1 corr, virar, (4)

Linha 04: 4 pb, 1 corr, virar (4)

Linha 05: 3 pb, aum, 1 corr, virar, (5)

Linha 06: aum, 4 pb, 1 corr, virar (6)

Linha 07: 6 pb, 1 corr, virar (6)

Linha 08: pule 1 pto, 5 pb, 1 corr, virar (5)

Linha 09: 3 pb, dim, 1 corr, virar (4)

Não faça mais corr e não vire a peça após a linha 09.

Trabalhe em carr.

Carr 01. 9 pb ao longo de um lado da orelha, 3 pb no topo da orelha, 9 pb ao longo do outro lado da orelha, aum, 2 pb, aum (27)

Arrematar, cortando e escondendo o fio.

A parte externa esquerda

Com a cor marrom.

Trabalhe em linhas.

2 corr, no segundo elo a partir da agulha:

Linha 01: aum, 1 corr, virar (2)

Linha 02: 2 pb, 1 corr, virar (2)

Linha 03: (aum) x2, 1 corr, virar (4)

Linha 04: 4 pb, 1 corr, virar (4)

Linha 05: 3 pb, aum, 1 corr, virar (5)

Linha 06: aum, 4 pb, 1 corr, virar (6)

Linha 07: 6 pb, 1 corr, virar (6)



Linha 08: pule 1 pto, 5 pb, 1 corr, virar (5)

Linha 09: 3 pb, dim, 1 corr, virar (4)

Não faça mais corr e não vire a peça após a linha 09.

Trabalhe em espiral.

Carr 01. 9 pb ao longo de um lado da orelha, 3 pb no topo da orelha, 9 pb ao longo do outro lado da orelha, aum, 2 pb, aum (27)

Não corte o fio.

Coloque as partes interna e externa das orelhas juntas: avesso com avesso.

Junte as peças, enganchando através de ambas as partes com o interior da orelha voltada para você.

Carr 02: 6 pb, aum no primeiro canto, 9 pb, aum no segundo canto, 7 pb, aum no terceiro canto, pb, aum no quarto canto (30)

Terminar com um pbx.

Arrematar, deixando um fio longo para costurar na cabeça.

Montagem da cabeça

Cole os olhos e o nariz na cabeça.

Linhas brancas mostram onde os olhos deveriam estar.

Você pode costurá-los ou bordá-los.

Olhos de segurança são colocados antes de fechar a cabeça, nas marcações feita

Costure as orelhas na cabeça, borde as sobrancelhas e destaque o branco dos olhos usando linhas de bordar brancas. Use a figura abaixo como referência:

Dica: Você pode cortar dois círculos de feltro para o branco dos olhos. Cole-os no rosto primeiro.

Em seguida, cole as meias contas no branco dos olhos.





CORPO

Coloque enchimento conforme tece.

Com a cor marrom.

Carr 02: (aum) x6 (12)

Carr 03: (pb, aum) x6 (18)

Carr 04: pb, aum, (2 pb, aum, 3 pb, aum) x2 (23)

Carr 05: 2 pb, aum, (3 pb, aum, 4 pb, aum) x2 (28)

Carr 06: pb, aum, (4 pb, aum, 5 pb, aum) x2, 4 pb (33)

Carr 07: 33 pb (33)

Carr 08: 3 pb, aum, (5 pb, aum, 6 pb, aum) x2, 3 pb (38)

Carr 09: 38 pb (38)

Carr 10: 7 pb, (aum, 2 pb) x3, 10 pb, (aum, 2 pb) x3, 3 pb (44)

Carr 11: 44 pb (44)

Carr 12: 28 pb, (dim, 2 pb) x3, 4 pb (41)

Carr 13: 41 pb (41)

Carr 14: 8 pb, (dim, 2 pb) x3, 21 pb (38)

Carr 15: 38 pb (38)

Carr 16: 24 pb, (dim, 2 pb) x3, 2 pb (35)

Carr 17: 7 pb, (aum, 2 pb) x3, 19 pb (38)

Carr 18: 26 pb, (dim, 2 pb) x3 (coloque o marcador na segunda dim) (35)

Dica da autora: use um fio longo de fio contrastante para marcador. Você vai usá-lo para marcar o meio do corpo mais tarde.

Carr 19 – 20: 35 pb (35) 2 voltas

Carr 21: 25 pb, dim, (2 pb, dim) x2 (32)

Carr 22 – 24: 32 pb (32) 3 voltas

Carr 25: 23 pb, dim, (2 pb, dim) x2 (29)

Dica: use um fio de fio de cor contrastante como marcador.

Você vai para mostrar o meio do corpo mais tarde.

Carr 26 – 28: 29 pb (29) 3 voltas

Carr 29: 12 pb, dim, 15 pb (28)

Carr 30: 28 pb (28)

Carr 31: 13 pb, dim, 13 pb (27)

Carr 32: 12 pb, dim, 12 pb, aum (27)

Carr 33 – 34: 27 pb (27) 2 voltas

Carr 35: 12 pb, dim, 12 pb, aum (27)

Carr 36: 27 pb (27)

Carr 37: 8 pb, (dim, 2 pb) x2, dim, 9 pb (24)

Carr 38: 2 pb, dim, 14 pb, dim, 2 pb, dim (21)

Carr 39: (2 pb, dim) x5, pb (16)

Carr 40: (pb, dim) x5, pb (11)

Carr 41: (dim) x6 (5)

Quando você faz a última dim, use o último pto da carr 41 e o proximo da carr 42.

O marcador de pontos mudará um pto para a esquerda.

Carr 42: 5 pb (5)

Arremate para uma cauda curta.

Para a cauda mais longa:

Continue repetindo a carr 42 tantas vezes quanto achar necessário para fazer a cauda longa.

Corte um pedaço de arame.

Certifique-se de que seu comprimento seja um pouco menor do que a cauda em si.

Processe todos os cortes com um alicate.

Insira o fio dentro a calda.

Arrematar, cortando e escondendo o fio.



PERNAS

Frontal Esquerda

Com a cor marrom.

Carr 01: 6 pb no am (6)

Mudar para a cor bege.

Carr 02: (aum) x6 (12)

Carr 03: (pb, aum) x6 (18)

Carr 04: pbx, pb, 4 pbx, 9 pb (18)

Carr 05: pb, (dim) x4, 9 pb (14)

Carr 06: pb, (dim) x2, 9 pb (12)

Carr 07 - 08: 12 pb (12) 2 voltas

Coloque enchimento firmemente..

Carr 09: 7 pb, (aum) x2, 3 pb (14)

Carr 10: 7 pb, (dim) x2, 3 pb (12)

Carr 11: 12 pb (12)

Mudar para a cor marrom.

Carr 12 - 21: 12 pb (12)

Carr 22: 10 pb, (aum) x2 (14)

Carr 23: 4 pb, (aum) x2, 4 pb, (dim) x2 (14)

Trabalhar em linhas.

Linha 01: 6 pb, aum, 1 corr, virar (8)

Linha 02: pule 1 pto, 8 pb, 1 corr, virar (8)

Linha 03: pule 1 pto, 3 pb, dim, 2 pb, 1 corr, virar (6)

Linha 04: pule 1 pto, 5 pb, 1 corr, virar (5)

Trabalhar em espiral.

Carr 24: pb, dim, 2 pb, 4 pb, dim, 3 pb, dim, 2 pb (15)

Termine de colocar enchimento.

Arrematar, deixando um fio longo para costurar.



Frontal Direita

Carr 01 - 23: Igual a perna esquerda.

Trabalhar em linhas.

Linha 01: 2 pb, 1 corr, virar (2)

Linha 02: pule 1 pto, 8 pb, 1 corr, virar (8)

Linha 03 pule 1 pto, 3 pb, dim, 2 pb, 1 corr, virar (7)

Linha 04: pule 1 pto, 5 pb, 1 corr, virar (5)

Trabalhar em espiral.

Carr 24: pb, dim, 2 pb, 4 pb, dim, 3 pb, dim, 2 pb (15)

Termine de colocar enchimento.

Arrematar, deixando um fio longo para costurar.

Traseira Esquerda

Com a cor marrom.

Carr 01: 6 pb no am (6)

Com a cor bege.

Carr 02: (aum) x6 (12)

Carr 03: (pb, aum) x6 (18)

Carr 04: pbx, pb, 4 pbx, 9 pb (18)

Carr 05: pb, 4 dim, 9 pb (14)

Carr 06: pb, 2 dim, 9 pb (12)

Carr 07: pb, dim, 5 pb, aum, 3 pb (12)

Carr 08: 12 pb (12)

Carr 09: pb, dim, 4 pb, aum, 4 pb (12)

Carr 10: 12 pb (12)

Carr 11: 7 pb, (aum) x2, 3 pb (14)

Carr 12: 14 pb (14)

Carr 13: 2 pb, aum, 4 pb, (dim) x2, 3 pb (13)

Carr 14: 13 pb (13)

Coloque recheio, e parte inferior firmemente.

Mude para o fio marrom.



Carr 15: 3 pb, (aum) x2, 4 pb, (dim) x2 (13)

Carr 16 - 17: 13 pb (13) 2 voltas

Carr 18: 4 pb, (aum) x2, 5 pb, dim (14)

Carr 19 - 20: 14 pb (14) 2 voltas

Carr 21: (6 pb, aum) x2 (16)

Carr 22 - 23: 16 pb (16) 2 voltas

Carr 24: 7 pb, (aum) x2, (aum) x7 (18)

Carr 25: 18 pb (18)

Carr 26: (2 aum, 7 pb) x2 (22)

Trabalhar em linhas

Linha 01: 13 pb, aum, 1 corr, virar (15)

Linha 02: pule 1 pto, 12 pb, 1 corr, virar (12)

Linha 03: pule 1 pto, 9 pb, dim, 1 corr, virar (10)

Linha 04: pule 1 pto, 7 pb, dim, 1 corr, virar (8)

Trabalhar em espiral

Carr 27: pule 1, 2 pb, dim, 2 pb, 5 pb, aum, 8 pb, aum, 3 pb (25)

Termine de colocar enchimento.

Arrematar, deixando um fio longo para costurar.



Traseira Direita

Com a cor marrom,

Carr 01: 6 pb no am (6)

Mudar para a cor bege.

Carr 02: (aum) x6 (12)

Carr 03: (pb, aum) x6 (18)

Carr 04: pbx, pb, 4 pbx, 9 pb (18)

Carr 05: pb, (dim) x4, 9 pb (14)

Carr 06: pb, (dim) x2, 9 pb (12)

Carr 07: pb, dim, 5 pb, aum, 3 pb (12)

Carr 08: pb, dim, 4 pb, aum, 4 pb (12)

Carr 09: dim, 5 pb, aum, 4 pb (12)

Carr 10: 12 pb (12)

Carr 11: 2 pb, aum, 4 pb, (aum) x2, 3 pb (15)

Carr 12: 15 pb (15)

Carr 13: 8 pb, (dim) x2, 3 pb (13)

Carr 14: 2 pb, aum, 5 pb, dim, 3 pb (13)

Coisas bem a parte inferior da perna.

Mudar para a cor marrom.

Carr 15: 3 pb, aum, 5 pb, dim, 2 pb (13)

Carr 16: 4 pb, aum, 8 pb (14)

Carr 17: 14 pb (14)

Carr 18: 5 pb, aum, 5 pb, (aum) x2, pb (17)

Carr 19: 17 pb (17)

Carr 20: 14 pb, (aum) x2, pb (19)

Carr 21: 5 pb, dim, 8 pb, (aum) x2, 2 pb (20)

Carr 22: 20 pb (20)

Carr 23: 4 pb, dim, 9 pb, (aum) x2, 3 pb (21)

Carr 24: 16 pb, (aum) x2, 3 pb (23)

Carr 25: 17 pb, aum, 5 pb (24)

Trabalhar em linhas.

Linha 01: 18 pb, aum, 1 corr, virar (20)

Linha 02: pule 1 pto, 12 pb, 1 corr, virar (12)

Linha 03: pule 1 pto, 4 pb, dim, 4 pb, 1 corr, virar (9)

Linha 04: pule 1 pto, 8 pb, 1 corr, virar (8)

Trabalhar em espiral.

Carr 26: pule 1 pto, 2 pb, dim, 2 pb, 3 pb, aum, 10 pb, aum, 3 pb (25)

Termine de colocar enchimento.

Arrematar, deixando um fio longo para costurar.





Marque o centro do corpo a partir do pescoço ao longo do corpo para a parte inferior com fio contrastante, sendo guiado pelo marcador central e pela cauda.




Passe a agulha com em uma extremidade do marcador. Faça um nó para que o marcador não escorregue. Inserir agulha no final do corpo indo de baixo para cima.



Indo da cauda até o ponto de partida (peito), insira agulha indo de cima para baixo.



Inserir agulha no ponto de partida (marcador) e fora do lado oposto na carr 09. Deixe o fim da linha.
Isso é o marcador para o posicionamento do pescoço.



O lado inferior deve ficar assim:



Pernas da frente

Lugar para prender as pernas

Desça a partir da 1^a carr do corpo e 4 pb para a **esquerda** da linha marcada (marque o ponto).

Desça a partir da 1^a carr do corpo e 4 pb para a **direita** a partir da linha marcada (marque o ponto).



Pernas da traseiras

Lugar para prender as pernas

Desce da cauda e 6 pb para a **esquerda** da linha marcada (marque o ponto).

Desce da cauda e 6 pb para a **direita** da linha marcada (marque o ponto).



Prenda as pernas ao corpo, com a marcação no centro das partes abertas das pernas.

Certifique-se de que seu cão está estável.

Se não, ajuste a posição das pernas.



Coloque as pernas de lado. Corte um pedaço de arame. Insira-o no marcador frontal esquerdo e retire-o no marcador traseiro direito. Corte outro pedaço de arame. Insira-o no marcador frontal direito e puxe-o no marcador traseiro esquerdo.

Você notará que ambos os pedaços de arame são cruzados dentro do corpo. Remova todos os marcadores, exceto o superior (o do pescoço).





Dica da autora: Você pode fazer um buraco com uma agulha de tricô grossa primeiro para empurrar o fio pelo corpo facilmente.

Ajuste o comprimento do fio para cada perna. Processe todos os cortes com um gesso. Coloque as pernas no fio. Se o cão estiver bem, costure as pernas ao corpo com o fio que você deixou terminando cada perna. Não se esqueça de encher as partes superiores das pernas

PESCOÇO

Com a cor marrom.

Dica da autora: trabalhe a corrente de fundação de ptos não muito apertado ou usando um gancho de tamanho maior. Caso contrário, você não ser capaz de esticar a borda do pescoço enquanto costura no corpo.

Deixe um fio longo antes das corr.

Faça 28 corr e feche em um circulo.

Carr 01: (5 pb, dim) x4 (24)

Carr 02 - 05: 24 pb (24) 4 voltas

Carr 06: (4 pb, dim) x4 (20)

Carr 07: 20 pb (20)

Carr 08: trabalhe somente, 10 pb (10)

Arrematar, deixando um fio longo para costurar no pescoço..





Prenda a extremidade inferior do pescoço ao corpo (use marcador que permaneceu para encontrar a posição correta) alongue a borda inferior do pescoço, como mostrado na figura.



O pescoço do cachorro está no centro entre as carr 02 e 03 acima da 1^a carr do corpo.



Costure o pescoço no corpo e coloque recheio.

Costure comfirmeza, mas cuide para não franzir os ptos.

Encontre a posição certa para a cabeça. Pegue no pescoço, alongando a borda superior do pescoço. Costure a cabeça para o pescoço. Não esqueça de adicionar mais recheio.

