

Amigurumi

PROFISSÕES

10 Receitas

ADVOGADO

FISIOTERAPEUTA

MECÂNICO

MÚSICO

PEDREIRO

PROFESSORA

RADIALISTA

SECRETÁRIA

SOLDADO

VETERINÁRIO



ADVOGADO

O QUE FAZ UM ADVOGADO?

O advogado é o profissional responsável por defender os interesses de uma pessoa física ou jurídica, diante das questões legais do país em que atua. Para realizar essa defesa, o advogado precisa ter um bom conhecimento das leis, desenvolver argumentos convincentes e se comunicar verbalmente de forma adequada.

Nos casos mais comuns, o advogado recebe o cliente em seu escritório, estuda o caso e as possibilidades de defesa ou acusação e oferece as soluções mais vantajosas que a lei permite.



Materiais

- 1 novelo de Amigurumi Soft – Cores: 7096 (Craft), 8990 (Preto), 7569 (Brigadeiro), 8001 (Branco), 3542 (Amor) e 2401 (Anil-profundo);
- Sobras de fio Amigurumi Soft – Cores: 3141 (Menina) e 7069 (Mostarda);
- Agulha para crochê – 3,0 mm;
- Enchimento;
- Agulha de tapeçaria;
- Plástico rígido;
- Arame galvanizado nº 18;
- Olhos de segurança (8 mm) – Castanho.

Pontos utilizados

Aumento = aum., Aumento triplo (3 pb. no mesmo ponto de base) = aumT., Correntinha(s) = corr., Diminuição = dim., Meio Ponto Alto = mpa., Ponto Alto = pa., Ponto Baixo = pb. e Ponto Baixíssimo = pbx.

Execução Braços (2)

Comece com o fio 7096
1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;
2^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.;
3^a e 4^a carr.: 8 pb.;
5^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 6 pb.;
6^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.
Troque para o fio 8001
7^a à 18^a carr.: 8 pb.
Arremate.

Pernas (2), corpo e cabeça

Comece com o fio 8990
Faça 6 corr.
1^a carr. (dando a volta nas corr. - oval): pule 1 corr., 4 pb., 1 aumT., 3 pb., 1 aum. = 12 pb.;
2^a carr.: 1 aum., 4 pb., 2 aum., 4 pb., 1 aum. = 16 pb.;
3^a carr.: 1 aum., 5 pb., 3 aum., 5 pb., 2 aum. = 22 pb.;
4^a carr.: 22 pb. pegando apenas na alça de trás;
5^a carr.: 6 pb., 4 dim., 8 pb. = 18 pb.;
Corte o plástico rígido do tamanho do solado do

sapato, coloque por dentro do pé.

6^a carr.: 2 pb., 6 dim., 4 pb. = 12 pb.

Troque para o fio 2401

7^a carr.: 12 pbx.;

8^a à 20^a carr.: 12 pb.

Arremate, faça a outra perna e não corte o fio.

Na próxima carreira, emende as pernas.

21^a carr.: 4 pb., 2 corr., 12 pb. na primeira perna (inicie no 11º ponto), 2 pb. nas corr., 8 pb. = 28 pontos;

22^a carr.: 12 pb., 1 aum., 13 pb., 1 aum., 1 pb. = 30 pb.;

23^a à 25^a carr.: 30 pb.;

26^a carr.: 12 pb., 1 dim., 13 pb., 1 dim., 1 pb. = 28 pb.

Troque para o fio 8990

27^a carr.: 28 pbx.;

28^a carr.: 28 pb.

Troque para o fio 8001

29^a carr.: 28 pbx.;

30^a carr.: 28 pb.;

31^a carr.: 12 pb., 1 dim. = 26 pb.;

32^a carr.: 26 pb.;

33^a carr.: 11 pb., 1 dim. = 24 pb.;

34^a carr.: 24 pb.;
35^a carr.: 1 dim., 10 pb. = 22 pb.;
36^a carr.: 22 pb.;
37^a carr.: 9 pb., 1 dim. = 20 pb.;
38^a carr.: 20 pb.
Na próxima carreira,
una os braços.
39^a carr.: 8 pb. no primeiro
braço, 10 pb., 8 pb. no
segundo braço, 10 pb.
= 36 pb.;
40^a carr.: 36 pb. pegando
apenas na alça de trás.
Corte dois pedaços de arame
com aproximadamente 28
cm. Com os primeiros 6 cm,
faça o formato do pé e insira
dentro do corpo de forma
que vá do pé ao meio da
cabeça para dar sustentação
ao amigurumi. Com auxílio
de um enchedor de boneca,
coloque o enchimento.
Coloque um pouco de
enchimento na mão.
Para os braços, corte outro
pedaço de arame, de
aproximadamente 36 cm,
dobre 9 cm de cada lado e
insira dentro dos braços.
Termine de encher o braço.
41^a carr.: 4 pb., 1 dim. = 30 pb.;
42^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 20 pb.;
43^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 15 pb.;
44^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 10 pb.
Troque para o fio 7096
45^a carr.: 10 pb.;
46^a carr.: 4 pb., 1 aum. = 12 pb.;
47^a carr.: 12 aum. = 24 pb.;
48^a carr.: 3 pb., 1 aum.
= 30 pb.;
49^a carr.: 4 pb., 1 aum.
= 36 pb.;
50^a carr.: 5 pb., 1 aum.
= 42 pb.;
51^a à 60^a carr.: 42 pb.
Coloque os olhos de
segurança entre as carreiras
56 e 57, com 5 pontos de
distância entre eles e coloque
as travas.
61^a carr.: 5 pb., 1 dim. = 36 pb.;
62^a carr.: 4 pb., 1 dim. = 30 pb.;
63^a carr.: 3 pb., 1 dim. = 24 pb.;
64^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 18 pb.;
Complete com enchimento.
65^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 12 pb.;
66^a carr.: 6 dim. = 6 pb.
Arremate com falso

anel mágico.
Borde o nariz com o fio 7096,
entre as carr. 54 e 55, com 3
pb. de largura.
Borde a boca com o fio 3141
na carr. 51, com 3 pb. de largura.
Para a gola, faça uma carreira
de pa. usando a alça que
sobrou da carreira 40.

Orelhas (2)

Com o fio 7096
1^a carr.: 4 pb. dentro do
anel mágico.
Feche o anel mágico e
costure na cabeça, entre as
carr. 53 e 55, com 3 pontos de
distância dos olhos.

Gravata

Com o fio 3542
Faça 17 corr.
1^a carr.: pule 1 corr., 2 pb.,
1 mpa., 1 pa., 2 mpa., 10 pb.
= 16 pontos.
Arremate.

Cabelo

Com o fio 7569
1^a carr.: 6 pb. dentro do
anel mágico;
2^a carr.: 6 aum. = 12 pb.;
3^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 18 pb.;
4^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 24 pb.;
5^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 30 pb.;
6^a carr.: 4 pb., 1 aum. = 36 pb.;
7^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 42 pb.;
8^a carr.: 13 pb., 1 aum. = 45 pb.;
9^a à 14^a carr.: 45 pb.
Arremate.
Costure na cabeça.
Corte pedaços de fio, aplique
na última carreira do cabelo e
prenda para trás.

Terno

Mangas do terno (2)

Com o fio 2401
Faça 12 corr.
1^a carr.: insira a agulha na 1^a
corr. e trabalhe 12 pb.;
2^a à 14^a carr.: 12 pb.
Arremate.

Corpo do terno

Com o fio 2401
Faça 35 corr. e trabalhe em
carr. de ida e volta, com 1 corr.
no início da carr. (não conte

como ponto).
1^a carr.: pule 1 corr., 34 pb.;
2^a à 4^a carr.: 34 pb.;
5^a carr.: (10 pb., 1 dim.)
2x, 10 pb. = 32 pb.;
6^a carr.: 32 pb.;
7^a carr.: 9 pb., 1 dim.,
10 pb. 1 dim., 9 pb. = 30 pb.;
8^a carr.: 30 pb.;
9^a carr.: (1 dim., 12 pb.) 2x,
1 dim. = 27 pb.;
10^a carr.: 27 pb.;
11^a carr.: 1 dim., 10 pb. 1 dim.,
11 pb., 1 dim. = 24 pb.;
12^a carr.: 24 pb.;
13^a carr.: 5 pb., 1 dim., 10 pb.
1 dim., 5 pb. = 22 pb.
Na próxima carreira,
una as mangas.
14^a carr.: 5 pb., 12 pb. na
primeira manga, 12 pb., 12 pb.
na segunda manga, 5 pb.
= 46 pb.;
15^a carr.: 4 pb., (1 dim., 10 pb.)
3x, 1 dim., 4 pb. = 42 pb.;
16^a carr.: 5 pb., 1 dim. = 36 pb.;
17^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 24 pb.;
18^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 18 pb.;
19^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 12 pb.
Arremate.
Faça uma carreira na lateral
do terno, inserindo a agulha
na lateral da primeira carreira
e faça: 19 pb., na lateral, 12 pb.
na gola, 19 pb. na outra lateral.

Gola do terno

Com o fio 2401
Insira a agulha no 40º ponto
da carreira ao redor e faça:
3 pb., 3 mpa., (1 pa., 3 corr. e
1 pbx.) no mesmo ponto de
base, (1 pbx., 2 corr., 1 mpa.)
no mesmo ponto de base, (3
mpa., 1 aum. de mpa.) 3x, 3
mpa., (1 mpa., 2 corr., 1 pbx.)
no mesmo ponto de base, (1
pbx., 3 corr., 1 pa.) no mesmo
ponto de base, 3 mpa., 3 pb.
Arremate.

Toga

Mangas da toga (2)

Com o fio 8990
Faça 12 corr.
1^a carr.: insira a agulha na
1^a corr. e trabalhe 12 pb.;
2^a à 14^a carr.: 12 pb.
Arremate.

Corpo da toga

Com o fio 8990

Faça 35 corr. e trabalhe em carr. de ida e volta com 1 corr. no início da carr. (não conte como ponto).

1^a carr.: pule 1 corr., 34 pb.;
2^a à 17^a carr.: 34 pb.;
18^a carr.: (10 pb., 1 dim.)
2x, 10 pb. = 32 pb.;
19^a carr.: 32 pb.;
20^a carr.: 9 pb., 1 dim., 10 pb.
1 dim., 9 pb. = 30 pb.;
21^a carr.: 30 pb.;
22^a carr.: (6 pb., 1 dim.) 3x,
6 pb. = 27 pb.;
23^a carr.: 27 pb.;
24^a carr.: 1 dim., 10 pb. 1 dim.,
11 pb., 1 dim. = 24 pb.;
25^a carr.: 24 pb.;
26^a carr.: 5 pb., 1 dim., 10 pb.
1 dim., 5 pb. = 22 pb.
Na próxima carreira,
una as mangas.
27^a carr.: 5 pb., 12 pb. na
primeira manga, 12 pb., 12 pb.
na segunda manga,
5 pb. = 46 pb.;

28^a carr.: 4 pb., (1 dim., 10 pb.)

3x, 1 dim., 4 pb. = 42 pb.;

29^a carr.: 5 pb., 1 dim. = 36 pb.;

30^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 24 pb.;

31^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 18 pb.;

32^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 12 pb.

Arremate.

Faça uma carreira na lateral
do terno, inserindo a agulha
na lateral da primeira carreira
e faça: 32 pb. na lateral, 12 pb.
na gola, 32 pb. na outra lateral.

Babado das mangas da toga

Com o fio 8990

Faça 12 corr. e trabalhe em
carr. de ida e volta.

1^a carr.: 3 corr. (conte com 1
pa.), 11 pa. = 12 pa.;

2^a carr.: 3 corr. (conte com 1
pa.), 1 pa. junto com as corr., 11
aum. em pa. = 24 pa.;

3^a carr.: 3 corr. (conte com 1
pa.), 2 pa., 1 aum. em pa., (3
pa., 1 aum. em pa.) 5x = 30
pontos.

Arremate e costure nas
mangas da toga.

Maleta

Com o fio 8990

Faça 13 corr.

1^a carr. (dando a volta nas corr. -
oval): pule 1 corr., 11 pb., 1 aumT.,
10 pb., 1 aum. = 26 pb.;

2^a carr.: 26 pb. pegando apenas
na alça de trás;

3^a à 9^a carr.: 26 pb.

Trabalhe as próximas carr. em
ida e volta, com 1 corr. no início
das carreiras.

10^a carr.: 12 pb. pegando apenas
na alça da frente;

11^a à 16^a carr.: 12 pb.

Arremate.

Alça da maleta

Com o fio 8990

Faça 8 corr.

Arremate e costure na 12^a carr.
entre os pontos 5 e 8.

Costure com o fio 7069,
fechando a maleta.

FISIOTERAPEUTA

O QUE FAZ UM FISIOTERAPEUTA?

O fisioterapeuta atua no tratamento e
prevenção de doenças e lesões, decorrentes
de fraturas, má-formação ou vícios de
postura. Tem como aliados técnicas como
massagens e exercícios, que restauram a
capacidade física e funcional dos pacientes.



Materiais

- 1 novelo de Amigurumi Soft - Cores: 7096 (Craft), 7569 (Brigadeiro), 8001 (Branco), 8464 (Cinzelado), 3635 (Paixão), 5078 (Paraíso), 2620 (Praia), 8990 (Preto), 7625 (Castanha) e 2198 (Fumaça);
- Sobras do fio Amigurumi Soft 3182 (Pitaya) e Rubi Preto;
- Agulha para crochê - 3,00 mm;
- Olhos de segurança (8 mm) - Preto;
- Agulha de tapeçaria;
- Enchimento.

Pontos utilizados

Aumento = aum., Aumento Triplo (3 pontos no mesmo ponto de base) = aumT., Correntinha = corr., Diminuição = dim., Diminuição Tripla (insira a agulha na alça da frente dos 3 próximos pontos, lace o fio, passe pelas 3 alças, lace o fio e feche o ponto) = dimT., Meio Ponto Alto = mpa., Ponto Alto = pa., Ponto Baixo = pb., Ponto Baixo Fechado Junto (insira a agulha no próximo ponto, traga uma laçada, insira a agulha no ponto seguinte, traga mais uma laçada, lace e feche as três alças que estão na agulha) = pbfj. e Ponto Baixíssimo = pbx.

Tamanhos aproximados

Fisioterapeuta: 24 cm de altura;

Criança: 16 cm;

Colchonete: 12,5 cm de altura x 7,5 cm de largura;

Bola: 4,5 cm de diâmetro.

Execução

Fisioterapeuta

Braços (2)

Comece com o fio 7096
1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;

2^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.;
3^a e 4^a carr.: 8 pb.;
5^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 6 pb.;
6^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.;
7^a à 13^a carr.: 8 pb. = 8 pb.
Troque para o fio 8001
14^a carr.: 8 pbx.;
15^a à 17^a carr.: 8 pb.
Arremate.

Corpo e cabeça

Comece com o fio 8001
Faça 5 corr.
1^a carr.: pule 1 corr., 3 pb., 1 aumT. na última corr. No outro lado das corr.: 2 pb., 1 aum. = 10 pb.;
2^a carr.: 1 aum., 3 pb., 2 aum., 3 pb., 1 aum. = 14 pb.;
3^a carr.: 1 aum., 5 pb., 2 aum., 5 pb., 1 aum. = 18 pb.;
4^a carr.: 18 pb. pegando apenas na alça de trás;
5^a carr.: 6 pb., 2 dim., 8 pb. = 16 pb.
Corte o plástico rígido do tamanho do solado do sapato e coloque por dentro do pé.
6^a carr.: 3 pb., 4 dim., 5 pb. = 12 pb.;
7^a carr.: 12 pbx.;
8^a carr.: 12 pb.;
9^a carr.: 4 pb., 1 dim., 6 pb. = 11 pb.;
10^a carr.: 11 pb.;
11^a carr.: 9 pb., 1 dim. = 10 pb.;
12^a à 21^a carr.: 10 pb.
Arremate, faça outra perna e não corte o fio.
Na próxima carreira, emende as pernas.
22^a carr.: 4 pb., 2 corr., 10 pb. na outra perna (comece no 9^a pb), 2 pb. nas correntinhas, 6 pb. = 24 pontos;
23^a carr.: 11 pb., 1 aum. = 26 pb.;
24^a à 27^a carr.: 26 pb.;
28^a carr.: faça os pontos pegando na 3^a alça do ponto (atrás do ponto): 26 pb.;
29^a carr.: 11 pb., 1 dim. = 24 pb.;
30^a e 31^a carr.: 24 pb.;
32^a carr.: 10 pb., 1 dim. = 20 pb.;
33^a e 34^a carr.: 22 pb.;
35^a carr.: 9 pb., 1 dim. = 20 pb.;
36^a e 37^a carr.: 20 pb.
Na próxima carreira,

una os braços.
38^a carr.: 1 pb., 8 pb. no braço, 10 pb., 8 pb., no outro braço, 9 pb. = 36 pb.
Corte dois pedaços de arame com aproximadamente 30 cm. Com os primeiros 7 cm, faça o formato do pé e insira dentro do corpo, de forma que vá do pé ao meio da cabeça para dar sustentação ao amigurumi. Com auxílio de um enchedor de boneca, coloque o enchimento.
Coloque um pouco de enchimento na mão.
Para os braços, corte outro pedaço de arame, de aproximadamente 36 cm, dobre 9 cm de cada lado e insira dentro dos braços.
Termine de encher o braço.
39^a carr.: 36 pb.;
40^a carr.: 4 pb., 1 dim. = 30 pb.;
41^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 20 pb.;
42^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 15 pb.
Coloque mais enchimento no corpo.
43^a carr.: 3 pb., 1 dim. = 12 pb.
Troque para o fio 7096
44^a carr.: 12 pbx.;
45^a e 46^a carr.: 12 pb.;
47^a carr.: 12 aum. = 24 pb.;
48^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 30 pb.;
49^a carr.: 4 pb., 1 aum. = 36 pb.;
50^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 42 pb.;
51^a à 60^a carr.: 42 pb.
Coloque os olhos de segurança entre as carreiras 57 e 58, com 5 pontos de distância entre eles.
61^a carr.: 5 pb., 1 dim. = 36 pb.;
62^a carr.: 4 pb., 1 dim. = 30 pb.
Coloque enchimento na cabeça.
63^a carr.: 3 pb., 1 dim. = 24 pb.;
64^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 18 pb.;
65^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 12 pb.
Se necessário, coloque mais enchimento.
66^a carr.: 6 dim. = 6 pb.
Arremate com falso anel mágico.
Borde o nariz com o fio 7096 entre as carreiras 55 e 56, com um ponto de largura.
Borde a boca com o fio 3182 na carreira 52, com 4 pb. de largura.

Orelhas (2)

Com o fio 7096

1^a carr.: 4 pb. dentro do anel mágico.

Arremate e costure com 5 pontos de distância dos olhos.

Cabelo

Com o fio 7569

1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;

2^a carr.: 6 aum. = 12 pb.;

3^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 18 pb.;

4^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 24 pb.;

5^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 30 pb.;

6^a carr.: 4 pb., 1 aum. = 36 pb.;

7^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 42 pb.;

8^a carr.: 13 pb., 1 aum. = 45 pb.;

9^a à 15^a carr.: 45 pb.

Arremate e costure na cabeça.

Barba

Com o fio 7569

Faça 5 corr.

Trabalhe com carreiras lineares (ida e volta).

1^a carr.: pule 1 corr., 4 pbx., 19 corr. = 23 pontos;

2^a carr.: pule 1 corr., 4 pbx., 4 pb., 6 corr., pule 6 corr., 4 pb., 1 pbx. no último pbx. da carr. 1

= 19 pb.;

3^a carr.: não faça corr. para subir a carreira, 2 pbx., 2 pb., 2 mpa., 1 aum. em mpa., 3 mpa., 2 pb., 2 pbx. = 15 pontos;

4^a carr.: não faça corr. para subir a carreira, pule o último pbx. da carr. 3, 1 pbx., 2 pb., 3 mpa., 2 aum. em mpa., 3 mpa., 2 pb., pule um pbx da carr. 3, 1 pbx. = 16 pontos.

Arremate e costure no rosto.



Jaleco

Mangas (2)

Com o fio 8001

Faça 14 corr.

1^a carr.: insira a agulha na primeira corr., faça 14 pb.

= 14 pb.;

2^a à 12^a carr.: 14 pb.

Arremate.

Corpo do jaleco

Com o fio 8001

Faça 35 corr.

Trabalhe em carreira de ida e volta fazendo uma correntinha para subir (não conte como ponto).

1^a à 10^a carr.: 34 pb.;

11^a carr.: 1 pbfj., 30 pb., 1 pbfj.

= 32 pb.;

12^a carr.: 32 pb.;

13^a carr.: 1 pbfj., 28 pb., 1 pbfj.

= 30 pb.;

14^a carr.: 30 pb.;

15^a carr.: 1 pbfj., 26 pb., 1 pbfj.

= 28 pb.;

16^a carr.: 28 pb.;

17^a carr.: (8 pb., 1 pbfj) 2x, 8 pb.

= 26 pb.;

18^a carr.: 1 pbfj., 22 pb., 1 pbfj.

= 24 pb.;

19^a carr.: 24 pb.

Na próxima carr.,

una as mangas.

20^a carr.: 1 pbfj., 4 pb., 14 pb. na manga, 12 pb., 14 pb. na outra manga, 4 pb., 1 pbfj.

= 50 pb.;

21^a carr.: 3 pb., 1 pbfj. = 40 pb.;

22^a carr.: 3 pb., 1 pbfj = 32 pb.;

23^a carr.: 2 pb., 1 pbfj. = 24 pb.;

24^a carr.: 2 pb., 1 pbfj. = 18 pb.;

25^a carr.: 18 pb.

Faça uma carr. ao redor do jaleco: 20 pb., 3 mpa., 3 pa., 18 pb. pegando na alça da frente dos pontos da carr. 25, 3 pa., 3 mpa., 20 pb.

Arremate.



Estetoscópio

Com o fio 8990

1^a carr.: 33 corr., coloque um marcador (será o Ponto A), 4 pbx. 5 corr., coloque um marcador (será o Ponto B), 32 pbx., 3 corr., 1 pbx. no 32º pbx.,

faça 6 pb. dentro do círculo

formado pelas 3 corr.

Com o fio 2198

Amarre o fio no Ponto A, faça 7 corr. e volte com 6 pbx.

Arremate.

Repita no Ponto B.

Criança

Braços (2)

Comece com o fio 7625

1^a carr.: 6 pb., dentro do anel mágico;

2^a à 7^a carr.: 6 pb.

Troque para o fio 3635

8^a carr.: 6 pbx.;

9^a e 10^a carr.: 6 pb.

Arremate.

Corpo e cabeça

Comece com o fio 8001

Faça 3 corr.

1^a carr.: pule 1 corr., 1 pb., 1 aumT. na última corr., no outro lado das corr.: 1 aum. = 6 pb.;

2^a carr.: 6 aum. = 12 pb.;

3^a carr.: 4 pb., 1 dimT., 5 pb.

= 10 pb.;

4^a carr.: 3 pb., 2 dim., 3 pb.

= 8 pb.

Troque para o fio 8464

5^a carr.: 8 pb. pegando apenas na alça da frente;

6^a à 12^a carr.: 8 pb.

Arremate, faça outra perna e não corte o fio.

Na próxima carreira, emende as pernas.

13^a carr.: 2 pb., 1 corr., 8 pb. na outra perna (comece no 7º pb.), 1 pb. na corr., 6 pb. = 18 pb.;

14^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 21 pb.;

15^a carr.: 21 pb.

Troque para o fio 3635

16^a carr.: 21 pbx.;

17^a carr.: 21 pb.;

18^a carr.: 5 pb., 1 dim. = 18 pb.;

19^a carr.: 18 pb.;

20^a carr.: 4 pb., 1 dim. = 15 pb.

Na próxima carreira, una os braços.

21^a carr.: 6 pb. no braço, 6 pb. 6 pb. no outro braço, 6 pb. = 24 pb.;

22^a carr.: 24 pb.

Corte dois pedaços de arame com aproximadamente 15 cm. Com os primeiros 6 cm,

faça o formato do pé e insira dentro do corpo, de forma que vá do pé ao meio da cabeça para dar sustentação ao amigurumi. Com auxílio de um enchedor de boneca, coloque o enchimento.

Coloque um pouco de enchimento na mão.

Para os braços, corte outro pedaço de arame, de aproximadamente 18 cm, dobre as pontas para o centro e insira dentro dos braços. Se preferir, cubra as pontas com fita adesiva.

Termine de encher o braço. 23^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 16 pb. Coloque mais enchimento no corpo.

24^a carr.: 8 dim. = 8 pb.

Troque para o fio 7625

25^a carr.: 8 pbx.;

26^a carr.: 8 pb.;

27^a carr.: 8 aum. = 16 pb.;

28^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 24 pb.;

29^a à 35^a carr.: 24 pb.

Coloque enchimento na cabeça.

36^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 18 pb.;

37^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 12 pb.;

38^a carr.: 6 dim. = 6 pb.

Arremate com falso

anel mágico.

Borde os olhos com o Rubi Preto na carreira 33, deixando 3 pontos de distância entre eles.

Desfie o fio 3182 e borde a boca na carreira 30.

Borde o nariz com o fio 7625, entre as carreiras 31 e 32.

Borde as orelhas na carreira 32, com 3 pontos de distância dos olhos.

ao redor.

Obs.: nos ca



Bola

Com o fio 5078

1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;

2^a carr.: 6 aum. = 12 pb.;

3^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 18 pb.;

4^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 24 pb.;

5^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 30 pb.;

6^a à 11^a carr.: 30 pb.;

12^a carr.: 3 pb., 1 dim. = 24 pb.;

13^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 18 pb.

Coloque enchimento.

14^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 12 pb.;

15^a carr.: 6 dim. = 6 pb.

Arremate com falso anel mágico.



Colchonete

Com o fio 2620

Faça 16 corr.

Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) fazendo uma correntinha para subir a carreira (não conte como ponto).

1^a carr.: pule 1 corr., 15 pb.;

2^a à 26^a carr.: 1 corr., 15 pb.

Faça uma carreira de pb.

MECÂNICO

O QUE FAZ UM MECÂNICO?

O mecânico é o profissional capaz de desmontar o automóvel, reparar e substituir qualquer peça, ajustar e lubrificar o motor de um veículo, bem como realizar serviços como pintura, limpeza e instalação de equipamentos como alarmes.



Materiais

- 1 novelo de Amigurumi – ores: 2856 (Anil-profundo), 7563 (Chantilly), 8990 (Preto), 7569 (Brigadeiro), 1317 (Solar), 4456 (Laranja), 8797 (Aço), 5398 (Musgo), 5800 (Pistache) e 3583 (Cereja);
- Sobras de fio Amigurumi – Cor: 3131 (Chiclete);
- Rubi Preto e Branco;
- Olhos de segurança (8 mm) – Cor: Castanho;
- Agulha para crochê - 2,5 mm;
- Agulha de tapeçaria;
- Enchimento;
- Plástico rígido ou papel holler;
- Arame galvanizado nº 16;
- Endurece crochê.

Pontos utilizados

Aumento = aum., Aumento Triplo = AumT., Correntinha = corr., Diminuição = dim., Meio Ponto Alto = mpa., Ponto Alto = pa., Ponto Baixo = pb., Ponto Baixíssimo = pbx., Ponto Baixo Alongado = pbal. e Ponto Baixo em relevo pegando por trás do ponto (insira a agulha por trás passando entre os dois pontos da carr. anterior e traga uma laçada, lace o fio e passe pelas 2 argolas que estão na agulha – o ponto feito forma um ângulo de 90 graus com a carr. anterior) = pbrt.

Tamanhos aproximados:

Boneco: 22 cm de altura;

Esteira: 8,5 cm de profundidade, 5,5 cm de largura e 3,5 cm de altura;

Carrinho de ferramentas:

7 cm de profundidade, 11 cm de largura e 12 cm de altura;

Galão de óleo:

4,5 cm de altura;

Pote de graxa:

2,5 cm de altura;

Chave de boca:

4 cm de largura;

Chave de fenda:

4 cm de largura;

Alicate:

4,5 cm de largura.

Execução

Braço (2)

Comece com o fio 7563
1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;
2^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.;
3^a e 4^a carr.: 8 pb.;
5^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 6 pb.;
6^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.
Coloque enchimento na mão.
7^a à 14^a carr. (8 carreiras): 8 pb.
Troque para o fio 2856
15^a carr.: 8 pbx. = 8 pb.;
16^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 12 pb.;
17^a e 18^a carr.: 12 pb. = 12 pb.
Arremate.

Pernas, corpo e cabeça

Comece com o fio 8990
Faça 6 corr.
1^a carr.: 4 pb., 1 aumT. na última corr. No outro lado das corr.: 3 pb., 1 aum. = 12 pb.;
2^a carr.: 1 aum., 4 pb., 2 aum., 4 pb., 1 aum. = 16 pb.;
3^a carr.: 1 aum., 6 pb., 2 aum., 6 pb., 1 aum. = 20 pb.;
4^a carr.: 20 pb. pegando apenas na alça de trás.
Corte o plástico rígido do tamanho do solado do sapato, coloque por dentro do pé.
5^a carr.: 20 pb.;
6^a carr.: 4 pb., 6 dim., 4 pb. = 14 pb.
Troque para o fio 2829
7^a carr.: 14 pb. pegando apenas na alça da frente;
8^a carr.: 5 pb., 2 dim., 5 pb.

= 12 pb.;

9^a à 14^a carr. (6 carreiras):

12 pb.;

15^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 14 pb.;

16^a à 20^a carr. (5 carreiras):

14 pb.

Arremate, faça outra perna e não corte o fio.
Na próxima carreira, emende as pernas.

21^a carr.: 5 pb., 1 corr., 14 pb.

(inicie no 13º ponto), 1 pb.

na corr., 9 pb. = 30 pontos;

22^a carr.: 13 pb., 1 aum., 14

pb., 1 aum., 1 pb. = 32 pb.;

23^a à 27^a carr.: 32 pb.;

28^a carr.: 14 pb., 1 dim.

= 30 pb.;

29^a carr.: 30 pb.;

30^a carr.: 13 pb., 1 dim.

= 28 pb.;

31^a carr.: 28 pb.;

32^a carr.: 12 pb., 1 dim.

= 26 pb.;

33^a carr.: 26 pb.;

34^a carr.: 11 pb., 1 dim.

= 24 pb.;

35^a e 36^a carr.: 24 pb.

Na próxima carreira, una os braços. Para que não fique buraco na união dos braços e corpo, faça pbx. nas duas partes e não os conte como ponto.

37^a carr.: 2 pb., 1 pbx., 1 pbx. no braço, 12 pb. (faça o último pb. junto com o pbx.), 12 pb. no corpo (faça o primeiro pb. junto com o pbx.), 1 pbx., 1 pbx. no outro braço, 12 pb. (faça o último pb. junto com o pbx.), 10 pb. (faça o primeiro pb. junto com o pbx.) = 48 pb.;

38^a carr.: 48 pb.;

39^a carr.: 6 pb., 1 dim.

= 42 pb.

Corte dois pedaços de arame com

aproximadamente 28 cm. Com os primeiros 6 cm, faça o formato do pé e insira dentro do corpo de forma que vá do pé ao meio da cabeça para dar sustentação ao amigurumi. Com auxílio de um enchedor de boneca, coloque o enchimento. Para os braços, corte outro pedaço de arame, de aproximadamente 36 cm, dobre 9 cm de cada lado e insira dentro dos braços. Termine de encher o braço. 40^a carr.: 5 pb., 1 dim. = 36 pb.; 41^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 24 pb.; 42^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 16 pb. Troque para o 7563 43^a carr. (pegando apenas na alça de trás): (dim., 2 pb.) x 3, 1 dim., 2 pb. entre as carreiras 40 e 41 (no mesmo ponto de base) = 12 pb.; 44^a à 46^a carr.: 12 pb. Coloque enchimento no corpo, se necessário, e no pescoço. 47^a carr.: 12 aum. = 24 pb.; 48^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 30 pb.; 49^a carr.: 4 pb., 1 aum. = 36 pb.; 50^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 42 pb.; 51^a carr.: 6 pb., 1 aum. = 48 pb.; 52^a à 63^a carr. (11 carreiras): 48 pb. Coloque os olhos de segurança entre as carreiras 60 e 61, com 6 pontos de distância entre eles. 64^a carr.: 6 pb., 1 dim. = 42 pb.; 65^a carr.: 5 pb., 1 dim. = 36 pb.; 66^a carr.: 4 pb., 1 dim. = 30 pb.; 67^a carr.: 3 pb., 1 dim. = 24 pb. Coloque enchimento na cabeça. 68^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 18 pb.; 69^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 12 pb.; 70^a carr.: 6 dim. = 6 pb. Arremate com falso

anel mágico. Borde o nariz com o fio 7563, entre as carr. 58 e 59, com 2 pb. de largura. Borde a boca com o fio 3131, na carr. 55, com 4 pb. de largura. Borde o bigode com o fio 7569, entre as carreiras 55 e 56. Faça a barbicha nas carreiras 52 e 53, com o fio 7569. Faça 12 correntinhas com o 2856 e costure na parte da frente do macacão. Volte na carreira 42 e faça a gola do macacão inserindo a agulha nas alças que sobraram, pulando o pb.: 1 aum. em pa., 4 pa., 1 aum. em pa., 3 pa., 1 aum. em pa., 4 pa., 1 aum. em pa.

Bolsos (2)

Com o fio 2856 Faça 8 corr. e trabalhe em carr. de ida e volta com 1 corr. no início da carr. (não conte como ponto). 1^a carr.: pule 1 corr., 7 pb.; 2^a à 4^a carr.: 7 pb.; 5^a carr.: 1 dim., 5 pb. = 6 pb.; 6^a carr.: 14 pb., 1 dim. = 5 pb.; 7^a carr.: 2 dim., 1 pb. = 3 pb.; 8^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 2 pb. Arremate, deixando fio para costurar no macacão.

Orelhas (2)

Com o fio 7563 1^a carr.: 3 pb. dentro do anel mágico. Arremate. Feche o anel mágico formando uma meia lua. Costure com 4 pontos de distância dos olhos.

Cabelo

Com o fio 7569 1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;

2^a carr.: 6 aum. = 12 pb.; 3^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 18 pb.; 4^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 24 pb.; 5^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 30 pb.; 6^a carr.: 4 pb., 1 aum. = 36 pb.; 7^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 42 pb.; 8^a carr.: 6 pb., 1 aum. = 48 pb.; 9^a carr.: 15 pb., 1 aum. = 51 pb.; 10^a a 18^a carr. (9 carreiras): 51 pb.

Arremate, deixando fio longo para costurar na cabeça.

Franja (2)

Com o fio 7569 Faça 14 corr. 1^a carr.: 2 corr. (conte como 1 mpa.), 13 mpa. = 14 pb. Arremate e costura na parte da frente do cabelo.

Esteira

Com o fio 4456 Faça 36 corr. 1^a carr.: pule 1 corr., 35 pb.; 2^a à 19^a carr. (18 carreiras): 35 pb. Arremate. Corte um pedaço de plástico rígido ou papel holler do mesmo tamanho da esteira. Faça outra parte igual e depois una-as, fazendo uma carreira ao redor. Arremate. Insira a agulha na alça da frente dos pontos da parte maior da esteira e faça mpa. Repita do outro lado.

Eixos da esteira (2)

Com o fio 4456 Faça 12 corr. 1^a carr.: 2 corr. (conte como 1 mpa.), 11 mpa. = 12 mpa. Arremate deixando fio longo para costurar. Corte dois pedaços de 8 cm de arame. Dobre 1 cm de cada ponta. Posicione um pedaço de arame em cada ponta da parte debaixo do carrinho.

Costure a parte do eixo para cobrir o arame.

Rodas esteira (4)

Com o fio 8990

1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;
2^a carr.: 6 aum. = 12 pb.
Arremate.

Faça outra parte igual.
Costure as duas partes deixando o arame dentro da roda.

Costure também na parte debaixo da esteira.

Prateleiras do carrinho de ferramentas (3)

Com o fio 4456

Faça 26 corr. e trabalhe em carr. de ida e volta com 1 corr. no início da carr. (não conte como ponto).

1^a carr.: pule 1 corr., 25 pb.;
2^a à 14^a carr. (13 carreiras): 25 pb.
Arremate.

Faça outra parte igual e sem cortar o fio faça uma carreira ao redor unindo as duas partes.

Gaveta do carrinho de ferramentas

Faça 23 corr. e trabalhe em carr. de ida e volta, com 1 corr. no início da carr. (não conte como ponto).


1^a carr.: pule 1 corr., 22 pb.;
2^a à 13^a carr. (12 carreiras): 22 pb.;
14^a carr.: faça uma carreira ao redor: 1 aum., 11 pb., 1 aumT., 20 pb., 1 aumT., 11 pb., 1 aumT., 21 pb. = 74 pb.;
15^a carr.: 74 pbrt.;
16^a à 19^a carr.: 74 pb.;
20^a carr.: 15 pbx., 23 pbx. pegando apenas na alça de trás, 36 pbx. = 74 pbx.
Arremate.

Insira a agulha nas alças que sobraram da carreira 19 e faça 23 mpa. para fazer a alça da gaveta.
Arremate.

Rodas do carrinho de ferramentas (8)

Com o fio 8990

1^a carr.: 8 pb. dentro do anel mágico.
Arremate, deixando fio para costura.



Montagem do carrinho

Corte dois pedaços de arame de aprox. 28 cm e dois com aprox. 32 cm. Dobre-os conforme as medidas abaixo:
Obs.: a medida de 11 cm refere-se à altura do carrinho, a de 6 cm refere-se à profundidade e 10 cm é a largura do carrinho. Ajuste as medidas, caso necessário, visto que pode haver diferença nos tamanhos das peças dependendo da agulha e tensão de ponto ao fazer o crochê.

- Insira os arames nos cantos das prateleiras.
- Faça uma carreira de pontos baixos, pegando somente a alça da frente da prateleira de cima para cobrir o arame.
- Coloque duas partes da roda de forma que o arame fique dentro da roda.
- Costure uma à outra e na parte debaixo da prateleira.
- Faça aprox. 12 pb. entre a primeira e segunda prateleiras, cobrindo o arame

e 21 pb. entre a segunda e terceira prateleiras.

Galão de óleo

Com o fio 1317

Faça 5 corr.

1^a carr.: pule 1 corr., 3 pb., 1 aumT. na última corr., no outro lado das corr.: 2 pb., 1 aum. = 10 pb.;

2^a carr.: 1 aumT., 2 pb., 1 aumT., 1 pb., 1 aumT., 2 pb., 1 aumT., 1 pb. = 18 pb.;

3^a carr.: 18 pb. pegando apenas na alça de trás.

Opcional: corte plástico rígido do formato do fundo do galão e coloque dentro.

4^a à 8^a carr.: 18 pb.;
9^a carr.: 8 pb., 2 dim., 6 pb. = 16 pb.;

10^a carr.: 5 pb., 4 dim., 3 pb. = 12 pb.

Coloque enchimento.

11^a carr.: 3 pb., 4 dim., 1 pb. = 8 pb.;

12^a carr.: 8 pb.;

13^a carr.: 8 pbx., pegando apenas na alça de trás;

14^a carr.: 8 pb.

Arremate com falso anel mágico.

Com o fio Rubi preto, borde a palavra ÓLEO.

Pote de graxa

Com o fio 5398

1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;

2^a carr.: 6 aum. = 12 pb.;

3^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 18 pb.;

4^a carr.: 18 pb. pegando apenas na alça de trás;

5^a à 7^a carr.: (por 3 carreiras) 18 pb.;

8^a carr.: 18 pbx. pegando apenas na alça de trás;

9^a carr.: 18 pb.;

10^a carr.: 18 pb. pegando apenas na alça de trás;

11ª carr.: 1 pb., 1 dim. = 12 pb.
Coloque enchimento.
12ª carr.: 6 dim. = 6 pb.
Arremate e feche com
anel invertido.
Borde a Palavra GRAXA com
o fio Rubi branco.

Cabo do alicate (2)

Com o fio 3583
Faça 9 corr.
1ª carr.: pule 1 corr., 8 pb.
Arremate.

Cabeça alicate (2)

Com o fio 8797
Insira a agulha na lateral do
primeiro pb. do cabo.
Faça 6 corr.
1ª carr.: pule 1 corr., 5 pb.
Arremate.
Costure as duas partes,
sobrepondo os primeiros
pontos do cabo.

Passe Endurece Crochê e
deixe secar, ajeitando para
ficar no formato de alicate.

Cabo da chave de fenda


Com o fio 5880
Faça 7 corr.
1ª carr.: pule 1 corr., 6 pb.

Parte de metal da chave de fenda

Com o fio 8797
Insira a agulha na lateral do
primeiro pb. do cabo.
Faça 7 corr.
1ª carr.: pule 1 corr., 6 pbx.
Arremate.
Passe Endurece e deixe secar
numa superfície plana, de
forma que fique esticado.

Faça 8 corr.

1ª carr.: pule 1 corr., 3 pbx., 10
corr., pule 1 corr., 3 pbx., 4 corr.,
pule 1 corr., 13 pbx. (Veja o
gráfico)



Arremate.

Passe Endurece e deixe secar
no formato de chave de boca.

MÚSICO

O QUE FAZ UM MÚSICO?

O músico é responsável por compor e arranjar obras musicais, além de interpretar músicas por meio de instrumentos ou voz. O músico ensaia, aperfeiçoa e atualiza as qualidades técnicas de execução e interpretação de uma música, além de fazer pesquisas e propor novidades no ramo musical.



Materiais

- 1 novelo de Amigurumi – Cores: 8990 (Preto), 7564 (Porcelana), 8001 (Branco), 8797 (Aço), 7567 (Cacau), 7569 (Brigadeiro), 7220 (Tâmara), 7625 (Castanha), 3583 (Cereja), 7563 (Chantilly);
- Fio Rubi – Cor: 8990 (Preto);
- Sobras de fio Amigurumi – Cor: 3046 (Doçura);
- Olhos de segurança (8 mm) – Cor: Verde;
- Agulha para crochê -2,5 mm;
- Agulha de tapeçaria;
- Enchimento;
- Tesoura;
- Plástico rígido ou papel holler;
- Feltro branco;
- Arame galvanizado;
- Cola branca;
- Endurece crochê;
- Linha invisível;
- Linha de costura cinza e bege.

Pontos utilizados

Aumento = aum., Aumento Triplo = AumT., Correntinha = corr., Diminuição = dim., Meio Ponto Alto = mpa., Ponto Alto = pa., Ponto Alto Duplo = pad., Ponto Baixíssimo = pbx., Ponto Baixo = pb., Ponto Baixo em relevo pegando por trás do ponto (insira a agulha por trás passando entre os dois pontos da carr. anterior e traga uma laçada, lace o fio e passe pelas 2 argolas que estão na agulha – o ponto feito forma um ângulo de 90 graus com a carr. anterior) = pbrt., Ponto Baixo Fechado Junto (insira a agulha no próximo ponto, traga uma laçada, insira a agulha no ponto seguinte e traga outra laçada, lace fechando todas as alças que estão na agulha) = pbfj. e Ponto Picot = picot.

Tamanhos aproximados:

Boneco: 22 cm de altura;
Piano: 12 cm (largura) x 15 cm (altura) x 8 cm (profundidade);
Banco: 6 cm (largura) x 4 cm (altura) x 4 cm (profundidade);
Violoncelo: 6 cm (largura) x 2,5 cm (altura) x 18 cm (profundidade);
Guitarra: 5 cm (largura) x 1 cm (altura) x 12,5 cm (profundidade).

Execução

Braços (2)

Comece com o fio 7564
1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;
2^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.;
3^a e 4^a carr.: 8 pb. = 8 pb.;
5^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 6 pb.;
6^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.;
7^a à 16^a carr.: 8 pb.
Troque para o fio 8001
17^a carr.: 8 pbx. = 8 pb.;
18^a e 19^a carr.: 8 pb.
Arremate.
Coloque enchimento na mão.

Pernas, corpo e cabeça

Comece com o fio 8990
Faça 5 corr.
1^a carr.: pule 1 corr., 3 pb., 1 aumT. na última corr., no outro lado das corr.: 2 pb., 1 aum. = 10 pb.;
2^a carr.: 1 aum., 3 pb., 2 aum., 3 pb., 1 aum. = 14 pb.;
3^a carr.: 1 aum., 5 pb., 2 aum., 5 pb., 1 aum. = 18 pb.;
4^a carr.: 18 pb. pegando apenas na alça de trás.
Corte o plástico rígido do tamanho do solado do sapato e coloque por dentro do pé.
5^a carr.: 18 pb. = 18 pb.;
6^a carr. (pegando apenas na alça da frente): 5 pb., 4 dim., 5 pb. = 14 pb.;
7^a carr.: 5 pb., 2 dim., 5 pb. = 12 pb.;
8^a à 20^a carr.: 12 pb. = 12 pb.
Opcional: faça uma carreira de pbx. entre as carreiras

7 e 8.

Arremate, faça outra perna e não corte o fio.

Na próxima carreira, emende as pernas.

21^a carr.: 5 pb., 1 corr., 12 pb. na segunda perna (inicie no 10^o pb.), 1 pb. na corr., 7 pb.

= 26 pontos;

22^a carr.: 5 pb., 1 aum., 6 pb., 1 aum., 5 pb., 1 aum., 6 pb., 1 aum. = 30 pb.;

23^a à 25^a carr.: 30 pb.;

26^a carr.: 13 pb., 1 dim. = 28 pb.

Troque para o 8001

27^a carr.: 28 pbx.;

28^a carr.: 28 pb.;

29^a carr.: 12 pb., 1 dim. = 26 pb.;

30^a car.: 26 pb.;

31^a carr.: 11 pb., 1 dim. = 24 pb.;

32^a carr.: 24 pb.;

33^a carr.: 10 pb., 1 dim. = 22 pb.;

34^a e 35^a carr.: 22 pb.;

36^a carr.: 9 pb., 1 dim. = 20 pb.;

37^a carr.: 20 pb.

Na próxima carreira, una os braços.

38^a carr.: 3 pb., 8 pb. no braço, 10 pb., 8 pb. no outro braço, 7 pb. = 36 pb.

Corte dois pedaços de arame com aproximadamente 26 cm. Com os primeiros 6 cm, faça o formato do pé e insira dentro do corpo de forma que vá do pé ao meio da cabeça para dar sustentação ao amigurumi.

Com auxílio de um enchedor de boneca, coloque o enchimento.

Coloque um pouco de enchimento na mão.

Corte outro pedaço de arame, de aproximadamente 30 cm, sobre 8 cm de cada lado e deixe as pontas para o meio para que fiquem dentro do Amigurumi. Termine de encher o braço.

39^a carr.: 36 pb.;

40^a carr.: 4 pb., 1 dim. = 30 pb.;

41^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 20 pb.;

42^a carr.: 3 pb., 1 dim. = 16 pb.;

43^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 12 pb.

Troque para o fio 7564

44^a carr.: 12 pbx.;
 45^a e 46^a carr.: 12 pb.;
 47^a carr.: 12 aum. = 24 pb.
 Coloque enchimento no pescoço.
 48^a carr.: 3 pb., 1 aum.
 = 30 pb.;
 49^a carr.: 4 pb., 1 aum.
 = 36 pb.;
 50^a carr.: 5 pb., 1 aum.
 = 42 pb.;
 51^a à 61^a carr.: 42 pb.
 Coloque os olhos de segurança entre as carreiras 58 e 59, com 6 pontos de distância entre eles, coloque as travas.
 62^a carr.: 5 pb., 1 dim. = 36 pb.;
 63^a carr.: 4 pb., 1 dim. = 30 pb.;
 64^a carr.: 3 pb., 1 dim. = 24 pb.
 Coloque enchimento na cabeça.
 65^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 18 pb.;
 66^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 12 pb.;
 67^a carr.: 6 dim. = 6 pb.
 Arremate com falso anel mágico.
 Borde a boca com o fio 3046 na carreira 54, com 4 pontos de largura.
 Borde o nariz com o fio 7564 entre as carreiras 56 e 57, com um ponto de largura.

Orelhas (2)

Com o fio 7564
 1^a carr.: 3 pb. dentro do anel mágico.
 Feche o anel formando uma meia lua.
 Arremate e costure com 4 pontos de distância dos olhos.
Cabelo
 Com o fio 7569
 1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;
 2^a carr.: 6 aum. = 12 pb.;
 3^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 18 pb.;
 4^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 24 pb.;
 5^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 30 pb.;
 6^a carr.: 4 pb., 1 aum. = 36 pb.;
 7^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 42 pb.;
 8^a carr.: 13 pb., 1 aum. = 45 pb.;
 9^a à 15^a carr.: 45 pb.
 Arremate e costure na cabeça.
 Faça a franja com fio 7569,

aplicando fios na parte da frente.
Fraque
 Mangas do fraque (2)
 Com o fio 8797
 Faça 14 corr.
 Insira a agulha na primeira correntinha e trabalhe em espiral.
 1^a à 12^a carr.: 14 pb.
 Arremate.
Corpo do fraque
 Com o fio 8797
 Faça 9 corr.
 1^a carr.: pule 1 corr., 8 pb.;
 2^a carr.: 1 aum., 6 pb., 1 aum.
 = 10 pb.;
 3^a carr.: 1 aum., 8 pb., 1 aum.
 = 12 pb.;
 4^a carr.: 1 aum., 10 pb., 1 aum.
 = 14 pb.;
 5^a carr.: 1 aum., 12 pb., 1 aum.
 = 16 pb.;
 6^a carr.: 1 aum., 14 pb., 1 aum.
 = 18 pb.;
 7^a carr.: 1 aum., 16 pb., 1 aum.
 = 20 pb.;
 8^a carr.: 1 aum., 18 pb., 1 aum.
 = 22 pb.;
 9^a carr.: 1 aum., 20 pb., 1 aum.
 = 24 pb.;
 10^a carr.: 1 aum., 22 pb., 1 aum.
 = 26 pb.;
 11^a carr.: 1 aum., 24 pb., 1 aum.
 = 28 pb.;
 12^a carr.: 1 aum., 26 pb., 1 aum.
 = 30 pb.;
 13^a à 17^a carr.: 30 pb.;
 18^a carr.: 1 pbfj., 26 pb., 1 pbfj.
 = 28 pb.;
 19^a carr.: 28 pb.;
 20^a carr.: 1 pbfj., 24 pb., 1 pbfj.
 = 26 pb.;
 21^a carr.: 26 pb.;
 22^a carr.: 1 pbfj., 22 pb., 1 pbfj.
 = 24 pb.;
 23^a carr.: 1 pbfj., 20 pb., 1 pbfj.
 = 22 pb.
 Na próxima carreira, una as mangas.
 24^a carr.: 4 pb., 14 pb. na manga, 14 pb., 14 pb. na outra manga, 4 pb. = 50 pb.;
 25^a carr.: (1 pbfj., 10 pb.) 4x, 1 pbfj. = 45 pb.;

26^a carr.: (6 pb., 1 pbfj.) 2x, 5 pb., 1 pbfj., (6 pb., 1 pbfj.) 2x, 6 pb. = 40 pb.;
 27^a carr.: (4 pb., 1 pbfj.) 6x, 4 pb. = 34 pb.;
 28^a carr.: 2 pb., (1 pb., 1 pbfj.) 10x, 2 pb. = 24 pb.;
 29^a carr.: 2 pb., 1 pbfj. = 18 pb.;
 30^a carr.: 1 pbfj., 14 b., 1 pbfj.
 = 16 pb.
 Arremate.
 Insira a agulha na lateral da primeira carreira e faça uma carreira ao redor: 23 pb., 3 mpa., 4 pa., na alça da frente: (3 pa., 1 aum., 1 pa.) 4x, 4 pa., 3 mpa., 23 pb., 8 pb. embaixo. Arremate.

Gravatinha

Com o fio 8990
 1^a carr. (dentro do anel mágico): 3 corr., 2 pa., 3 corr., 1 pbx., 3 corr., 2 pa., 3 corr., 1 pbx.
 Arremate.
 Passe um fio por trás da gravata e amarre no pescoço.

Mangas da jaqueta (2)

Com o fio 8990
 Faça 14 corr.
 Insira a agulha na primeira correntinha e trabalhe em espiral.
 1^a à 12^a carr.: 14 pb.
 Arremate.

Corpo da jaqueta

Faça 31 corr.
 Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) com 1 corr. a cada início de carr. (não conte como ponto).
 1^a carr.: pule 1 corr., 30 pb.;
 2^a à 12^a carr.: 30 pb.;
 13^a carr.: 1 pbfj., 26 pb., 1 pbfj.
 = 28 pb.;
 14^a carr.: 1 pbfj., 24 pb., 1 pbfj.
 = 26 pb.;
 15^a carr.: 1 pbfj., 22 pb., 1 pbfj.
 = 24 pb.;
 16^a carr.: 1 pbfj., 20 pb., 1 pbfj.
 = 22 pb.
 Na próxima carreira, una as mangas.
 17^a carr.: 4 pb., 14 pb. na

manga, 14 pb., 14 pb. na outra manga, 4 pb. = 50 pb.;
 18^a carr.: (1 pbfj., 10 pb.) 4x, 1 pbfj. = 45 pb.;
 19^a carr.: (6 pb., 1 pbfj.) 2x, 5 pb., 1 pbfj., (6 pb., 1 pbfj.) 2x, 6 pb. = 40 pb.;
 20^a carr.: (4 pb., 1 pbfj.) 6x, 4 pb. = 34 pb.;
 21^a carr.: 2 pb., (1 pb., 1 pbfj.) 10x, 2 pb. = 24 pb.;
 22^a carr.: 2 pb., 1 pbfj. = 18 pb.;
 23^a carr.: 1 pbfj., 14 b., 1 pbfj. = 16 pb.
 Arremate.
 Insira a agulha na lateral da primeira carreira e faça uma carreira ao redor: 15 pb., 3 mpa., 4 pa., na alça da frente: (3 pa., 1 aum. em pa.) 4x, 4 pa., 3 mpa., 15 pb.
 Arremate.

Assento do banco

Com o fio 7567
 Faça 13 corr.
 Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) com 1 corr. a cada início de carr. (não conte como ponto).
 1^a carr.: pule 1 corr., 12 pb.;
 2^a a 8^a carr.: 12 pb.
 Arremate.
 Faça outra parte igual. Não corte o fio.
 Faça uma carreira de pb. ao redor, unindo as duas partes e fazendo aumT. nos cantos. Antes de fechar coloque um pedaço de plástico rígido ou papel holler do tamanho do assento.

Pés do banco (4)

Faça 9 corr.
 Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) com 1 corr. a cada início de carr. (não conte como ponto).
 1^a carr.: pule 1 corr., 8 pb.;
 2^a carr.: 8 pb. pegando apenas na alça de trás.
 Corte 2 pedaços de arame de aprox. 11 cm. Dobre em três partes (tamanho dos pés e assento).
 Proteja as pontas com fita

crepe (opcional).
 Insira no pé e costure fechando a primeira e a segunda carreira.
 Costure no assento.
 Faça aprox. 10 correntinhas e costure unindo dois pés, para que não fiquem abrindo.

Parte interna do piano

Com o fio 7625
 Faça 24 corr.
 Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) com 1 corr. a cada início de carr. (não conte como ponto).
 1^a carr.: pule 1 corr., 24 pb.;
 2^a à 8^a carr.: 24 pb.;
 9^a carr.: 1 pbfj., 22 pb. = 23 pb.;
 10^a carr.: 21 pb., 1 pbfj. = 22 pb.;
 11^a carr.: 1 pbfj., 20 pb. = 21 pb.;
 12^a carr.: 19 pb., 1 pbfj. = 20 pb.;
 13^a carr.: 1 pbfj., 18 pb. = 19 pb.;
 14^a carr.: 16 pb., 1 pbfj. (deixe um ponto se fazer) = 17 pb.;
 15^a carr.: 15 pb. = 16 pb.;
 16^a carr.: 14 pb., 1 pbfj. = 15 pb.;
 17^a carr.: 1 pbfj., 13 pb. = 14 pb.;
 18^a carr.: 12 pb., 1 pbfj. = 13 pb.;
 19^a carr.: 1 pbfj., 11 pb. = 12 pb.;
 20^a carr.: 10 pb., 1 pbfj. = 11 pb.;
 21^a e 22^a carr.: 11 pb.;
 23^a carr.: 1 pbfj., 9 pb. = 10 pb.;
 24^a carr.: 8 pb., 1 pbfj. = 9 pb.;
 25^a carr.: 1 pbfj., 7 pb. = 8 pb.;
 26^a carr.: 6 pb., 1 pbfj. = 7 pb.;
 27^a carr.: 1 pbfj., 5 pb. = 6 pb.
 Faça uma carreira ao redor: 1 aum., 25 pb., 1 aumT., 23 pb., 1 aumT., 26 pb., 1 aumT., 5 pb., feche com 1 pbx. = 90 pb.
 Continue fazendo a lateral.

Lateral do piano

1^a carr.: 1 corr., vire o trabalho, 90 pb. pegando apenas na alça de trás;
 2^a e 3^a carr.: 90 pb.;
 4^a carr.: 27 pb., 1 aum., 10 pb., 1 aum., 11 pb., 1 aum., 19 pb., 1 aum., 19 pb. = 94 pb.
 Arremate.

Base do piano

Com o fio 7567
 Faça 26 corr.
 Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) com 1 corr. a cada início de carr. (não conte como ponto).
 1^a carr.: pule 1 corr., 25 pb.;
 2^a à 4^a carr.: 25 pb.;
 5^a carr.: 25 pb. pegando apenas na alça de trás;
 6^a à 14^a carr.: 25 pb.;
 15^a carr.: 1 pbfj., 23 pb. = 24 pb.;
 16^a carr.: 22 pb., 1 pbfj. = 23 pb.;
 17^a carr.: 1 pbfj., 21 pb. = 22 pb.;
 18^a carr.: 20 pb., 1 pbfj. = 21 pb.;
 19^a carr.: 1 pbfj., 19 pb. = 20 pb.;
 20^a carr.: 17 pb., 1 pbfj. (deixe um ponto sem fazer) = 18 pb.;
 21^a carr.: 1 pbfj., 16 pb. = 17 pb.;
 22^a carr.: 15 pb., 1 pbfj. = 16 pb.;
 23^a carr.: 1 pbfj., 14 pb. = 15 pb.;
 24^a carr.: 13 pb., 1 pbfj. = 14 pb.;
 25^a carr.: 1 pbfj., 12 pb. = 13 pb.;
 26^a carr.: 11 pb., 1 pbfj. = 12 pb.;
 27^a e 28^a carr.: 12 pb.;
 29^a carr.: 1 pbfj., 10 pb. = 11 pb.;
 30^a carr.: 9 pb., 1 pbfj. = 10 pb.;
 31^a carr.: 1 pbfj., 8 pb. = 9 pb.;
 32^a carr.: 7 pb., 1 pbfj. = 8 pb.;
 33^a carr.: 1 pbfj., 6 pb. = 7 pb.
 Faça uma carreira ao redor: 1 aum., 31 pb. na lateral, 1 aumT., 23 pb. na frente, 1 aumT., 33 pb. na lateral, 1 aumT., 6 pb.
 Não corte o fio e faça a lateral:
 1^a carr.: 40 pb., 25 pb.
 pegando apenas na alça da frente da 4^a carr., 29 pb.
 = 94 pb.;
 2^a à 5^a carr.: 94 pb.
 Corte um plástico rígido ou papel holler no mesmo formato da base e das laterais usando a técnica de cartonagem para fazer a parte arredondada. Coloque dentro do piano, junte com a parte interna.
 6^a carr.: 94 pb. emendando a parte interna.
 Arremate.

Tampa do piano

Faça 26 corr.
 Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) com 1 corr. a cada início de carr. (não conte

como ponto).

1^a à 9^a carr.: 25 pb.;

10^a carr.: 1 pbfj., 23 pb.

= 24 pb.;

11^a carr.: 22 pb., 1 pbfj. = 23 pb.;

12^a carr.: 1 pbfj., 21 pb. = 22 pb.;

13^a carr.: 20 pb., 1 pbfj. = 21 pb.;

14^a carr.: 1 pbfj., 19 pb. = 20 pb.;

15^a carr.: 17 pb., 1 pbfj. (deixe

um ponto sem fazer) = 18 pb.;

16^a carr.: 1 pbfj., 16 pb. = 17 pb.;

17^a carr.: 15 pb., 1 pbfj. = 16 pb.;

18^a carr.: 1 pbfj., 14 pb. = 15 pb.;

19^a carr.: 13 pb., 1 pbfj. = 14 pb.;

20^a carr.: 1 pbfj., 12 pb. = 13 pb.;

21^a carr.: 11 pb., 1 pbfj. = 12 pb.;

22^a e 23^a carr.: 12 pb.;

24^a carr.: 1 pbfj., 10 pb. = 11 pb.;

25^a carr.: 9 pb., 1 pbfj. = 10 pb.;

26^a carr.: 1 pbfj., 8 pb. = 9 pb.;

27^a carr.: 7 pb., 1 pbfj. = 8 pb.;

28^a carr.: 1 pbfj., 6 pb. = 7 pb.

Faça uma carreira ao redor: 1 aum., 31 pb. na lateral, 1 aumT., 23 pb. na frente, 1 aumT., 33 pb. na lateral, 1 aumT., 6 pb.

Costure na parte de cima do piano.

Opcional: corte aprox. 5 cm de arame, encapse com o fio 7567 para apoiar a tampa quando o piano estiver aberto.

Pés do piano (3)

Com o fio 7567

Faça 3 corr.

Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) com 1 corr. a cada início de carr. (não conte como ponto).

1^a carr.: pule 1 corr., 2 pb.;

2^a à 8^a carr.: 2 pb.;

9^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 3 pb.;

10^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 4 pb.;

11^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 5 pb.;

12^a carr.: 4 pb., 1 aum. = 6 pb.;

13^a carr.: 1 aum. 4 pb., 1 aum. = 8 pb.;

Faça outra parte igual.

Corte um triangulo de plástico rígido ou papel holler e cole na parte maior.

Corte um arame da mesma altura dos pés.

Costure as duas partes.

Faça mais 2 pés.

Costure embaixo do piano,

sendo dois nas laterais e um atrás.

Teclado do piano

Com o fio 8001

Faça 4 corr.

Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) com 1 corr. a cada início de carr. (não conte como ponto).

1^a carr.: pule 1 corr., 3 pb.;

2^a à 27^a carr.: 3 pb.

Faça 27 pb. na lateral.

Borde as teclas com os fios

Rubi Preto e Amigurumi

8990.

Cola ou costure na parte da frente do piano.

Pedal do piano

Com o fio 7567

Faça 6 corr.

Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) com 1 corr. a cada início de carr. (não conte como ponto).

1^a carr.: pule 1 corr., 5 pb.;

2^a carr.: 5 pb.;

3^a carr.: 5 pb. pegando apenas na alça de trás;

4^a carr.: 5 pb.

Feche com pbx. unindo a última e primeira carreira.

Apoio do pedal do piano

Com o fio 7567

Faça 13 corr.

Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) com 1 corr. a cada início de carr. (não conte como ponto).

1^a carr.: pule 1 corr., 12 pb.;

2^a carr.: 12 pb.

Costure unindo a 1^a e 2^a carr.

Costure no pedal e embaixo do piano.

Corpo do violoncelo (2)

Com o fio 7220

Faça 8 corr.

Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) com 1 corr. a cada início de carr. (não conte como ponto).

1^a carr.: pule 1 corr., 7 pb.;

2^a carr.: 1 aum., 5 pb., 1 aum. = 9 pb.;

3^a carr.: 1 aum., 7 pb., 1 aum. =

11 pb.;

4^a à 8^a carr.: 11 pb.;

9^a carr.: 2 corr. (conte como 1 pa.), 1 pa., 2 corr. (conte como 1 pa.), 1 pbx. no mesmo ponto de base do pa., 7 pb., 1 aum. em pa., 1 pa. = 13 pontos.

Corte o fio.

Vire o trabalho.

Para fazer a 10^a carr., insira a agulha no 4^a ponto da carr. 9 (1^o pb. feito).

10^a carr.: 7 pb.;

11^a carr.: 1 pbfj., 3 pb., 1 pbfj.

= 5 pb.;

12^a e 13^a carr.: 5 pb.;

14^a carr.: 1 aum., 3 pb., 1 aum., 2 corr. = 9 pontos;

15^a carr.: pule 1 corr., 8 pb., 2 corr. = 10 pontos;

16^a à 19^a carr.: 9 pb.;

20^a carr.: 1 pbfj., 5 pb., 1 pbfj. = 7 pb.;

21^a carr.: 1 pbfj., 3 pb., 1 pbfj. = 5 pb.

Faça uma carreira ao redor: 7 pb., 1 mpa., 1 picot., 2 corr., 1 pbx. no mesmo ponto de base do mpa., 5 pb., 1 mpa., 1 pa., 2 pb. na lateral do pa., 2 pb. na lateral do pa. da 9^a carr., 24 pb., 3 corr., 1 mpa., 5 pb., 1 mpa., 1 picot., 2 corr., 1 pbx. no mesmo ponto de base do mpa., 12 pb.

Arremate.

Lateral do violoncelo

Com o fio 7220

Faça 69 corr.

1^a carr.: pule 1 corr., 68 pb.;

2^a carr.: 1 corr., 68 pb.

Arremate.

Parte que prende as cordas do violoncelo

Com o fio 8990

Faça 8 corr.

1^a carr.: pule 1 corr., 4 pb., 1 mpa., 2 pa. = 7 pontos.

Arremate e costure na parte inferior do violoncelo.

Parte da frente do braço do violoncelo

Com o fio 8990

Faça 9 corr.

1^a carr.: pule 1 corr., 6 pb., 6

mpa., 6 pa. = 18 pb.
Arremate e costure na frente, deixando os pontos altos sobre o violoncelo.

Parte menor da frente do braço do violoncelo

Com o fio 7220
Faça 4 corr.
1^a carr.: pule 1 corr., 3 pb.
Arremate.
Costure acima da parte da frente do braço (feito com o fio 8990).

Parte de trás do braço do violoncelo

Com o fio 7220
Faça 23 corr.
1^a carr.: pule 1 corr., 10 pb. 6 mpa., 6 pa. = 22 pontos.
Costure na lateral e no braço.
Use a linha invisível.
Enrole os últimos pontos para que faça o detalhe do braço.

Tarraxas de afinação do violoncelo (3)

Com o fio 8990
Faça 7 corr.
1^a carr.: pule 1 corr., 6 pbx.

Detalhe que apoia as cordas

Com o fio 7625
Insira a agulha entre as carreiras 11 e 12 e faça 3 pbx.

Vareta do violoncelo

Com o fio 7569
Faça 13 corr.
1^a carr.: pule 1 corr., 12 pbx.
Passe o Endurece Crochê e quando estiver seco coloque os fios com linha de costura.

Montagem do violoncelo

Corte dois plásticos rígidos do formato do corpo do violoncelo.
Costure a lateral em uma das bases. Obs.: costure em todos os pontos feitos ao redor, exceto os pbx.
Corte um arame de aprox. 16 cm.

Costure a outra parte do corpo na lateral, mas antes de finalizar a costura, insira o arame deixando aprox. 3 cm para baixo do violoncelo.

Costure a parte que prende as cordas.

Costure a parte da frente no braço de forma que os pa. e 3 mpa. fiquem sobre o violoncelo e o restante para fora.

Costure a parte da frente menor na parte da frente do braço (feita com o 8990).

Com a linha invisível, costure a parte de trás do braço de forma que os pontos altos sejam costurados na lateral do violoncelo e depois na parte da frente do braço.
Os pontos que sobrarem da parte de trás, enrole para fazer o detalhe do braço.
Antes de finalizar a costura, coloque os botões entre a parte da frente e de trás.
Borde os detalhes da parte da frente com o fio Rubi.
Faça as cordas com a linha de costura.

Corpo da guitarra

Com o fio 3583
Faça 6 corr.
1^a carr.: pule 1 corr., 4 pb., 1 aumT. na última corr., no outro lado das corr.: 3 pb., 1 aum. = 12 pb.;
2^a carr.: 1 aum., 3 pb., 3 aum., 3 pb., 2 aum. = 18 pb.;
3^a carr.: 1 pb., 1 aum., 3 pb., (1 pb., 1 aum.) 3x, 3 pb., (1 pb., 1 aum.) 2x = 24 pb.;
4^a carr.: 1 pb., 2 aum., 5 pb., 2 aum., 2 pb., 2 aum., 6 pb., 2 aum., 1 pb., 1 mpa. = 32 pontos;
5^a carr.: 1 mpa., 7 corr., 1 mpa. na 4^a corr., 1 dim. em mpa., 1 mpa., 1 mpa. na lateral do mpa., 1 mpa., 2 pb., 1 mpa., 1 pa., 2 pad., 2 pa., 1 aum. em pa., 6 pa., 1 aum. em pa., 2 pa., 2 pad., 1 pa., 1 mpa., 2 pb., 6

corr., 1 pb. na 2^a corr., 2 dim. em mpa., 3 pb., 2 mpa.
Arremate.
Faça mais 2 partes iguais.

Braços da guitarra

Com o fio 7563
Faça 19 corr.
1^a carr.: pule 1 corr., 14 pb., 1 corr., 1 pa., 1 mpa., 1 pb., (1 mpa., 2 pb.) na última corr., no outro lado das corr.: 2 pb., 1 corr., 1 mpa., 14 pb.
Arremate.
Faça mais uma parte igual.

Parte que prende as cordas da guitarra

Faça 4 corr.
1^a carr.: pule 1 corr., 3 pb.
Arremate.

Montagem da guitarra

Costure as três partes do corpo, uma à outra.
Costure um dos braços sobrepondo 2 pontos no corpo.
Costure o outro braço, de forma que os primeiros pontos fiquem na lateral do corpo e depois costure um braço no outro.
Corte o feltro branco e cole-o com cola branca.
Costure a parte que prende as cordas.
Borde o detalhe em preto.
Coloque fios 8797 para fazer as tarraxas de afinação.
Faça as cordas com linha de costura indo da parte que prende as cordas até o final do braço.



PEDREIRO

O QUE FAZ UM PEDREIRO?

O pedreiro executa trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício para construir, reformar ou reparar casas, prédios e obras similares.



Materiais

- 1 novelo de Amigurumi
 - Cores: 8990 (Preto), 3148 (Macadâmia), 7569 (Brigadeiro), 1317 (Solar), 1289 (Canário), 4456 (Laranja), 8797 (Aço), 7625 (Castanha);
- Fio Jeans Lite - Cor: 8742 (Bic);
- Sobras de fio Amigurumi - Cor: 4092 (Organza);
- Olhos de segurança (8 mm)
 - Cor: Azul;
- Agulha para crochê
 - 2,5 mm;
- Agulha de tapeçaria;
- Enchimento;
- Plástico rígido ou papel holler;
- Arame galvanizado nº 16.

Pontos utilizados

Aumento = aum., Aumento Triplo = aumT., Correntinha = corr., Diminuição = dim., Meio Ponto Alto = mpa., Ponto Baixo = pb., Ponto Baixíssimo = pbx. e Ponto Baixo em relevo pegando por trás do

ponto (insira a agulha por trás passando entre os dois pontos da carr. anterior e traga uma laçada, lace o fio e passe pelas 2 argolas que estão na agulha - o ponto feito forma um ângulo de 90 graus com a carr. anterior) = pbrt.

Tamanhos aproximados:

Boneco: 22,5 cm de altura;

Balde: 7,0 cm de altura (com a alça);

Pá: 6,0 cm de largura;

Tijolo: 3,0 cm de largura;

Betoneira: 12,0 cm de largura, 12,0 cm de altura e 7,5 cm de profundidade.

Execução

Braços (2)

Comece com o fio 3148

1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;

2^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.;

3^a à 5^a carr.: 8 pb.;

6^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 6 pb.;

7^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.

Coloque enchimento na mão.

8^a à 13^a carr. (6 carreiras): 8 pb.;

14^a carr.: 1 aum., 7 pb.

= 9 pb.;

15^a carr.: 9 pb.;

16^a carr.: 1 aum., 8 pb.

= 10 pb.;

17^a carr.: 10 pb.

Troque para o fio 8990

18^a carr.: 10 pbx.;

19^a e 20^a carr.: 10 pb.

Arremate.

Pernas, corpo e cabeça

Comece com o fio 7569

Faça 6 corr.

1^a carr.: pule 1 corr., 4 pb., 1 aumT. na última corr. No outro lado das corr.: 3 pb., 1 aum. = 12 pb.;

2^a carr.: 1 aum., 4 pb., 2

aum., 4 pb., 1 aum. = 16 pb.;

3^a carr.: 1 aum., 6 pb., 2

aum., 6 pb., 1 aum. = 20 pb.;

4^a carr.: 20 pb. pegando somente na alça de trás.

Corte o plástico rígido do tamanho do solado do sapato e coloque por dentro do pé.

5^a carr.: 20 pb.;

6^a carr.: 4 pb., 6 dim., 4 pb.

= 14 pb.

Troque para o Jeans 8742

7^a carr. (pegando apenas na alça da frente): 3 pb., 1 aum., 2 pb., 1 aum., 2 pb., 1 aum., 3 pb., 1 aum. = 18 pb.;

8^a carr.: 4 pb., 1 dim. = 15 pb.;

9^a carr.: 3 pb., 1 dim. = 12 pb.;

10^a à 22^a carr. (13 carreiras):

12 pb.

Arremate, faça outra perna e não corte o fio.

Na próxima carreira, emende as pernas.

23^a carr.: 6 pb., 2 corr., 12 pb. (comece no 12^o pb.), 2 pb. nas corr., 6 pb. = 28 pb.;

24^a carr.: 6 pb., 1 aum. = 32 pb.;

25^a à 27^a carr.: 32 pb.

Troque para o fio 8990

28^a carr.: 32 pbx.;

29^a carr.: 32 pb.;

30^a carr.: 1 dim., 14 pb.

= 30 pb.;

31^a carr.: 30 pb.;

32^a carr.: 13 pb., 1 dim. = 28 pb.;

33^a carr.: 28 pb.;

34^a carr.: 12 pb., 1 dim.

= 26 pb.;

35^a carr.: 26 pb.;

36^a carr.: 1 dim., 11 pb. = 24 pb.;

37^a carr.: 24 pb.;

38^a carr.: 1 dim., 10 pb.

= 22 pb.;

39^a e 40^a carr.: 22 pb.

Na próxima carreira, una os braços.

Para que não fique buraco na união dos braços e corpo, faça pbx. nas duas partes e não os conte como ponto.

41^a carr.: 1 pb., 1 pbx., 1 pbx. no braço, 10 pb. (faça o último pb. junto com o pbx.), 11 pb. no corpo (faça o primeiro pb. junto com o pbx.), 1 pbx., 1 pbx. no outro braço, 10 pb.

(faça o último pb. junto com o pbx.), 10 pb. (faça o primeiro pb. junto com o pbx.)

= 42 pb.;

42^a carr.: 42 pb.;

43^a carr.: 5 pb., 1 dim. = 36 pb.

Corte dois pedaços de arame com aproximadamente 28 cm. Com os primeiros 6 cm, faça o formato do pé e insira dentro do corpo de forma que vá do pé ao meio da cabeça para dar sustentação ao amigurumi. Com auxílio de um enchedor de boneca, coloque o enchimento.

Para os braços, corte outro pedaço de arame, de aproximadamente 36 cm, sobre 9 cm de cada lado e insira dentro dos braços.

Termine de encher o braço.

44^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 24 pb.;

45^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 16 pb.;

46^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 12 pb.

Troque para o fio 3148

47^a carr.: 12 pbx = 12 pb.;

48^a e 49^a carr.: 12 pb.;

50^a carr.: 12 aum. = 24 pb.

Coloque enchimento no corpo, e se necessário no pescoço.

51^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 30 pb.;

52^a carr.: 4 pb., 1 aum. = 36 pb.;

53^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 42 pb.;

54^a carr.: 6 pb., 1 aum. = 48 pb.;

55^a à 65^a carr. (11 carreiras):

48 pb.

Coloque os olhos de segurança entre as carreiras 62 e 63, com 6 pontos de distância entre eles.

66^a carr.: 6 pb., 1 dim. = 42 pb.;

67^a carr.: 5 pb., 1 dim. = 36 pb.;

68^a carr.: 4 pb., 1 dim. = 30 pb.;

69^a carr.: 3 pb., 1 dim. = 24 pb.

Coloque enchimento na cabeça.

70^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 18 pb.;

71^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 12 pb.;

72^a carr.: 6 dim. = 6 pb.

Arremate com falso anel mágico.

Borde o nariz com o fio 3148, entre as carr. 60 e 61, com 2 pb. de largura.

Borde a boca com o fio 4092, na carr. 57, com 4 pb. de largura.

Orelhas (2)

Com o fio 3148

1^a carr.: 3 pb. dentro do anel mágico.

Arremate.

Feche o anel mágico

formando uma meia lua.

Costure com 4 pontos de distância dos olhos.

Cabelo

Com o fio 1317

1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;

2^a carr.: 6 aum. = 12 pb.;

3^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 18 pb.;

4^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 24 pb.;

5^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 30 pb.;

6^a carr.: 4 pb., 1 aum. = 36 pb.;

7^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 42 pb.;

8^a carr.: 6 pb., 1 aum. = 48 pb.;

9^a carr.: 15 pb., 1 aum. = 51 pb.;

10^a à 17^a carr. (8 carreiras): 51 pb.

Arremate deixando fio longo para costurar na cabeça.

Espátula

Com o fio 8797

Faça 2 corr.

Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) com uma correntinha para subir a próxima carreira, mas não a conte como ponto.

1^a carr.: pule 1 corr., 1 pb.;

2^a carr.: 1 aum. = 2 pb.;


3^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 3 pb.;

4^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 4 pb.;

5^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 5 pb.

Arremate.

Corte aprox. 5 cm de arame e sobre 2 cm, 1 cm para cima e 2 cm para trás, conforme esquema.



Faça outra parte igual e faça uma carreira unindo as duas partes: 1 aum., 4 pb., 1 aum.T., 4 pb., 1 aumT., insira o arame, 4 pb.

Arremate.

Faça aprox. 4 pb. com o fio 8797 na parte com 1 cm do arame.

Cabo da espátula

Com o fio 7625

Faça 7 corr.

1^a carr.: pule 1 corr., 6 pb.;
2^a carr.: 1 corr., 6 pb. pegando apenas na alça de trás = 6 pb.

Arremate.

Coloque na outra parte de 2 cm do arame.

Dobre a segunda carreira sobre a primeira e costure.

Tijolo

Com o fio 4456

Faça 7 corr.

Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) com uma correntinha para subir a próxima carreira, mas não a conte como ponto.

1^a carr.: pule 1 corr., 6 pb.;
2^a e 3^a carr.: 6 pb.

Faça uma carreira ao redor: na lateral: 1 aum., 1 pb., 1 aumT., na parte de baixo: 4 pb., na outra lateral: 1 aumT., 1 pb., 1 aum.

Faça mais duas partes iguais e costure-as.

Balde

Com o fio 8797

1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;

2^a carr.: 6 aum. = 12 pb.;

3^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 18 pb.;

4^a carr.: 18 pbrt.;

5^a carr.: 18 pb.;

6^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 21 pb.;

7^a carr.: 21 pb.;

8^a carr.: 6 pb., 1 aum. = 24 pb.;

9^a carr.: 24 pb.;

10^a carr.: 7 pb., 1 aum. = 27 pb.;

11^a carr.: 27 pb.;

12^a carr.: 8 pb., 1 aum. = 30 pb.;

13^a carr.: 30 pb.;

14^a carr.: 30 pbx na alça da frente.

Arremate.

Corte aprox. 9 cm de arame para fazer a alça.

costura.

Estrutura de arame

Corte 60 cm de arame e dobre para formar a estrutura, conforme o esquema.

1) 10 cm na lateral maior;

2) 8 cm na lateral maior;

3) 8 cm na parte horizontal;

4) 2 cm no eixo;

5) 4 cm no eixo;


6) 2 cm no eixo;

7) 8 cm na lateral menor;

8) 8 cm na lateral menor;

9) 8 cm no eixo;

10) 2 cm na lateral menor.



Agora, faça as partes para forrar a estrutura de arame:

Lateral maior (10 cm)

Com o fio 1289

Faça 25 corr.

1^a carr.: 2 corr. (conte como 1 mpa.), pule 3 corr., 24 mpa. = 25 mpa.;

2^a carr.: 2 corr. (conte como 1 mpa.), pule 3 corr., 24 mpa. pegando apenas na alça de trás = 25 25 mpa.

Arremate, deixando fio longo para costura.

Lateral menor (8 cm)

Com o fio 1289

Faça 21 corr.

1^a carr.: 2 corr. (conte como 1 mpa.), 49 mpa. = 50 mpa. = 21 mpa.;

Cremalheira e pinhão da betoneira

Com o fio 4456

Faça 50 corr.

1^a carr.: 2 corr. (conte como 1 mpa.), 49 mpa. = 50 mpa.

Arremate deixando fio para

2^a carr.: 2 corr. (conte como 1 mpa.), pule 3 corr., 20 mpa. pegando apenas na alça de trás = 21 mpa.
Arremate.

Parte horizontal (8 cm)

Com o fio 1289

Faça 19 corr.

1^a carr.: 2 corr. (conte como 1 mpa.), pule 3 corr., 18 mpa. = 19 mpa.;

2^a carr.: 2 corr. (conte como 1 mpa.), pule 3 corr., 18 mpa. pegando apenas na alça de trás = 19 mpa.

Arremate.

Eixo (4 cm)

Com o fio 1289

Faça 8 corr.

1^a carr.: 2 corr. (conte como 1 mpa.), pule 3 corr., 7 mpa. = 8 mpa.;

2^a carr.: 2 corr. (conte como 1 mpa.), pule 3 corr., 7 mpa. pegando apenas na alça de trás = 8 mpa.

Arremate.

Rodas

Comece com o fio 8797

1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;

2^a carr.: 6 aum. = 12 pb.

Troque para o fio 8990

3^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 18 pb.;

4^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 24 pb.;

5^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 30 pb.

6^a carr. (pegando somente na alça de trás): 3 pb., 1 dim. = 24 pb.;

7^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 18 pb.;

8^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 12 pb.;

9^a carr.: 6 dim. = 6 pb.

Arremate deixando fio para costura.

Reforço da estrutura

Com o fio 1289

Faça 2 corr.

Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) com uma correntinha para subir a

próxima carreira, mas não a conte como ponto.

1^a carr.: pule 1 corr., 1 pb.;

2^a carr.: 1 aumT. = 3 pb.;

3^a carr.: 1 aum., 1 pb., 1 aum. = 5 pb.;

4^a carr.: 1 aum., 3 pb., 1 aum. = 7 pb.

Arremate deixando fio para costura.

Volante

Faça um círculo de arame com 3 cm de diâmetro.

Com o fio 1289

1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;

2^a carr.: (1 corr., 10 pb. envolvendo o círculo de arame, 1 corr., pule 2 pb. da 1^a carr., 1 pbx) 3x.

Arremate.

Motor

Com o fio 4456

Faça 7 corr.

Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) com uma correntinha para subir a próxima carreira, mas não a conte como ponto.

1^a carr.: pule 1 corr., 6 pb.;

2^a e 3^a carr.: 6 pb.;

4^a carr.: 1 dim., 4 pb. = 5 pb.;

5^a carr.: 3 pb., 1 dim. = 4 pb.;

6^a carr.: 1 dim., 2 pb. = 3 pb.;

7^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 2 pb.

Faça uma carreira ao redor: 7 pb. na lateral, 1 aumT., 4 pb., 1 aumT. embaixo, 6 pb. na outra lateral, 1 aumT. e 1 aum. na parte de cima.

Arremate.

Faça mais duas partes e costure-as.

Montagem da betoneira

Coloque a parte maior no arame, dobre a primeira carreira sobre a segunda e costure.

Faça o mesmo com a parte menor, eixo e parte horizontal.

Insira a roda no arame e

costure-a na parte que encapou o eixo.

Costure o reforço da estrutura entre a parte maior e horizontal e entre a parte menor e horizontal.

Costure o motor na parte menor.

Encaixe a cremalheira e pinhão no tambor.

Corte aprox. 10 cm de arame. Insira na parte maior, na cremalheira e pinhão, no tambor, novamente na cremalheira e pinhão, na parte menor e dentro do motor.

Encaixe o volante na ponta do arame. Enrole um pedaço do fio na ponta e cole para o volante não soltar.

Caso queira que o tambor fique inclinado prenda um fio de nylon entre a lateral maior e a menor próximo a parte debaixo do tambor.

Tinja o enchimento com corante cinza para simular o cimento.



PROFESSOR

O QUE FAZ UM PROFESSOR?

O professor exerce diversas funções no processo educativo. Ele realiza diferentes tipos de atividades que buscam educar e ensinar uma pessoa ou grupo em diversos tipos de conhecimentos. Trata-se de uma das profissões mais importantes da sociedade, uma vez que a maioria das demais profissões dependem do professor para formar pessoas e profissionais capacitados.



Materiais

- 1 novelo de Amigurumi – Cores: 7650 (Amêndoia), 3154 (Vinho), 8990 (Preto), 3046 (Doçura), 5398 (Musgo), 7625 (Castanha), 7569 (Brigadeiro), 2137 (Hortência), 6802 (Malva), 5741 (Periquito) e 8001 (Branco);
- 1 novelo de Jeans – Cor: 8738 (Preto);
- 1 novelo de Amigurumi Soft – Cor: 8001 (Branco);
- Sobras de fio Amigurumi – Cores: 3182 (Pitaya) e 8001 (Branco);
- Linha Rubi – Cor: Preta;
- Agulha para crochê - 2,5 mm e 3,0 mm;
- Enchimento;
- Agulha de tapeçaria;
- Plástico rígido;
- Arame galvanizado;
- Endurece crochê;
- Olhos de segurança (8 mm) – Preto.

Pontos utilizados

Aumento = aum., Aumento Triplo = aumT., Correntinha(s)

= corr., Diminuição = dim., Ponto Baixo = pb., Ponto Baixo Fechado Junto (insira a agulha no próximo ponto, traga uma laçada, insira a agulha no ponto seguinte, traga mais uma laçada, lace e feche as três alças que estão na agulha) = pbfj. e Ponto Baixíssimo = pbx.

Tamanho aproximado:

Professora: 24 cm de altura;

Lousa: 10 cm de largura x 7,5 cm de altura;

Livro fechado: 3,5 cm de largura x 4,5 cm de altura.

Execução

Braços (2)

Comece com o fio 7650

1^a carr.: 6 pb., no anel mágico;
2^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.;
3^a e 4^a carr.: 8 pb.;
5^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 6 pb.;
6^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.;
7^a à 15^a carr.: 8 pb.

Troque para o fio 3046

16^a carr.: 8 pbx.;
17^a e 18^a carr.: 8 pb.
Arremate.

Pernas (2), corpo e cabeça

Comece com o fio 3154

Faça 5 corr.

1^a carr.: pule 1 corr., 3 pb., 1 aumT, 2 pb., 1 aum. = 10 pb.;
2^a carr.: 1 aum., 3 pb., 2 aum., 3 pb., 1 aum. = 14 pb.;
3^a carr.: 1 aum., 5 pb., 2 aum., 5 pb., 1 aum. = 18 pb.;
4^a carr.: 18 pb. pegando apenas na alça de trás.

Corte o plástico rígido do tamanho do solado do sapato, coloque por dentro do pé.

5^a carr.: 7 pb., 2 dim., 7 pb. = 16 pb.;

6^a carr.: 4 pb., 4 dim., 4 pb. = 12 pb.

Troque para o fio Jeans 8738

7^a carr.: 4 pb., 2 dim., 4 pb. = 10 pb.;

8^a à 19^a carr.: 10 pb. = 10 pb.

Arremate, faça a outra perna e não corte o fio.

Na próxima carreira, emende as pernas.

20^a carr.: 4 pb., 2 corr., 10 pb. na outra perna (comece no 10º pb.), 2 pb. nas corr., 6 pb. = 24 pontos.;

21^a carr.: (2 pb., 1 aum.) 3x, 15 pb. = 27 pb.;
22^a carr.: (3 pb., 1 aum.) 3x, 15 pb. = 30 pb.;
23^a e 24^a carr.: 30 pb.;
25^a carr.: (2 pb., 1 dim.) 4x, 14 pb. = 26 pb.
Troque para o fio 3046
26^a carr.: 26 pb. pegando apenas na alça da frente;
27^a carr.: 26 pb.;
28^a carr.: 1 dim., 11 pb. = 24 pb.;
29^a e 30^a carr.: 24 pb.;
31^a carr.: 10 pb., 1 dim. = 22 pb.;
32^a e 33^a carr.: 22 pb.;
34^a carr.: 1 dim., 9 pb = 20 pb.
Na próxima carreira, una os braços.
35^a carr.: 8 pb. no braço, 10 pb., 8 pb. no outro braço, 10 pb. = 36 pb.
Corte dois pedaços de arame com aproximadamente 26 cm. Com os primeiros 6 cm, faça o formato do pé e insira dentro do corpo de forma que vá do pé ao meio da cabeça para dar sustentação ao amigurumi. Com auxílio de um enchedor de boneca, coloque o enchimento.
Coloque um pouco de enchimento na mão.
Para os braços, corte outro pedaço de arame, de aproximadamente 30 cm, dobre 8 cm de cada lado e insira dentro dos braços.
Coloque enchimento no braço.
36^a carr.: 36 pb.;
37^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 30 pb.;
38^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 20 pb.;
39^a carr.: 20 pbx. pegando apenas na alça da frente.
Corte o fio e arremate.
Prenda o fio 7650 em qualquer ponto da parte de trás do corpo.
40^a carr. (pegando apes na alça de trás da carr. 38): 3 pb., 1 dim. = 16 pb.;
41^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 12 pb.;
42^a e 43^a carr.: 12 pb.,
Coloque mais enchimento no corpo.
44^a carr.: 12 aum. = 24 pb.;

45^a carr.: 3 pb., 1 aum.
= 30 pb.;
46^a carr.: 4 pb., 1 aum.
= 36 pb.;
47^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 42 pb.;
48^a à 58^a carr.: 42 pb.
Coloque os olhos de segurança entre as carreiras 55 e 56, com 5 pontos de distância entre eles.
Borde os cílios com fio 8990, antes de colocar as travas.
59^a carr.: 5 pb., 1 dim. = 36 pb.;
60^a carr.: 4 pb., 1 dim. = 30 pb.;
61^a carr.: 3 pb., 1 dim. = 24 pb.
Coloque enchimento na cabeça.
62^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 18 pb.;
63^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 12 pb.;
64^a carr.: 6 dim. = 6 pb.
Arremate com falso anel mágico.
Borde o nariz com o fio 7650 entre as carreiras 53 e 54, com 1 ponto de largura.
Borde a boca na carreira 50 com o fio 3182, com 4 pontos de largura.

Orelhas (2)

Com o fio 7650
1^a carr.: 4 pb. dentro do anel mágico.
Arremate e costure 5 pontos de distância dos olhos.

Cabelo

Com o fio 8990
1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;
2^a carr.: 6 aum. = 12 pb.;
3^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 18 pb.;
4^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 24 pb.;
5^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 30 pb.;
6^a carr.: 4 pb., 1 aum. = 36 pb.;
7^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 42 pb.;
8^a carr.: 13 pb., 1 aum. = 45 pb.;
9^a à 14^a carr.: 45 pb. = 45 pb.
Arremate e costure na cabeça.
Corte pedaços de fios e aplique no cabelo.
Corte do jeito que preferir.

Avental

Com o fio Amigurumi Soft 8001 e agulha 3.0 mm

Faça 31 corr.
Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) fazendo uma correntinha para subir a carreira (não conte como ponto).
1^a carr.: pule 1 corr., 30 pb. a partir da 2^a corr.;
2^a à 11^a carr.: 1 corr., 30 pb.;
12^a carr.: 1 corr., 9 pb., 1 pbfj., 8 pb., 1 pbfj., 9 pb. = 28 pb.;
13^a carr.: 1 corr., 28 pb.;
14^a carr.: 1 corr., 1 pbfj., 7 pb., 1 pbfj., 6 pb., 1 pbfj., 7 pb., 1 pbfj. = 24 pb.
Na próxima carreira, faça a parte da frente do avental.
15^a carr.: 1 corr., 1 pbfj., 2 pb. = 3 pb.;
16^a carr.: 1 corr., 1 pb., 1 pbfj. = 2 pb.;
17^a à 20^a carr.: 1 corr., 2 pb.
Arremate.
Insira a agulha no 1^a pb. da carreira 14 e repita as carreiras de 15 até 20, fazendo a parte da frente do outro lado.
Para fazer a parte de trás do avental, insira a agulha no 8^a pb. da carreira 14 e faça:
15^a carr. (Parte de trás): 10 pb.;
16^a carr. (Parte de trás): 1 pbfj., 6 pb., 1 pbfj. = 8 pb.;
17^a carr. (Parte de trás): 1 pb., 1 pbfj., 2 pb., 1 pbfj., 1 pb. = 6 pb.;
18^a carr.: 6 pb.
Arremate.
Costure a parte da frente na parte de trás.
Coloque o fio na 1^a carreira do corpo do avental e faça uma carreira contornando a frente do avental.
Faça uma carreira de pbx. na cava do avental.

Bolsos (2)
Com o fio Amigurumi Soft 8001
Faça 5 corr.
Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) fazendo uma correntinha para subir a carreira (não conte como ponto).
1^a carr.: pule 1 corr., 4 pb.;
2^a à 4^a carr.: 1 corr., 4 pb.

Arremate e costure no avental.

Livros

Capa (3)

Com o fio 2137

Faça 11 corr.

Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) fazendo uma correntinha para subir a carreira (não conte como ponto).

1^a carr.: pule 1 corr., 10 pb.;
2^a à 7^a carr.: 1 corr., 10 pb.;
8^a carr.: 1 corr., 10 pb. pegando apenas na alça de trás;
9^a carr.: 1 corr., 10 pb. pegando apenas na alça da frente;
10^a à 15^a carr.: 1 corr., 10 pb.

Arremate.

Faça a capa do segundo livro com o fio 6802, e do terceiro livro com o fio 5741.

Miolo (3)

Com o fio 8001.

Faça 10 corr.

Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) fazendo uma correntinha para subir a carreira (não conte como ponto).

1^a carr.: pule 1 corr., 9 pb.;

2^a à 6^a carr.: 1 corr., 9 pb.

Arremate e costure dentro da capa.

Lousa

Com o fio 5398

Faça 21 corr.

Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) fazendo uma correntinha para subir a carreira (não conte como ponto).

1^a carr.: pule 1 corr., 20 pb.;

2^a à 16^a carr.: 1 corr., 20 pb.

Arremate.

Faça outra parte da mesma forma.

Em uma das partes, borde as letras A, B e C e os números 1, 2 e 3.

Na outra parte, borde as

figuras geométricas.

Coloque avesso com avesso e faça uma carreira ao redor unindo as duas partes. Obs.: nos cantos, faça aumT.

Vareta

Com o fio 7569

Faça 11 corr.

1^a carr.: pule 1 corr., 10 pbx.

Arremate e passe Endurece Crochê.

RADIALISTA

O QUE FAZ UM RADIALISTA?

O radialista é um profissional da comunicação que trabalha na produção de produtos audiovisuais. As possibilidades de suas funções são múltiplas: ele pode estar presente nos setores de criação, cenografia, sonoplastia, filmagem, edição, assistência de estúdio, redação, direção, roteirização, elaboração de pautas, apresentação, narração, locução, entre outras atividades necessárias para colocar no ar um programa.

A profissão é mais conhecida pelo consolidado trabalho dos locutores de programas de rádio, mas o radialista não tem somente essa função. Ele encontra atualmente novas funções de produção e oportunidades de trabalho, principalmente com a popularização da internet e dos podcasts.



Materiais

- 1 novelo de Amigurumi – Cores: 8990 (Preto), 7567 (Cacau), 7220 (Tâmara), 7625 (Castanha), 3583 (Cereja), 7563 (Chantilly), 2856 (Anil-profundo), 8013 (Glacial), 2930 (Netuno);
- Fio Rubi – Cor: 8990 (Preto);
- 1 meada de Maxi Mouline – Cores: 121, 226 e 627;
- Sobras de fio Amigurumi – Cores: 8001 (Branco), 8990 (Preto) e 4094 (Cetim);
- Olhos de segurança (8 mm) – Cor: Verde;
- Agulha para crochê -2,5 mm;
- Agulha de tapeçaria;
- Enchimento;
- Plástico rígido ou papel holler;
- Arame galvanizado.

Pontos utilizados

Aumento = aum., Aumento Triplo (3 pontos no mesmo ponto de base) = aumT., Correntinha = corr., Diminuição = dim., Diminuição Tripla (insira a agulha na alça da frente dos 3 próximos pontos, lace o fio, passe pelas 3 alças, lace o fio e feche o ponto) = dimT., Meio Ponto Alto = mpa., Ponto Alto = pa., Ponto Baixíssimo = pbx., Ponto Baixo = pb. e Ponto Baixo Fechado Junto (insira a agulha no próximo ponto, traga uma laçada, insira a agulha no ponto seguinte e traga outra laçada. Lace fechando todas as alças que estão na agulha) = pbfj.

Tamanhos aproximados:

Radialista: 22 cm de altura;

Mesa: 13,5 cm (largura) x 8 cm (altura) x 7,5 cm (profundidade);

Cadeira: 6 cm (largura) x 12 cm (altura) x 7 cm (profundidade);

Mesa de som: 7 cm (largura) x 2 cm (altura) x 4,5 cm (profundidade);

Microfone: 2,5 cm (largura)

x 6 cm (altura) x 3 cm (profundidade);

Placa: 4 cm (largura) x 4 cm (altura) 4 x 4 cm.

Execução

Radialista

Braços (2)

Comece com o fio 7563
1^a carr.: 6 pb. dentro
do anel mágico;
2^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.;
3^a e 4^a carr.: 8 pb.;
5^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 6 pb.;
6^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.;
7^a à 15^a carr.: 8 pb. = 8 pb.
Troque para o fio 2930
16^a carr.: 8 pbx.;
17^a e 18^a carr.: 8 pb.
Arremate.
Coloque um pouco de
enchimento na mão.

Pernas, corpo e cabeça

Comece com o fio 8990
Faça 6 corr.
1^a carr.: pule 1 corr., 4 pb., 1
aumT. Na última corr., no
outro lado das corr.: 3 pb., 1
aum. = 12 pb.;
2^a carr.: 1 aum., 4 pb., 2 aum., 4
pb, 1 aum. = 16 pb.;
3^a carr.: 1 aum., 5 pb., 3 aum., 5
pb., 2 aum. = 22 pb.;
4^a carr.: 22 pb. pegando
apenas na alça de trás;
5^a carr.: 6 pb., 4 dim., 8 pb. =
18 pb.

Corte o plástico rígido do
tamanho do solado do sapato
e coloque por dentro do pé.
6^a carr.: 2 pb., 6 dim., 4 pb = 12
pb.

Troque para o fio 7625

7^a carr.: 12 pbx.;

8^a à 22^a carr.: 12 pb.

Arremate, faça outra perna e
não corte o fio.

Na próxima carreira, emende
as pernas.

23^a carr.: 4 pb., 2 corr., 12 pb.
na primeira perna (inicie no 11º
pb.), 2 pb. nas corr., 8 pb. = 28
pontos;

24^a carr.: 28 pb.;

25^a carr.: 13 pb., 1 aum. = 30 pb.;

26^a carr.: 30 pb.

Troque para o fio 2930
27^a carr.: 30 pbx.;

28^a e 29^a carr.: 30 pb.;

30^a carr.: 13 pb., 1 dim.

= 28 pb.;

31^a carr.: 28 pb.;

32^a carr.: 12 pb., 1 dim. = 26 pb.;

33^a e 34^a carr.: 26 pb.;

35^a carr.: 11 pb., 1 dim. = 24 pb.;

36^a carr.: 24 pb.;

37^a carr.: 10 pb., 1 dim. = 22 pb.;

38^a carr.: 22 pb.;

39^a carr.: 9 pb., 1 dim. = 20 pb.

Na próxima carreira,
una os braços.

40^a carr.: 3 pb., 8 pb. no braço,
10 pb., 8 pb. no outro braço, 7
pb. = 36 pb.;

41^a carr.: 36 pb.

Corte dois pedaços de arame
com aproximadamente 26
cm. Com os primeiros 6 cm,
faça o formato do pé e insira
dentro do corpo de forma
que vá do pé ao meio da
cabeça para dar sustentação
ao amigurumi. Com auxílio
de um enchedor de boneca,
coloque o enchimento.

Para os braços, corte outro
pedaço de arame, de
aproximadamente 30 cm,
dobre 8 cm de cada lado e
insira dentro dos braços.

Termine de encher o braço.

42^a carr.: 4 pb., 1 dim. = 30 pb.;

43^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 20 pb.;

44^a carr.: 3 pb., 1 dim. = 16 pb.;

45^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 12 pb.

Troque para o fio 7563

46^a carr.: 12 pbx.;

47^a e 48^a carr.: 12 pb.;

49^a carr.: 12 aum. = 24 pb.

Coloque enchimento no
pescoço.

50^a carr.: 3 pb., 1 aum.
= 30 pb.;

51^a carr.: 4 pb., 1 aum. = 36 pb.;

52^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 42 pb.;

53^a à 63^a carr.: 42 pb.

Coloque os olhos de
segurança entre as carreiras
60 e 61, com 5 pontos de
distância entre eles.

Coloque as travas.

64^a carr.: 5 pb., 1 dim. = 36 pb.;

65^a carr.; 4 pb., 1 dim. = 30 pb.;
66^a carr.; 3 pb., 1 dim. = 24 pb.
Coloque enchimento
na cabeça.

67^a carr.; 2 pb., 1 dim. = 18 pb.;
68^a carr.; 1 pb., 1 dim. = 12 pb.;
69^a carr.; 6 dim. = 6 pb.
Arremate com falso
anel mágico.

Borde a boca com o fio 4094
na carreira 55, com 3 pontos
de largura.

Borde o nariz com o fio 7563,
entre as carreiras 58 e 59,
com 1 ponto de largura.

Orelhas (2)

Com o fio 7563

1^a carr.; 3 pb. dentro do anel
mágico.

Feche o anel formando uma
meia lua.

Arremate e costure com 4
pontos de distância dos olhos.

Cabelo

Com o fio 7220

1^a carr.; 6 pb. dentro do anel
mágico;

2^a carr.; 6 aum. = 12 pb.;

3^a carr.; 1 pb., 1 aum. = 18 pb.;

4^a carr.; 2 pb., 1 aum. = 24 pb.;

5^a carr.; 3 pb., 1 aum. = 30 pb.;

6^a carr.; 4 pb., 1 aum. = 36 pb.;

7^a carr.; 5 pb., 1 aum. = 42 pb.;

8^a carr.; 13 pb., 1 aum. = 45 pb.;

9^a carr.; 45 pb. 1 pbx. no 1^o pb.

A partir da próxima carreira,
faça crochê linear (ida e volta)
com 1 corr. a cada
início de carr. (não conte
como ponto).

10^a e 11^a carr.; 33 pb.

12^a carr.; 1 pbfj., 29 pb., 1 pbfj.
= 31 pb.;

13^a carr.; 1 pbfj., 27 pb., 1 pbfj.
= 29 pb.;

14^a carr.; 1 pbfj., 25 pb., 1 pbfj.
= 27 pb.;

15^a carr.; 1 pbfj., 10 pb., 1 pbfj.,
11 pb., 1 pbfj. = 24 pb.;

16^a carr.; 24 pb.;

17^a carr.; 1 pbfj., 5 pb., 1 pbfj.,
6 pb., 1 pbfj., 5 pb., 1 pbfj.
= 20 pb.;

18^a carr.; (1 pbfj., 4 pb.) 3x, 1
pbjf. = 16 pb.;

19^a carr.; 1 pbfj., 3 pb., 1 pbfj., 2
pb., 1 pbfj., 3 pb., 1 pbfj. = 12 pb.
Faça uma carreira ao redor: 10
pb. na lateral, 12 pb. na frente,
10 pb. na outra lateral e 1 pbfj.,
3 pb., 1 pbfj. atrás.
Arremate e costure
na cabeça.
Borde as costeletas com o
mesmo fio.

Almofadas do fone de ouvido (2)

Com o fio 8990

1^a carr.; 6 pb. dentro do

anel mágico;

2^a carr.; 6 aum. = 12 pb.;

3^a carr.; 1 pb., 1 aum. = 18 pb.;

4^a carr.; 18 pb. pegando

apenas na alça de trás;

5^a carr.; 1 pb., 1 dim. = 12 pb.;

6^a carr.; 6 dim. = 6 pb.

Arremate com falso
anel mágico.

Faça outra parte igual, mas

não corte o fio.

Corte plástico rígido ou papel
holler do tamanho do tampo.
Coloque entre as duas partes.
Junte as duas partes fazendo
uma carr. de pb. ao redor,
com 1 aumT. em cada canto.

Suportes da mesa (2)

Com o fio 7567

Trabalhe em carreiras lineares
(ida e volta) com 1 corr. a
cada início de carr. (não conte
como ponto).

Faça 20 corr.

1^a carr.; pule 1 corr., 19 pb.;

2^a carr.; 19 pb. = 19 pb.;

3^a à 12^a carr.; 2 pb. = 2 pb.;

13^a carr.; 2 pb., 18 corr. = 20
pontos;

14^a carr.; pule 1 corr., 19 pb.;

15^a carr.; 19 pb.

Arremate.

Faça outro suporte igual.

Corte 2 arames do tamanho
dos suportes e costure a 1^a
com a 2^a carr. e a 14^a com a
15^a carr., com o arame
entre elas.

Costure os suportes embaixo
da mesa.

Faça 12 corr. unindo as pernas
do suporte da frente da mesa.

Almofadas da cadeira (2)

Com o fio 2856

1^a carr.; 8 pb. dentro do
anel mágico;

2^a carr.; 8 aum. = 16 pb.;

3^a carr.; (2 pb., 2 aum.) 4x
= 24 pb.;

4^a carr.; 3 pb., 2 aum., (4 pb., 2
aum.) 3x, 1 pb. = 32 pb.;

5^a carr.; 4 pb., 2 aum., (6 pb., 2
aum.) 3x, 2 pb. = 40 pb.;

6^a carr.; 5 pb., 2 aum., (8 pb., 2
aum.) 3x, 3 pb. = 48 pb.;

7^a carr.; 48 pb.

Arremate.

Bases das almofadas da cadeira (2)

Com o fio 8990

1^a carr.; 8 pb. dentro do anel
mágico;

2^a carr.; 8 aum. = 16 pb.;

3^a carr.: (2 pb., 2 aum.) 4x = 24 pb.;
4^a carr.: 3 pb., 2 aum., (4 pb., 2 aum.) 3x, 1 pb. = 32 pb.;
5^a carr.: 4 pb., 2 aum., (6 pb., 2 aum.) 3x, 2 pb. = 40 pb.;
6^a carr.: 5 pb., 2 aum., (8 pb., 2 aum.) 3x, 3 pb. = 48 pb.

Arremate.

Corte o plástico rígido ou papel holler no mesmo formato da parte debaixo/traseira e coloque sobre ela. Faça uma carreira de pb. com o fio 8990, unindo uma almofada com uma base. Antes de finalizar essa carreira, coloque enchimento. Monte a outra almofada com a outra base. Uma será o assento e a outra será o encosto.

Estrutura da cadeira (entre encosto e assento)

Com o fio 8990

Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) com 1 corr. a cada início de carr. (não conte como ponto).

Faça 5 corr.

1^a carr.: pule 1 corr., 4 pb.

2^a carr.: 4 pb. pegando apenas na alça de trás.

Corte dois pedaços de arame com aprox. 8 cm.

Dobre a 2^a carr. sobre a 1^a carr. Coloque o arame entre elas e costure.

Modele para que vá da metade do assento até a metade do encosto.

Costure na cadeira.

Pernas da cadeira (4)

Com o fio 8990

Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) com 1 corr. a cada início de carr. (não conte como ponto).

Faça 9 corr.

1^a carr.: pule 1 corr., 8 pb.

2^a carr.: 8 pb. pegando apenas na alça de trás.

Arremate.

Corte um arame do tamanho

da perna.
Dobre a 2^a carr. sobre a 1^a carr. Coloque o arame entre elas e costure.
Costure os pés na cadeira. Faça aprox 40 corr. e costure unindo as pernas.

Mesa de som

Com o fio 8013

Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) com 1 corr. a cada início de carr. (não conte como ponto).

Faça 15 corr.

1^a carr.: pule 1 corr., 14 pb.;

2^a à 10^a carr.: 14 pb.;

11^a carr.: 14 pb. pegando apenas na alça de trás;

12^a e 13^a carr.: 14 pb.;

14^a carr.: 14 pb. pegando apenas na alça da frente;

15^a a 23^a carr.: 14 pb.;

24^a carr.: 14 pb. pegando apenas na alça da frente.

Costure a última carreira na primeira.

Laterais da mesa de som (2)

Com o fio 8013

Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) com 1 corr. a cada início de carr. (não conte como ponto).

Faça 11 corr.

1^a carr.: pule 1 corr., 4 pb., 3 mpa., 3 pb. = 10 pontos.

Corte um plástico rígido no tamanho da largura e altura das carreiras de 1 até 10 da mesa de som.

Coloque dentro da mesa.

Costure as laterais.

Dica: quando for costurar, use apenas uma alça de cada parte.

Borde os botões com os fios Rubi Preto e Maxi Mouline 121, 226 e 627.

Microfone

Com o fio 8013

1^a carr.: 5 pb. dentro do anel mágico;

2^a carr.: 5 aum. = 10 pb.;

3^a à 6^a carr.: 10 pb.

Coloque enchimento.

7^a carr.: 5 dim. = 5 pb.

Arremate.

Base do microfone

Com o fio 8990

1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;

2^a carr.: 6 aum. = 12 pb.;

3^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 18 pb. Arremate.

Faça outra parte igual, sem fechar totalmente o anel mágico.

Molde o arame no formato da base, leve-o até o centro e corte com altura de aprox. 5,5 cm.

Coloque a 1^a parte embaixo do arame e passe o arame por dentro do anel mágico da 2^a parte. Costure as duas partes.

Coloque aprox. 1,5 cm do arame dentro do microfone. Arremate com falso anel mágico.

Faça pb. com o fio 8013 para cobrir o restante do arame. Arremate.

Borde os detalhes com o fio Rubi Preto.

Placa

Com o fio 3583

Trabalhe em carreiras lineares (ida e volta) com 1 corr. a cada início de carr. (não conte como ponto).

Faça 9 corr.

1^a carr.: pule 1 corr., 8 pb.;

2^a à 7^a carr.: 8 pb.

Arremate.

Faça outra parte igual, sem cortar o fio.

Faça uma carreira de pb. unindo as duas partes.

Borde as palavras NO AR com o fio 8001.

SECRETÁRIA

O QUE FAZ UMA SECRETÁRIA?

A secretária, ou o secretário, é a profissional que tem acesso a documentos confidenciais de seu líder e de toda organização. Por isso, ela organiza o local de trabalho de forma a torná-lo funcional, além de estabelecer uma rotina diária por meio da organização das agendas de compromissos.



Materiais

- 1 novelo de Amigurumi - Cores: 8176 (Off-white), 7625 (Castanha), 8990 (Preto), 7567 (Cacau), 3148 (Macadâmia), 3201 (Camafeu), 8001 (Branco), 3154 (Vinho);
- Sobras de fio Amigurumi Soft - Cor: 3077 (Quartzo);
- Linha Rubi - Cor: Preto;
- Linha Maxxi Retrô Metalizado - Cor: 6144 (Ouro);
- Agulha para crochê - 2,5 mm;
- Enchimento;
- Agulha de tapeçaria;
- Plástico rígido;
- Arame galvanizado nº 18;
- Arame dourado;
- Olhos de segurança (8 mm) - Cor: Azul.

Pontos utilizados

Aumento = aum.,
Correntinha(s) = corr.,
Diminuição = dim., Meio
Ponto Alto = mpa., Ponto
Alto = pa., Ponto Baixo = pb.,
Ponto Baixo Fechado Junto
(insira a agulha no próximo
ponto, traga uma laçada,
insira a agulha no ponto
seguinte, traga mais uma
laçada, lace e feche as três
alças que estão na agulha)
= pbfj. e Ponto Baixíssimo
= pbx.

Execução

Braços (2)

Comece com o fio 8176
1^a carr.: 6 pb. dentro do
anel mágico;
2^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.;
3^a e 4^a carr.: 8 pb.;

5^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 6 pb.;
6^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.;
7^a à 14^a carr.: 8 pb.
Troque para o fio 3148
15^a carr.: 8 pbx.;
16^a e 17^a carr.: 8 pb.
Arremate.

Pernas (2), corpo e cabeça

Comece com o fio 8176
1^a carr.: 5 pb. dentro do
anel mágico;
2^a carr.: 5 aum. = 10 pb.;
3^a à 19^a carr.: 10 pb.
Arremate, faça outra perna.
Na próxima carreira, emende
as pernas.
Troque para o fio 8001
20^a carr.: 10 pb. na primeira
perna, 3 corr., 10 pb. na
segunda perna, 3 pb. nas corr.
= 26 pontos;
21^a à 24^a carr.: 26 pb.

Troque para o fio 3154
25^a carr.: 26 pb.
Troque para o fio 3148
26^a carr.: 26 pb. pegando apenas na alça de trás;
27^a carr.: 26 pb.;
28^a carr.: 6 pb., 1 dim., 11 pb., 1 dim., 5 pb. = 24 pb.;
29^a carr.: 24 pb.;
30^a carr.: 5 pb., 1 dim., 10 pb., 1 dim., 5 pb. = 22 pb.;
31^a e 32^a carr.: 22 pb.;
33^a carr.: 5 pb., 1 dim., 9 pb., 1 dim., 4 pb. = 20 pb.;
34^a carr.: 20 pb.
Na próxima carreira, una os braços.
35^a carr.: 6 pb., 8 pb. no primeiro braço, 10 pb., 8 pb. no segundo braço, 4 pb. = 36 pb.
Corte dois pedaços de arame com aproximadamente 26 cm. Com os primeiros 6 cm, faça o formato do pé e insira dentro do corpo de forma que vá do pé ao meio da cabeça, para dar sustentação ao amigurumi. Com auxílio de um enchedor de boneca, coloque o enchimento.
Coloque um pouco de enchimento na mão.
Para os braços, corte outro pedaço de arame, de aproximadamente 30 cm, dobre 8 cm de cada lado e insira dentro dos braços.
Termine de encher o braço.
36^a carr.: 4 pb., 1 dim. = 30 pb.;
37^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 20 pb.
Troque para o fio 8176
38^a carr.: 3 pb., 1 dim. pegando apenas na alça de trás = 16 pb.;
39^a carr.: 8 dim. = 8 pb.;
40^a e 41^a carr.: 8 pb.;
42^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 12 pb.;
43^a carr.: 12 aum. = 24 pb.;
44^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 30 pb.;

45^a carr.: 4 pb., 1 aum. = 36 pb.;
46^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 42 pb.;
47^a à 55^a carr.: 42 pb.
Coloque os olhos de segurança pretos entre as carreiras 53 e 54, com 5 pontos de distância entre eles.
Borde os cílios com o fio Rubi preto, depois coloque as travas.
56^a carr.: 5 pb., 1 dim. = 36 pb.;
57^a carr.: 4 pb., 1 dim. = 30 pb.
Complete com enchimento.
58^a carr.: 3 pb., 1 dim. = 24 pb.;
59^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 18 pb.;
60^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 12 pb.;
61^a carr.: 6 dim. = 6 pb.
Arremate com falso anel mágico.
Borde a boca com o fio 3077, na carr. 49 com 3 pb. de largura.

Orelhas (2)

Com o fio 7569
1^a carr.: 4 pb. dentro do anel mágico.
Feche o anel mágico e costure na cabeça entre as carr. 51 e 53, com 4 pontos de distância dos olhos.

Saia

Com o fio 3154
Amarre o fio na alça que sobrou da carreira 25.
1^a carr.: 7 pb., 1 aum., 12 pb., 1 aum., 5 pb. = 28 pb.;
2^a à 8^a carr.: 28 pb.;
9^a carr.: 7 pb., 1 dim., 12 pb., 1 dim., 5 pb. = 26 pb.;
10^a à 13^a carr.: 26 pb.
Arremate.

Lenço

Com o fio 3201
Faça 31 corr.
1^a carr.: 10 pbx. a partir da 2^a corr., 1 pb., 8 mpa., 1 pb., 10 pbx.
Arremate e amarre no pescoço.

Sapatos (2)

Com o fio 7625
1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;
2^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.;
3^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 10 pb.;
4^a carr.: 4 pb., 1 aum. = 12 pb.;
5^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 14 pb.
Trabalhe as próximas carreiras em carreira de ida e volta, com 1 corr. para subir (não conte como ponto).
6^a carr.: 1 dim., 6 pb., 1 dim. = 8 pb.;
7^a carr.: 8 pb.;
8^a carr.: 3 pb., 1 dim., 3 pb. = 7 pb.;
9^a carr.: 3 pb., 1 dim., 2 pb. = 6 pb.
Arremate, costure a 9^a carr. fechando para formar a parte de trás do sapato. Insira a agulha na lateral da carreira 6 e faça 10 pb. para dar acabamento.

Saltos (2)

Com o fio 7625
1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;
2^a carr.: 6 pb. pegando apenas na alça de trás;
3^a carr.: 3 pb. (deixe os demais pontos sem fazer).
Arremate e costure no sapato. Costure o sapato na perna de forma que fique inclinado.

Cabelo

Com o fio 7567
1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;

2^a carr.: 6 aum. = 12 pb;
3^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 18 pb.;
4^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 24 pb.;
5^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 30 pb.;
6^a carr.: 4 pb., 1 aum. = 36 pb.;
7^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 42 pb.;
8^a carr.: 13 pb., 1 aum. = 45 pb.;
9^a à 14^a carr.: 45 pb.

Na próxima carreira,
faça a franja:

15^a carr.: 31 pb., 1 pbx., 3 corr.,
2 pb. a partir da 2^a corr., 1 pbx.
no próximo ponto de base,
(4 corr., 3 pb. a partir da 2^a
corr., pule um ponto, 1 pbx. no
próximo ponto de base) 5x, 3
corr., 2 pb. a partir da 2^a corr., 1
pbx. no próximo ponto
de base.

Arremate e costure
na cabeça.

Coque

Com o fio 7567

1^a carr.: 6 pb. dentro do
anel mágico;
2^a carr.: 6 aum. = 12 pb;
3^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 18 pb.;
4^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 24 pb.;
5^a à 7^a carr.: 24 pb.;
8^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 18 pb.
Arremate e costure no cabelo.

Fita do coque

Com o fio 3154

Faça 22 correntinhas e
arremate.

Costure no coque.

Mangas do terninho (2)

Com o fio 3154

Faça 12 corr., insira a agulha na
1º correntinha e faça o 1º pb.

1^a à 12^a carr.: 12 pb.

Arremate.

Corpo do terninho

Com o fio 3154

Faça 33 corr.

Trabalhe as próximas carreiras
em carreira de ida e volta,
com 1 corr. para subir (não

conte como ponto).
1^a carr.: 32 pb. começando a
partir da 2^a corr.;
2^a à 5^a carr.: 32 pb.;
6^a carr.: 9 pb., 1 pbfj., 10 pb., 1
pbjf., 9 pb. = 30 pontos;
7^a carr.: 30 pb.;
8^a carr.: 5 pb., 1 pbfj., 16 pb., 1
pbjf., 5 pb. = 28 pontos;
9^a carr.: 28 pb.;
10^a carr.: 8 pb., 1 pbfj., 8 pb., 1
pbjf., 8 pb. = 26 pontos;
11^a carr.: 26 pb.;
12^a carr.: 1 pbfj., 22 pb., 1 pbfj. =
24 pontos;
13^a carr.: 24 pb.;
14^a carr.: 7 pb., 1 pbfj., 6 pb., 1
pbjf., 7 pb. = 22 pontos.
Na próxima carreira,
una as mangas.
15^a carr.: 5 pb., 12 pb. na
primeira manga, 12 pb., 12 pb.
na segunda manga, 5 pb.
= 46 pb.;
16^a carr.: 1 pbfj., 7 pb., 1 pbfj.,
24 pb., 1 pbfj., 7 pb., 1 pbfj.
= 42 pontos;
17^a carr.: (1 pbfj., 6 pb.) 5x,
1 pbfj. = 36 pontos;
18^a carr.: 1 pb., 1 pbfj.
= 24 pontos;
19^a carr.: 2 pb., 1 pbfj.
= 18 pontos;
20^a carr.: 1 pb. 1 pbfj
= 12 pontos.
Arremate.
Coloque o fio na 1^a carreira do
corpo do terninho e faça uma
carreira, contornando a frente
do terninho. Para formar a
gola, trabalhe:
21^a carr.: 16 pb., 1 mpa., 3 pa., 12
pa. pegando apenas na alça
da frente, 3 pa., 1 mpa., 16 pb.
= 52 pontos.
Arremate.

Capa da agenda

Com o fio 8990

Faça 8 corr.

Trabalhe as próximas carreiras
em carreira de ida e volta,

com 1 corr. para subir (não
conte como ponto).
1^a carr.: 7 pb. começando a
partir da 2^a corr.;
2^a à 5^a carr.: 7 pb.;
6^a carr.: 7 pb. pegando apenas
na alça de trás;
7^a carr.: 7 pb. pegando apenas
na alça da frente;
8^a à 11^a carr.: 7 pb.
Arremate e borde com o
Maxxi Retrós os números
2 e 0.

Miolo da Agenda

Com o fio 8001

Faça 7 corr.

Trabalhe as próximas carreiras
em carreira de ida e volta,
com 1 corr. para subir (não
conte como ponto).

1^a carr.: 6 pb. começando a
partir da 2^a corr.;
2^a à 4^a carr.: 6 pb.

Arremate e costure entre as
carreiras 6 e 7 da capa.

SOLDADO

O QUE FAZ UM SOLDADO?

A função de um soldado do exército é defender as terras brasileiras, realizar missões destinadas pelo comando, zelar pelas instalações do quartel, entre outras coisas. Nas fronteiras entre os países, o exército realiza atividades de controle de tráfego de pessoas e combate ao tráfico de drogas.



Materiais

- 1 novelo de Amigurumi – Cores: 7564 (Porcelana), 8990 (Preto), 7567 (Cacau), 5741 (Periquito) e 5398 (Musgo);
- Sobras de fio Anne – Cores: 7311 (Tabaco) e Amigurumi 4092 (Organza);
- Agulha para crochê - 2,5 mm;
- Enchimento;
- Agulha de tapeçaria;
- Plástico rígido;
- Arame galvanizado nº 18;
- Olhos de segurança (8 mm) – Cor: Preto.

Pontos utilizados

Aumento = aum., Aumento triplo (3 pb. no mesmo ponto de base) = aumT., Correntinha(s) = corr., Diminuição = dim., Meio Ponto Alto = mpa., Ponto Baixo = pb. e Ponto Baixíssimo = pbx.

Execução:

Braços (2)

Comece com o fio 7564
1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;
2^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.;

3^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 10 pb.;
4^a carr.: 10 pb.;
5^a carr.: 3 pb., 1 dim. = 8 pb.;
6^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 10 pb.;
7^a à 13^a carr.: 10 pb.
A partir da próxima carreira, trabalhe alternando as 3 cores: 5741, 5398 e 7567.
14^a carr. (pegando apenas na alça de trás): 3 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567, 2 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741 = 10 pb.;
15^a carr.: 1 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567, 3 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567 e 2 pb. com fio 5398 = 10 pb.;
16^a carr.: 3 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567, 2 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567 = 10 pb.;
17^a carr.: 2 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 1 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398 = 10 pb.;
18^a carr.: 1 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567, 2 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567, 2 pb. com fio 5398 = 10 pb.
Arremate.

Dobra da blusa

Com o fio 5398
1^a carr.: insira a agulha na alça que sobrou da carreira 13 e trabalhe: (4 mpa., 1 aum. mpa.) 2x = 12 mpa.
Arremate.

Pernas (2), corpo e cabeça

Comece com o fio 8990
Faça 6 corr.
1^a carr. (dando a volta nas corr. - oval): pule 1 corr., 4 pb., 1 aumT., 3 pb., 1 aum. = 12 pb.;
2^a carr.: 1 aum., 3 pb., 3 aum., 3 pb., 2 aum. = 18 pb.;
3^a carr.: 1 pb., 1 aum., 3 pb., (1 pb., 1 aum.) 3x, 3 pb., (1 pb., 1 aum.) 2x = 24 pb.;
4^a carr.: 24 pb. pegando apenas na alça de trás;
5^a e 6^a carr.: 24 pb.
Corte o plástico rígido do tamanho do solado do sapato e coloque por dentro do pé.
7^a carr.: 2 pb., 8 dim., 6 pb. = 16 pb.;
8^a carr.: 2 pb., 4 dim., 6 pb. = 12 pb.;
9^a à 12^a carr.: 12 pb.
A partir da próxima carreira, trabalhe alternando as 3 cores: 5741, 5398 e 7567.
13^a carr. (pegando apenas na

alça da frente): 1 pb. com fio 5741, (1 pb. com fio 5741 e 1 pb. com fio 5398 no mesmo ponto de base), 1 pb. com fio 5398, (1 pb. com fio 7567 e 1 pb. com fio o 5741 no mesmo ponto de base), 1 pb. com fio 5741, (1 pb. com fio 5398 e 1 pb. com fio 7567 no mesmo ponto de base), 1 pb. com fio 5741, (1 pb. com fio 5741 e 1 pb. com fio 5398 no mesmo ponto de base), 1 pb. com fio 5398, (1 pb. com fio 7567 e 1 pb. com fio 5741 no mesmo ponto de base), 1 pb. com fio 5398, 1 aum. com fio 5398 = 18 pb.;

14^a carr.: 1 pb. com fio 7567, 1
pb. com fio 5741, 3 pb. com
fio 5398, 1 pb. com fio 7567,
2 pb. com fio 5741, 3 pb. com
fio 5398, 2 pb. com fio 7567, 3
pb. com fio 5741, 1 pb. com fio
5398, 1 pb. com fio 7567
= 18 pb.;

15^a carr: 2 pb. com fio 5741, 2 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 2 pb. com fio 5741, 2 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 3 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 7567, 2 pb. com fio 5741 = 18 pb.:

16^a carr.: 2 pb. com fio 5398, 1
pb. com fio 7567, (1 pb., 1 dim.
com fio 5741), 2 pb. com fio
5398, 1 pb. com fio 7567, (1
pb., 1 dim. com fio 5741), 3 pb.
com fio 5398, 1 pb. com fio
7567, 1 dim. com fio 5741
= 15 pb.;

17^a carr.: 3 pb. com fio 5398, 1 dim. com fio 7567, 2 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 5398, (1 dim., 1 pb. com fio 5741), 1 pb. com fio 7567, (1 pb. 1 dim. com fio 5741) = 12 pb.:

18^a carr.: 2 pb. com fio 5398,
1 pb. com fio 7567, 2 pb. com
fio 5741, 3 pb. com fio 5398,
1 pb. com fio 7567, 2 pb. com
fio 5741, 1 pb. com fio 5398
= 12 pb.:

19^a carr: 1 pb. com fio 5398,
3 pb. com fio 5741, 1 pb. com
fio 7567, 2 pb. com fio 5398, 2
pb. com fio 5741, 3 pb. com fio

5398 = 12 pb.;
20^a carr.: 2 pb. com fio 5741, 1
pb. com fio 7567, 3 pb. com
fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 3
pb. com fio 5741, 2 pb. com fio
5398 = 12 pb.;
21^a carr.: 1 pb. com fio 5398,
3 pb. com fio 5741, 1 pb. com
fio 7567, 3 pb. com fio 5398, 1
pb. com fio 5741, 2 pb. com fio
5398, 1 pb. com fio 5741
= 12 pb.;

22^a carr.: 2 pb. com fio 5741, 1
pb. com fio 7567, 3 pb. com
fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 1
pb. com fio 7567, 3 pb. com
fio 5398 = 12 pb.

Arremate, faça outra perna
e não corte o fio.

Na próxima carreira,
emende as pernas.

23^a carr.: 3 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567, (3 corr., 1 pb. com fio 5398 no 10º ponto da outra perna), 1 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 3 pb. com fio 5741, 2 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 2 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5398 nas corr., 1 pb. com fio 7567 na corr., 3 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 1 pb. com fio 5741
= 30 pontos;

24^a carr.: 1 pb. com fio 5741, 1
pb. com fio 7567, 3 pb. com
fio 5398, 3 pb. com fio 5741,
1 pb. com fio 7567, 3 pb. com
fio 5398, (1 aum., 1 pb. com
fio 5741), 3 pb. com fio 5398,
1 pb. com fio 7567, 2 pb. com
fio 5741, 3 pb. com fio 5398,
1 pb. com fio 7567, 2 pb. com
fio 5741, (2 pb., 1 aum. com fio
5398), 1 pb. com fio 5741

= 32 pb.;
25^a carr: 1 pb. com fio 5741, 3
pb. com fio 5398, 2 pb. com
fio 7567, 3 pb. com fio 5741, 2
pb. com fio 5398, 1 pb. com
fio 7567, (1 pb., 1 aum. com fio
5741), 2 pb. com fio 5398, 1
pb. com fio 7567, 3 pb. com
fio 5741, 3 pb. com fio 5398,
3 pb. com fio 5741, 1 pb. com
fio 7567, 3 pb. com fio 5398, (

aum., 1 pb. com fio 5741)
= 34 pb.;
26^a carr.: 2 pb. com fio 5398,
1 pb. com fio 7567, 2 pb. com
fio 5741, 3 pb. com fio 5398,
1 pb. com fio 7567, 2 pb. com
fio 5741, 3 pb. com fio 5398,
1 pb. com fio 7567, 3 pb. com
fio 5741, 2 pb. com fio 5398,
1 pb. com fio 7567, 2 pb. com
fio 5741, 2 pb. com fio 5398, 1
pb. com fio 7567, 3 pb. com
fio 5741, 2 pb. com fio 5398,
1 pb. com fio 7567, 2 pb. com
fio 5741 = 34 pb.;
27^a carr.: 1 pb. com fio 5741, 3
pb. com fio 5398, 2 pb. com
fio 5741, 1 pb. com fio 7567, 3
pb. com fio 5398, 2 pb. com
fio 5741, 3 pb. com fio 5398,
2 pb. com fio 5741, 1 pb. com
fio 7567, 3 pb. com fio 5398,
3 pb. com fio 5741, 3 pb. com
fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 2
pb. com fio 5741, 3 pb. com fio
5398, 1 pb. com fio 5741
= 34 pb.;

28^a carr.: 2 pb. com fio 5741, 1
pb. com fio 7567, 2 pb. com
fio 5398, 2 pb. com fio 5741,
2 pb. com fio 5398, 1 pb. com
fio 7567, 3 pb. com fio 5398, (1
pb., 1 dim., 1 pb. com fio 5741),
3 pb. com fio 5398, 2 pb. com
fio 5741, 1 pb. com fio 7567, 3
pb. com fio 5398, 3 pb. com
fio 5741, (2 pb., 1 dim. com fio
5398), 1 pb. com fio 5741
= 32 pb.:

29^a carr.: 1 pb. com fio 5741, 3
pb. com fio 5398, 1 pb. com
fio 7567, 3 pb. com fio 5741, 3
pb. com fio 5398, 3 pb. com
fio 5741, 1 pb. com fio 7567, 3
pb. com fio 5398, 2 pb. com
fio 5741, 4 pb. com fio 5398,
1 pb. com fio 7567, 2 pb. com
fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 2
pb. com fio 5398 = 32 pb.;
30^a carr.: 1 pb. com fio 5741, 1
pb. com fio 7567, 2 pb. com
fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 2
pb. com fio 5398, 2 pb. com
fio 7567, 2 pb. com fio 5741,
(2 pb., 1 dim. com fio 5398),
2 pb. com fio 5741, 1 pb. com
fio 7567, 3 pb. com fio 5398,

1 pb. com fio 7567, 2 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, (1 dim., 1 pb. com fio 5398) = 30 pb.;
31^a carr: 2 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567, 3 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 2 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 2 pb. com fio 5741, 4 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567, 2 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 5398 = 30 pb.;
32^a carr: 1 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567, 4 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, (1 pb., 1 dim., 1 pb. com fio 5741), 2 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 4 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 5398 = 28 pb.;
33^a carr: 1 pb. com fio 5398, 4 pb. com fio 5741, 2 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 3 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567, 3 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 5398 = 28 pb.;
34^a carr: 3 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 2 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 2 pb. com fio 5741, (1 dim., 2 pb. com fio 5398), 3 pb. com fio 5741, 2 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 2 pb. com fio 5741, (1 pb., 1 dim. com fio 5398) = 26 pb.;
35^a carr: 2 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 2 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 2 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398 = 26 pb.;
36^a carr: (1 dim., 2 pb. com fio 5398), 2 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567, 3 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 1

pb. com fio 7567, (1 dim., 1 pb. com fio 5398), 2 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 2 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567, 1 pb. com fio 5398 = 24 pb.;
37^a carr: 2 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 3 pb. com fio 5741, 2 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 3 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 5398 = 24 pb.;
38^a carr: (1 dim., 1 pb. com fio 5741), 4 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567, (3 pb., 1 dim. com fio 5398), 3 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741 = 22 pb.
Na próxima carreira,
una os braços.
39^a carr: 1 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 5398 no primeiro braço, 2 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 1 pb. no corpo com fio 5741, 2 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 2 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 1 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5741 no outro braço, 3 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5398 no corpo, 1 pb. com fio 7567, 2 pb. com fio 5741, 4 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 5741 = 42 pb.
Coloque um pouco de
enchimento na mão.
Para os braços, corte outro
pedaço de arame, de
aproximadamente 35 cm,
dobre 9 cm de cada lado e
insira dentro dos braços.
Termine de encher o braço.
40^a carr: 2 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567, 2 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 2 pb. com fio 5741, 3

pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567, 4 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567, 3 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 4 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567, 3 pb. com fio 5398 = 42 pb.;
41^a carr: 1 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 2 pb. com fio 5398, (1 dim., 2 pb. com fio 5741), (3 pb., 1 dim. com fio 5398), 1 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, (1 pb., 1 dim., 1 pb. com fio 5398), 3 pb. com fio 5741, (1 pb., 1 dim., 1 pb. com fio 5398), 1 pb. com fio 5741, (1 pb., 1 dim. com fio 5398) = 36 pb.;
42^a carr: 1 pb. com fio 7567, 1 dim. com fio 5741, (1 pb., 1 dim. com fio 5398), (1 pb., 1 dim. com fio 5741), 1 pb. com fio 7567, (1 dim., 1 pb. com fio 5398), (1 dim., 1 pb. com fio 5741), 1 dim. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, (1 dim., 1 pb. com fio 5741), (1 dim., 1 pb. com fio 5398), (1 dim., 1 pb., 1 dim. com fio 5741), 1 pb. com fio 7567, (1 dim., 1 pb. com fio 5398) = 24 pb.;
43^a carr: 1 pb. com fio 5398, (1 dim., 1 pb., 1 dim. com fio 5741), (1 pb., 1 dim. com fio 5398), (1 pb., 1 dim. com fio 5741), (1 pb., 1 dim., 1 pb., 1 dim. com fio 5398), (1 pb., 1 dim. com fio 5741), (1 pb., 1 dim. com fio 5741), (1 pb., 1 dim. com fio 5398) = 16 pb.;
44^a carr: (2 pb., 1 dim. com fio 5741), 2 pb. com fio 5398, (1 dim., 1 pb. com fio 5741), (1 pb., 1 dim. com fio 5398), 2 pb. com fio 5741, 1 dim. com fio 5398 = 12 pb.
Troque para o fio 7564
45^a carr: 12 pb. pegando
apenas na alça de trás;
46^a carr: 12 pb.;
47^a carr: 12 aum. = 24 pb.;
48^a carr: 3 pb., 1 aum.
= 30 pb.;

49^a carr.: 4 pb., 1 aum.
= 36 pb.;
50^a carr.: 5 pb., 1 aum.
= 42 pb.;
51^a à 60^a carr.: 42 pb.
Coloque os olhos de
segurança entre as carreiras
57 e 58, com 6 pontos de
distância entre eles e coloque
as travas.
61^a carr.: 5 pb., 1 dim. = 36 pb.;
62^a carr.: 4 pb., 1 dim. = 30 pb.;
63^a carr.: 3 pb., 1 dim. = 24 pb.;
64^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 18 pb.
Complete com enchimento.
65^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 12 pb.;
66^a carr.: 6 dim. = 6 pb.
Arremate com falso
anel mágico.
Borde o nariz com o fio 7564,
entre as carr. 55 e 56, com 2
pb. de largura.
Borde a boca com o fio Anne
4092, entre as carr. 52 e 53,
com 3 pb. de largura.
Para a gola da camisa, faça
uma carreira de pa. usando a
alça que sobrou da
carreira 44.
Borde os bolsos e a costura
com o fio Anne 7311.

Orelhas (2)

Com o fio 7564
1^a carr.: 4 pb. dentro do
anel mágico.
Feche o anel mágico e
costure na cabeça, entre as
carr. 54 e 55, com 4 pontos
de distância dos olhos.

Boina

Com o fio 5398
1^a carr.: 6 pb. dentro do
anel mágico;
2^a carr.: 6 aum. = 12 pb.;
3^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 18 pb.;
4^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 24 pb.;
5^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 30 pb.;
6^a carr.: 4 pb., 1 aum. = 36 pb.;
7^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 42 pb.;
8^a carr.: 6 pb., 1 aum. = 48 pb.;
9^a carr.: 7 pb., 1 aum. = 54 pb.;
10^a carr.: 8 pb., 1 aum. = 60 pb.;
11^a carr.: 60 pb.;
12^a carr.: (3 pb., 1 dim.) 6x,
15 dim. = 60 pb.
Arremate.

Boné

Trabalhe alternando as 3
cores: 5741, 5398 e 7567.
1^a carr. (no anel mágico): 3 pb.
com fio 5398, 3 pb. com fio
5741 = 6 pb.;
2^a carr.: (1 pb. com fio 5741 e 1
pb. com fio 5398 no mesmo
ponto de base), 1 aum. com
fio 5398, (1 pb. com fio 5398 e
1 pb. com fio 5741 no mesmo
ponto de base), 1 aum. com
fio 5741, 2 aum. com fio 5398
= 12 pb.;
3^a carr.: 1 pb. com fio 5741, 1
aum. com fio 5741, 1 pb. com
fio 7567, 1 aum. com fio 5398,
(1 pb., 1 aum., 1 pb. com fio
5741), (1 aum., 1 pb. com fio
5398), (1 pb. com fio 7567 e 1
pb. com fio 5398 no mesmo
ponto de base), 1 pb. com fio
5398, (1 pb. com fio 5398 e 1
pb. com fio 5741 no mesmo
ponto de base) = 18 pb.;
4^a carr.: 2 pb. com fio 5741, (1
aum., 2 pb. com fio 5398), (1
pb. com fio 5398 e 1 pb. com
fio 5741 no mesmo ponto de
base), 2 pb. com fio 5741, (1
pb. com fio 7567 e 1 pb. com
fio 5398 no mesmo ponto
de base), 2 pb. com fio 5398,
(1 aum., 1 pb. com fio 5741),
(1 pb., 1 aum., 1 pb. com fio
5398), (1 pb., 1 aum. com fio
5741) = 24 pb.;
5^a carr.: 2 pb. com fio 5398, 1
pb. com fio 7567, (1 aum., 1 pb.
com fio 5398), (2 pb., 1 aum.
com fio 5741), 3 pb. com fio
5398, (1 pb. com fio 5398 e 1
pb. com fio 5741 no mesmo
ponto de base), 2 pb. com
fio 5741, 1 pb. com fio 7567, (1
aum., 2 pb. com fio 5398), (1
pb. 1 aum. com fio 5741), 3 pb.
com fio 5398, 1 aum. com fio
5741 = 30 pb.;
6^a carr.: 1 pb. com fio 5741, 3
pb. com fio 5398, 1 aum. com
fio 5741, 2 pb. com fio 5741, 1
pb. com fio 7567, (1 pb., 1 aum.,
2 pb. com fio 5398), 2 pb.
com fio 5741, (1 pb. com fio
5741 e 1 pb. com fio 5398 no
mesmo ponto de base), 4 pb.
com fio 5398, (1 pb. com fio
5398 e 1 pb. com fio 7567 no
mesmo ponto), 3 pb. com fio
5398, (1 pb., 1 aum., 1 pb. com
fio 5741), 3 pb. com fio 5398, 1
aum. com fio 5741 = 36 pb.;
7^a carr.: 2 pb. com fio 5741, 3
pb. com fio 5398, (1 pb. com
fio 7567 e 1 pb. com fio 5741
no mesmo ponto de base), 2
pb. com fio 5741, 3 pb. com
fio 5398, (1 pb. com fio 7567 e
1 pb. com fio 5741 no mesmo
ponto de base), 1 pb. com
fio 5741, 3 pb. com fio 5398,
(1 pb., 1 aum. com fio 5741), 1
pb. com fio 7567, 3 pb. com
fio 5398, (1 pb., 1 aum., 1 pb.
com fio 5741), 4 pb. com fio
5398, (1 pb. com fio 7567 e 1
pb. com fio 5741 no mesmo
ponto de base), 2 pb. com fio
5741, 3 pb. com fio 5398, (1
pb. com fio 7567 e 1 pb. com
fio 5741 no mesmo ponto de
base) = 42 pb.;
8^a carr.: 1 pb. com fio 5741, 3
pb. com fio 5398, 2 pb. com
fio 5741, (1 pb. com fio 5741 e 1
pb. com fio 5398 no mesmo
ponto de base), 3 pb. com
fio 5398, 3 pb. com fio 5741,
(1 aum., 2 pb. com fio 5398),
1 pb. com fio 7567, 3 pb. com
fio 5741, (1 aum., 2 pb. com fio
5398), 1 pb. com fio 7567, 3
pb. com fio 5741, (1 pb. com
fio 5741 e 1 pb. com fio 5398
no mesmo ponto de base), 2
pb. com fio 5398, 1 pb. com
fio 7567, 2 pb. com fio 5398, (1
pb., 1 aum. com fio 5741), 4 pb.
com fio 5398, (2 pb., 1 aum.
com fio 5741) = 48 pb.;
9^a carr. (pegando apenas na
alça de trás): 3 pb. com fio
5398, 1 pb. com fio 7567, 2 pb.
com fio 5741, 3 pb. com fio
5398, 1 pb. com fio 7567, 3 pb.
com fio 5741, 4 pb. com fio
5398, 3 pb. com fio 5741, 3 pb.
com fio 5398, 1 pb. com fio
7567, 2 pb. com fio 5741, 3 pb.
com fio 5398, 1 pb. com fio
7567, 3 pb. com fio 5741, 3 pb.
com fio 5398, 2 pb. com fio
5741, 3 pb. com fio 5398, 1 pb.
com fio 7567, 3 pb. com fio
5398, 2 pb. com fio 5741, 1 pb.

com fio 5398 = 48 pb.;
10^a carr.: 3 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 4 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567, 2 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 1 pb. com fio 7567, 2 pb. com fio 5398, 4 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 3 pb. com fio 5741 = 48 pb.;
11^a carr.: 2 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 2 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 3 pb. com fio 5741, 4 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 2 pb. com fio 5398, 2 pb. com

fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 4 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 4 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 2 pb. com fio 5398 = 48 pb.;
12^a carr.: 1 pb. com fio 5398, 4 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 4 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 1 pb. com fio 7567, 3 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 2 pb. com fio 5741, 4 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398, 4 pb. com fio 5741, 4 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, (3 pb., 1 pbx. com fio 5398) = 49 pontos;
13^a carr.: 1 corr., vire, 3 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 4

pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, (2 pb. com fio 5398, 1 pbx. com fio 5398) = 15 pontos;
14^a carr.: 1 corr., vire, 4 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 2 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 3 pb. com fio 5398 = 15 pontos;
15^a carr.: 1 corr., vire, (1 dim., 1 pb. com fio 5398), 3 pb. com fio 5741, 2 pb. com fio 5398, 3 pb. com fio 5741, 2 pb. com fio 5398, 1 dim. com fio 5398 = 13 pontos.

Arremate.

VETERINÁRIO

O QUE FAZ UM VETERINÁRIO?

O veterinário é quem cuida da saúde e do bem-estar de animais. Ele dá assistência clínica e cirúrgica a animais domésticos e silvestres. Cuida da alimentação, da reprodução e controla doenças.



Materiais

- 1 novelo de Amigurumi Soft - Cores: 8001 (Branco), 8990 (Preto), 2790 (Moderno), 1708 (Anjo), 1706 (Flocos), 8464 (Cinzelado), 7569 (Brigadeiro) e 2198 (Fumaça);
- Sobras de fio Amigurumi Soft - Cores: 4095 (Rum) e 3141 (Menina);
- Agulha para crochê - 3,5 mm;
- Enchimento;
- Agulha de tapeçaria;
- Plástico rígido;
- Arame galvanizado nº 18;
- Olhos de segurança (8 mm) - Cor: Preto e Castanho.

Pontos utilizados

Aumento = aum., Aumento triplo (3 pontos no mesmo ponto de base) = aumT., Correntinha(s) = corr., Diminuição = dim., Meio Ponto Alto = mpa., Ponto Alto = pa., Ponto Baixo = pb., Ponto Baixo Fechado Junto (insira a agulha no próximo ponto, traga uma laçada, insira a agulha no ponto seguinte, traga mais uma laçada, lace e feche as três alças que estão na agulha) = pbfj. e Ponto Baixíssimo = pbx.

Execução

Braços (2)

Comece com o fio 7569
1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;
2^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.;
3^a e 4^a carr.: 8 pb.;
5^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 6 pb.;
6^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.;
7^a carr.: 8 pb.;
Troque para o fio 1708
8^a à 18^a carr.: 8 pb.
Arremate.

Pernas (2), corpo e cabeça

Comece com o fio 8990
Faça 5 corr.
1^a carr. (dando a volta nas corr. - oval): 3 pb., 1 aumT., 2 pb., 1 aum. = 10 pb.;
2^a carr.: 1 aum., 3 pb., 2 aum., 3 pb., 1 aum. = 14 pb.;
3^a carr.: 1 aum., 5 pb., 2 aum., 5 pb., 1 aum. = 18 pb.;
4^a carr.: 18 pb. pegando apenas na alça de trás.
Corte o plástico rígido do tamanho do solado do sapato e coloque por dentro do pé.
5^a carr.: 5 pb., 4 dim., 5 pb. = 14 pb.;
6^a carr.: 5 pb., 2 dim., 5 pb. = 12 pb.
Troque para o fio 2790
7^a carr.: 12 pbx. pegando apenas na alça de trás;
8^a e 9^a carr.: 12 pb.;
10^a carr.: 5 pb., 1 dim., 5 pb. = 11 pb.;
11^a carr.: 11 pb.;
12^a carr.: 1 dim., 9 pb. = 10 pb.;
13^a à 21^a carr.: 10 pb.
Arremate, faça outra perna e não corte o fio.
Na próxima carreira, emende as pernas.
22^a carr.: 4 pb., 2 corr., 10 pb. na primeira perna (inicie no 9º ponto), 2 pb. nas corr., 6 pb. = 24 pontos;
23^a carr.: 11 pb., 1 aum. = 26 pb.;
24^a carr.: 11 pb., 1 aum., 12 pb., 1 aum., 1 pb. = 28 pb.
25^a à 27^a carr.: 28 pb.
Troque para o fio 1708
28^a carr.: 28 pbx.;
29^a carr.: 28 pb.;
30^a carr.: 12 pb., 1 dim. = 26 pb.;
31^a carr.: 26 pb.;
32^a carr.: 11 pb., 1 dim. = 24 pb.;
33^a e 34^a carr.: 24 pb.;
35^a carr.: 10 pb., 1 dim. = 22 pb.;
36^a carr.: 22 pb.;
37^a carr.: 9 pb., 1 dim. = 20 pb.;
38^a carr.: 20 pb.

Na próxima carreira, una os braços.

39^a carr.: 1 pb., 8 pb. no primeiro braço, 10 pb., 8 pb. no segundo braço, 9 pb. = 36 pb.

Corte dois pedaços de arame com aproximadamente 30 cm. Com os primeiros 7 cm, faça o formato do pé e insira dentro do corpo, de forma que vá do pé ao meio da cabeça para dar sustentação ao amigurumi. Com auxílio de um enchedor de boneca, coloque o enchimento.

Coloque um pouco de enchimento na mão.

Para os braços, corte outro pedaço de arame, de aproximadamente 36 cm, dobre 9 cm de cada lado e insira dentro dos braços.

Termine de encher o braço.

40^a carr.: 36 pb.;
41^a carr.: 4 pb., 1 dim. = 30 pb.;
42^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 20 pb.;
43^a carr.: 3 pb., 1 dim. = 16 pb.

Troque para o fio 7569

44^a carr.: 2 pb., 1 dim. pegando apenas na alça de trás = 12 pb.;

45^a à 47^a carr.: 12 pb.;
48^a carr.: 12 aum. = 24 pb.;
49^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 30 pb.;

50^a carr.: 4 pb., 1 aum. = 36 pb.;

51^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 42 pb.;
52^a à 60^a carr.: 42 pb.

Coloque os olhos de segurança pretos entre as carreiras 57 e 58, com 5 pontos de distância entre eles e coloque as travas.

61^a carr.: 5 pb., 1 dim. = 36 pb.;
62^a carr.: 4 pb., 1 dim. = 30 pb.;
63^a carr.: 3 pb., 1 dim. = 24 pb.;
64^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 18 pb.;
65^a carr.: 1 pb., 1 dim. = 12 pb.;
66^a carr.: 6 dim. = 6 pb.

Arremate com falso

anel mágico.
Borde o nariz com o fio 7569, entre as carr. 55 e 56, com 1 pb. de largura.
Borde a boca com o fio 4095, na carr. 53, com 4 pb. de largura.

Cabelo

Com o fio 8990
1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;

2^a carr.: 6 aum. = 12 pb.;
3^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 18 pb.;
4^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 24 pb.;
5^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 30 pb.;
6^a carr.: 4 pb., 1 aum. = 36 pb.;
7^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 42 pb.;
8^a carr.: 13 pb., 1 aum. = 45 pb.;
9^a carr.: 45 pb. e feche com 1 pbx. no 1^o ponto.

Trabalhe as próximas carreiras em carreira de ida e volta, com 1 corr. para subir (não conte como ponto).
10^a e 11^a carr.: 33 pb.;
12^a carr.: 1 pbfj., 29 pb., 1 pbfj. = 31 pb.;
13^a carr.: 1 pbfj., 27 pb., 1 pbfj. = 29 pb.;
14^a carr.: 1 pbfj., 25 pb., 1 pbfj. = 27 pb.;
15^a carr.: 1 pbfj., 10 pb., 1 pbfj., 11 pb., 1 pbfj. = 24 pb.;
16^a carr.: 24 pb.;
17^a carr.: 1 pbfj., 5 pb., 1 pbfj., 6 pb., 1 pbfj., 5 pb., 1 pbfj. = 20 pb.;
18^a carr.: (1 pbfj., 4 pb.) 3x, 1 pbfj. = 16 pb.;
19^a carr.: 1 pbfj., 3 pb., 1 pbfj., 2 pb., 1 pbfj., 3 pb., 1 pbfj. = 12 pb.
Arremate deixando fio longo para costurar na cabeça.
As carreiras em ida e volta devem ficar para trás.

Orelhas (2)

Com o fio 7569
1^a carr.: 4 pb. dentro do anel mágico.

Feche o anel mágico e costure na cabeça entre as carr. 55 e 56, com 4 pontos de distância dos olhos.

Mangas do jaleco (2)

Com o fio 8001
Faça 14 corr. e trabalhe em circular (espiral).
1^a à 14^a carr.: 14 pb.
Arremate.

Corpo do jaleco

Com o fio 8001
Faça 35 corr. e trabalhe em carreira de ida e volta, com 1 corr. para subir (não conte como ponto).
1^a à 10^a carr.: 34 pb.;
11^a carr.: 1 pbfj., 30 pb., 1 pbfj. = 32 pb.;
12^a carr.: 32 pb.;
13^a carr.: 1 pbfj., 28 pb., 1 pbfj. = 30 pb.;
14^a carr.: 30 pb.;
15^a carr.: 1 pbfj., 26 pb., 1 pbfj. = 28 pb.;
16^a carr.: 28 pb.;
17^a carr.: (8 pb., 1 pbfj.) 2x, 8 pbfj. = 26 pb.;
18^a carr.: 1 pbfj., 22 pb., 1 pbfj. = 24 pb.

Na próxima carreira, una as mangas.
19^a carr.: 1 pbfj., 4 pb., 14 pb. na manga, 12 pb., 14 pb. na outra manga, 4 pb., 1 pbfj. = 50 pb.;
20^a carr.: 3 pb., 1 pbfj. = 40 pb.;
21^a carr.: 2 pb., 1 pbfj. = 30 pb.;
22^a carr.: 1 pb., 1 pbfj. = 20 pb.;
23^a carr.: 3 pb., 1 pbfj. = 16 pb.
Arremate.

Coloque o fio na 1^a carreira do corpo do jaleco e faça uma carreira contornando a frente do jaleco. Para formar a gola, trabalhe:

24^a carr.: 19 pb., 3 mpa., 1 pa., 16 pa. pegando apenas na alça da frente, 1 pa., 3 mpa., 19 pb. = 62 pontos.
Arremate.

Estetoscópio

Com o fio 8990
1^a carr.: 33 corr., coloque um marcador (será o ponto A), 4 pbx. 5 corr., coloque um marcador (será o ponto B), 32 pbx., 3 corr., 1 pbx. no 32^o pbx., faça 6 pb. dentro do círculo formado pelas 3 corr.
Com o fio 2198
Amarre o fio no ponto A e faça 7 corr., volte com 6 pbx.
Arremate.
Repita no ponto B.

Corpo e cabeça do pug

Com o fio 1706
1^a carr.: 5 pb. dentro do anel mágico;
2^a carr.: 5 aum. = 10 pb.;
3^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 15 pb.;
4^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 20 pb.;
5^a à 7^a carr.: 20 pb.;
8^a carr.: 3 pb., 1 dim. = 16 pb.
Coloque os olhos de segurança castanhos entre as carreiras 5 e 6, com 4 pontos de distância entre eles e coloque as travas.
9^a carr.: 2 pb., 1 dim. = 12 pb.
Coloque enchimento na cabeça.
10^a carr.: 5 pb., 1 aum. = 14 pb.;
11^a carr.: 6 pb., 1 aum. = 16 pb.;
12^a à 14^a carr.: 16 pb.
Coloque enchimento.
15^a carr.: 8 dim. = 8 pb.
Arremate com falso anel mágico.

Focinho do pug

Com o 8990
Faça 4 corr.
1^a carr.: 2 pb., 1 aumT., dê a volta nas corr.: 1 pb., 1 aum. = 8 pb.;
2^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 10 pb.;
3^a carr.: 10 pb.
Arremate e costure da cabeça.

Patas do pug (4)

Com o fio 1706
1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;
2^a à 5^a carr.: 6 pb.
Dobre e feche com 3 pb.
Arremate e costure no corpo de forma que fique sentado.

Orelhas do pug (2)

Com o fio 8990
1^a carr.: 4 pb. dentro do anel mágico;
2^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 6 pb.;
3^a carr.: 2 pb., 1 aum. = 8 pb.;
4^a carr.: 8 pb.
Dobre e feche com 4 pb.
Arremate e costure na cabeça.

Rabo do pug

Com o fio 1706
Faça 5 corr.
1^a carr.: 4 pbx.
Arremate e costure no corpo.

Cabeça e corpo do gato

Com o fio 8464
1^a carr.: 6 pb. dentro do anel mágico;
2^a carr.: 6 aum. = 12 pb.;
3^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 18 pb.;
4^a à 6^a carr.: 18 pb.;
7^a carr.: 7 pb., 1 dim. = 16 pb.
Coloque enchimento.
8^a carr.: 8 dim. = 8 pb.;
9^a carr.: 1 pb., 1 aum. = 12 pb.;
10^a carr.: 3 pb., 1 aum. = 15 pb.;
11^a à 14^a carr.: 15 pb.
Coloque enchimento no corpo.
15^a carr.: 7 dim., 1 pb. = 8 pb.
Arremate com falso anel mágico.
Desfie o fio 3141 e borde o nariz ou coloque um pedaço de feltro cortado em forma de triângulo.
Borde a boca com o fio 3141.
Desfie o fio 8990 e borde os bigodes.

Orelhas do gato (2)

Com o fio 8464
Faça 4 corr.
1^a carr.: 1 pb., (1 mpa., 1 corr., 1 mpa.) na mesma corr., 1 pb. = 5 pontos.
Arremate e costure na cabeça.

Patas dianteiras do gato (2)

Com o fio 8464
1^a carr.: 5 pb. dentro do anel mágico;
2^a à 5^a carr.: 5 pb.
Dobre e feche com 2 pb.
Arremate.

Patas traseiras do gato (2)

Com o fio 8464
1^a carr.: 5 pb. dentro do anel mágico;
2^a à 4^a carr.: 5 pb.
Dobre e feche com 2 pb.
Arremate.
Costure as 4 patas no corpo de forma que fique sentado.

Rabo do gato

Com o fio 8464
1^a carr.: 5 pb. dentro do anel mágico;
2^a à 10^a carr.: 5 pb.
Arremate e costure no corpo.

