




escola  
britânica de  
artes criativas  
& tecnologia


# Front-End



# GLOSSÁRIO



# CSS



Dica: para encontrar rapidamente a palavra que procura aperte o comando CTRL+F e digite o termo que deseja achar.

- **Conheça a sintaxe do CSS**
- **Utilize seletores na página**
- **Configure a página com o box sizing**
- **Altere os textos na página**



# Conheça a sintaxe do CSS



# Conheça a sintaxe do CSS

## Glossário

### • Propriedade

São usadas para definir estilos e aparência dos elementos HTML em uma página da *web*. As propriedades do CSS controlam aspectos como cores, fontes, tamanhos, posicionamento e muito mais.

### • Seletor

É uma parte da sintaxe usada para selecionar e estilizar elementos HTML específicos em uma página da *web*. Os seletores permitem direcionar e aplicar regras de estilo aos elementos desejados.

### • Valores

São utilizados para definir os diferentes aspectos visuais e comportamentais dos elementos HTML em uma página da *web*. As propriedades CSS podem receber diferentes valores para controlar o estilo e o *layout* dos elementos.



# Utilize seletores na página



# Utilize seletores na página

## Glossário

### • \* (asterisco)

É usado como um seletor universal, selecionando todos os elementos HTML em um documento. Pode ser usado para aplicar estilos a todos os elementos de uma página ou como parte de seletores mais específicos.

### • Classes

É um atributo usado para identificar um ou mais elementos HTML e aplicar estilos específicos a eles. A classe permite agrupar elementos que têm características semelhantes e estilizá-los de maneira consistente. As classes começam com ponto, por exemplo: .titulo

### • # (hash)

É usado para se referir a um seletor de ID. Um ID é um atributo único aplicado a um elemento HTML e é usado para identificar um elemento específico em um documento HTML. O seletor de ID é representado pelo sinal de hash (#) seguido do nome do ID.



# Configure a página com box sizing





# Configure a página com box sizing

## Glossário

### **Reset**

É uma técnica usada para normalizar e remover as configurações de estilo padrão aplicadas pelos navegadores aos elementos HTML. O objetivo é começar com uma base consistente e previsível para estilizar os elementos em uma página da *web*, evitando assim inconsistências entre navegadores.



# Altere textos na página



# Altere textos na página

## Glossário

### ● **Hover**

É usada para aplicar estilos a um elemento quando o cursor do mouse é posicionado sobre ele. É uma forma comum de fornecer interatividade e realce visual a elementos HTML quando o usuário passa o mouse sobre eles.

### ● **`/* */` (Comentário)**

Um comentário em CSS é uma parte do código que é ignorada pelo navegador e serve apenas para fornecer informações e notas para os desenvolvedores. Os comentários são úteis para documentar o código, explicar a intenção do autor, fazer observações ou desativar temporariamente partes do código sem excluí-las. Tudo o que estiver dentro dos símbolos `/*` e `*/` será considerado um comentário e não afetará a renderização do estilo pelo navegador.



# Bons estudos!

