

Documentação

Você acaba de entrar em um projeto que usa o GraphQL. O líder do projeto te pede para consumir uma **Query** para buscar um **Cliente**. Você ainda não tem certeza do que uma **Query** faz e nem de como fará para consumir, mas resolve começar olhando a documentação.

Quando abre a documentação, no playground, é isso que você vê:

Search the docs ...		cliente(id: ID!): Cliente!
QUERIES		TYPE DETAILS
atendimentos: [Atendimento!]!		type Cliente {
atendimento(...): Atendimento!		id: ID!
clientes: [Cliente!]!		nome: String!
cliente(...): Cliente!		cpf: String!
pets: [Pet!]!		pets: [Pet!]
pet(...): Pet!		}
servicos: [Servico!]!		ARGUMENTS
servico(...): Servico!		id: ID!
MUTATIONS		
adicionarAtendimento(...): Atendimento!		

O que conseguimos entender a partir dessa documentação?

Selecione uma alternativa

- A** Existe uma Mutation Cliente que precisa de um parâmetro chamado Id e nos retorna um Cliente, que possui id, nome e pets
 - B** Existe uma Query Cliente que precisa de um parâmetro chamado Cliente e nos retorna um Id
 - C** Existe uma Query Cliente que precisa de um parâmetro chamado Id e nos retorna um Cliente, que possui id, nome, cpf e pets.