

Apagando alunos cadastrados

Para finalizar essa primeira parte que vimos do Core Data, vamos aprender a apagar os alunos cadastrados.


O projeto foi criado utilizando um `TableViewController`, que por default já vem com alguns métodos que já utilizamos da `UITableView`, inclusive o que precisaremos agora.

Vamos localizar o método `commitEditingStyle`

```
override func tableView(_ tableView: UITableView, commit editingStyle: UITableViewCellEditingStyle,
    if editingStyle == .delete {
        // Delete the row from the data source
        tableView.deleteRows(at: [indexPath], with: .fade)
    } else if editingStyle == .insert {
        // Create a new instance of the appropriate class, insert it into the array, and add
    }
}
```

Perceba que por default ele já trata alguns casos, inclusive o delete. Vamos programar a nossa lógica para apagar o usuário nesse método.

Para cair nesse método e na condição de delete, precisamos fazer um **swipe** (clique e arrastar a célula) para aparecer o botão:



Ao fazer o swipe completo ou clicar no botão delete o método é disparado. Para excluir um aluno, primeiro precisaremos resgatar o aluno que será apagado:

```
override func tableView(_ tableView: UITableView, commit editingStyle: UITableViewCellEditingStyle,
    if editingStyle == .delete {
        guard let alunoSelecionado = gerenciadorDeResultados?.fetchObjects![indexPath.row]

    } else if editingStyle == .insert {
        // Create a new instance of the appropriate class, insert it into the array, and add
    }
}
```

Agora já temos o aluno selecionado no swipe

Agora é a sua vez:

- Utilize o contexto para apagar o aluno