

Consolidando o seu conhecimento

Chegou a hora de você seguir todos os passos realizados por mim durante esta aula. Caso já tenha feito, excelente. Se ainda não, siga os passos abaixo:

1) No arquivo `routes/web.php`, adicione uma nova rota, para alterar o nome da série:

```
Route::post('/series/{id}/editaNome', 'SeriesController@editaNome');
```

2) Na classe `SeriesController`, adicione um novo método para atender à rota acima:

```
public function editaNome(int $id, Request $request)
{
    $serie = Serie::find($id);
    $novoNome = $request->nome;
    $serie->nome = $novoNome;
    $serie->save();
}
```

3) Agora falta alterar a `view` `resources/views/series/index.blade.php`. Ou seja:

- 1) Adicione o JavaScript que executa a requisição e manipula o HTML
- 2) adicione o `input` para alterar o nome e adicionar os IDs nos campos

3.1) No fim da página, mas antes do `@endsection` adicione o `<script>`:

```
<script>
function toggleInput(serieId) {
    const nomeSerieEl = document.getElementById(`nome-serie-${serieId}`);
    const inputSerieEl = document.getElementById(`input-nome-serie-${serieId}`);
    if (nomeSerieEl.hasAttribute('hidden')) {
        nomeSerieEl.removeAttribute('hidden');
        inputSerieEl.hidden = true;
    } else {
        inputSerieEl.removeAttribute('hidden');
        nomeSerieEl.hidden = true;
    }
}

function editarSerie(serieId) {
    let formData = new FormData();
    const nome = document
        .querySelector(`#input-nome-serie-${serieId} > input`)
        .value;
    const token = document
        .querySelector(`input[name="_token"]`)
        .value;
    formData.append('nome', nome);
    formData.append('_token', token);
    const url = `/series/${serieId}/editaNome`;

```

```

    fetch(url, {
        method: 'POST',
        body: formData
    }).then(() => {
        toggleInput(serieId);
        document.getElementById(`nome-serie-${serieId}`).textContent = nome;
    });
}
</script>

```

3.2) Para simplificar, segue todo o código HTML que pertence ao laço @foreach , da mesma página index.blade.php :

```

@foreach($series as $serie)
<li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
    <span id="nome-serie-{{ $serie->id }}">{{ $serie->nome }}</span>

    <div class="input-group w-50" hidden id="input-nome-serie-{{ $serie->id }}">
        <input type="text" class="form-control" value="{{ $serie->nome }}">
        <div class="input-group-append">
            <button class="btn btn-primary" onclick="editarSerie({{ $serie->id }})">
                <i class="fas fa-check"></i>
            </button>
            @csrf
        </div>
    </div>

    <span class="d-flex">
        <button class="btn btn-info btn-sm mr-1" onclick="toggleInput({{ $serie->id }})">
            <i class="fas fa-edit"></i>
        </button>
        <a href="/series/{{ $serie->id }}/temporadas" class="btn btn-info btn-sm mr-1">
            <i class="fas fa-external-link-alt"></i>
        </a>
        <form method="post" action="/series/{{ $serie->id }}"
            onsubmit="return confirm('Tem certeza que deseja remover {{ addslashes($serie->nome) }}')
            @csrf
            @method('DELETE')
            <button class="btn btn-danger btn-sm">
                <i class="far fa-trash-alt"></i>
            </button>
        </form>
    </span>
</li>
@endforeach

```