

Pedrinho está confuso

Pedrinho acompanhou a aula sobre sobrecarga e resolveu botar a mão na massa. Ele criou os procedimentos abaixo:

```
PROCEDURE NOVO_LIVRO
  (p_id in LIVRO.id%type,
  p_titulo in LIVRO.titulo%type,
  p_autor in LIVRO.autor%type,
  p_qtdePaginas in LIVRO.qtdePaginas%type,
  p_resumo in LIVRO.resumo%type,
  p_isbn in LIVRO.isbn%type)
```

```
PROCEDURE NOVO_LIVRO_RAPIDO
  (p_id in LIVRO.id%type,
  p_titulo in LIVRO.titulo%type)
```

Você acha que Pedrinho está usando corretamente os conceitos passados pelo instrutor? Assinale a alternativa correta.

Selecione uma alternativa

- A** Para aplicar os conceitos de sobrecarga, ele deve renomear `NOVO_LIVRO_RAPIDO` para `NOVO_LIVRO`
- B** Para aplicar os conceitos de sobrecarga, ele deve orientar corretamente a execução dos procedimentos na aplicação. Quando for uma inclusão apenas do **id** e do **título** do livro, deve-se chamar `NOVO_LIVRO_RAPIDO` . Quando for uma inclusão completa, deve-se chamar `NOVO_LIVRO` .
- C** Para aplicar os conceitos de sobrecarga, ele deve escrever o código do corpo do pacote.