

Profissão: Engenheiro Front-End



GLOSSÁRIO



Fundamentos do CSS Responsivo



Dica: para encontrar rapidamente a palavra que procura aperte o comando CTRL+F e digite o termo que deseja achar.

- Use breakpoints
- Crie um menu dropdown
- Construa um layout com CSS grid



Use breakpoints



Use breakpoints

Glossário

@media

Essa regra é usada no CSS para aplicar estilos específicos a um documento HTML com base em condições de mídia, como a largura da tela, o tipo de dispositivo, a orientação do dispositivo e outras características de exibição. Isso permite criar designs responsivos, onde o layout e o estilo se ajustam automaticamente às diferentes condições de exibição.

Mobile first (Primeiro Mobile)

O conceito é uma abordagem de design e desenvolvimento de websites e aplicações que prioriza a experiência do usuário em dispositivos móveis, como smartphones e tablets, em vez de dispositivos de tela maior, como desktops.



Crie um menu dropdown



Crie um menu dropdown

Glossário



Clear

No contexto do design responsivo, a propriedade clear pode ser usada para garantir que os elementos sejam renderizados corretamente em diferentes tamanhos de tela, especialmente quando há elementos flutuantes envolvidos.



Construa um layout com CSS grid



Construa um layout com CSS grid

Glossário

• **Aside**

No contexto do design responsivo, a tag `<aside>` pode ser usada para criar uma área lateral que exibe informações complementares ou relacionadas ao conteúdo principal. Por exemplo, um blog pode ter uma barra lateral que contém links para posts relacionados, um menu de navegação secundário, anúncios ou outros widgets.

• **Repeat**

Na construção de um layout usando CSS Grid, a função `repeat()` é usada para definir repetições de colunas ou linhas dentro de uma grade. Ela permite que você especifique o número de repetições desejadas e o tamanho de cada repetição.



Bons estudos!

