


Formatação dos campos monetários

Transcrição

Fizemos melhorias na nossa tela de agendamentos, o botão de Reenviar não aparece mais quando arrastamos um item para esquerda quando o pedido foi confirmado. A seguir, formataremos o preço. Nós queremos que o preço do Azera seja visualizado da seguinte forma:

Azera V6 - R\$86.300,00

A forma em que atualmente usamos o preço na listagem não segue o padrão brasileiro.



Vimos que temos uma lib com filtros com o padrão brasileiro. No caso, usaremos o `finance`.

Angular-br-filters
v0.7.0
An Angular library of masks applicable to several Brazilian data like I.E., CNPJ, CPF and others

[View the Project on GitHub](#)
the-darc/angular-br-filters

[Download ZIP File](#) [Download TAR Ball](#) [View On GitHub](#)

CPF: 970.708.686-69
'97070868669' | brCpf

Phone: (31) 3334-0167
'3133340167' | brPhoneNumber

Finance: R\$ (125,150)

-125.15 | finance:true:3

- Parameters: finance:[currency (default false)];[precision (default 2)]
- Pass a String in the currency parameter to use as the currency symbol
- Require [bower-angular-i18n](#) to work with default browser currency symbol

A documentação mostra no exemplo três casas decimais, mas podemos usar só duas. Vemos também como instalar em bower.

No Terminal, usaremos o seguinte comando:

```
AluraCar bower install angular-i18n
```


A lib será instalada corretamente.

```
AluraCar — lazaro@MacBook-Pro-de-Lazaro — ../7.4/AluraCar — zsh — 115x31
→ AluraCar ls
README.md  config.xml  hooks  package.json  plugins  scss
bower.json  gulpfile.js  ionic.project  platforms  resources  www
→ AluraCar bower install angular-i18n
bower invalid-meta The "name" is recommended to be lowercase, can contain digits, dots, dashes
bower cached git://github.com/driftyco/ionic-bower.git#1.3.1
bower validate 1.3.1 against git://github.com/driftyco/ionic-bower.git#1.3.1
bower cached https://github.com/driftyco/ionic.git#1.3.1
bower validate 1.3.1 against https://github.com/driftyco/ionic.git#>=0.9.27
bower cached https://github.com/angular/bower-angular-i18n.git#1.5.8
bower validate 1.5.8 against https://github.com/angular/bower-angular-i18n.git#*
bower install ionic#1.3.1
bower skipped ionic was not installed because there is already a non-bower directory with that name in the co
mponents directory (www/lib/ionic). You can force installation with --force.
bower install angular-i18n#1.5.8

ionic#1.3.1 ../../../../../../.cache/bower/packages/a6e3331f5b6a666502edb06e4d042783/1.3.1
├── angular#1.5.3
├── angular-animate#1.5.3
├── angular-sanitize#1.5.3
└── angular-ui-router#0.2.13

angular-i18n#1.5.8 www/lib/angular-i18n
→ AluraCar
```

No `index.html`, adicionaremos um no `<script>`. Teremos que identificar qual é o arquivo correto que usa o padrão brasileiro.



Nós iremos carregar a lib `angular-locales_pt-br.js`.

```
<script src="lib/angular-i18n/angular-locales_pt-br.js" ></script>
```

Depois, no arquivo `agendamentos.html`, adicionaremos o `| finance: true:2` e assim teremos duas casa decimais.

```
<ion-item ng-class="{ 'falha' : agendamento.confirmado == 'false' }" ng-repeat="agendamento in agendar
  <ion-option-button ng-hide="agendamento.confirmado == 'true' " ng-click="reenviar(agendamento)" c]
    {{agendamento.modelo}} - {{agendamento.preco | finance:true:2 }}
</ion-item>
```

Vamos instalar a `lib` no Terminal:

```
AluraCar ionic serve -l
```

Agora, veremos a diferença no formato do preço.



Agora, se você observar não temos o menu na tela de Agendamentos, só temos a opção de retornar para listagem. Vamos adicionar o menu nesta tela então.


```
<ion-item menu-close href="#/app/perfil">
  Perfil
</ion-item>
<ion-item menu-close href="#/app/agendamentos" >
  Agendamentos
</ion-item>
<ion-item menu-close href="#/app/listagem " >
  Lista de Carros

</ion-item>
```

Já veremos o menu hambúrguer em Agendamentos.



O filtro com o novo formato de preço também foi adicionado na listagem.



Vamos resolver isso no `listagem.html`, adicionando também `| finance:true:2`:

```
<ion-content>
  <ion-list>
    <ion-item ng-repeat="carro in listaDeCarros" href="#/app/carroescolhido/{{carro}}" >
      {{carro.nome}} - R{{carro.preco | finance:true:2 }}
    </ion-item>
  </ion-list>
</ion-content>
</ion-view>
```

Faremos o mesmo ajuste no `carroescolhido.html`:

```
<ul class="list">
  <li class="item item-toggle" ng-repeat="accessorio in listaDeAcessorios">
```

```

<li class="item item-toggle ng-repeat=acessorio in listadeAcessorios" >
  {{acessorio.nome}} - {{acessorio.preco | finance:true:2 }}
  <label class="toggle toggle-assertive">
    <input type="checkbox" ng-model="isMarcado" ng-click="mudou(acessorio, isMarcado)" >
    <div class="track">
      <div class="handle"></div>
    </div>
  </label>
</li>

```

Um pouco mais abaixo, teremos o valor final.

```

<div class="item item-divider">
  {{carroEscolhido.preco | finance:true:2 }}
</div>
</div>

<a class="button button-positive button-full" href="#/app/finalizarpedido/{{carroEscolhido}}" >Final

```

Alteramos o texto do botão também para Finalizar Agendamento . Faremos mais um ajuste na forma do preço no finalizarpedido.html .

```

<ion-content>

<div class="card">
  <div class="item item-divider">
    <h2>{{carroFinalizado.nome}}</h2>
    <h3>{{carroFinalizado.preco | finance:true:2}}</h3>
  </div>
//...

```

E modificaremos o texto do botão.

```

<a class="button button-positive button-full" ng-click="finalizarPedido()">
  Realizar o agendamento do Test Drive</a>

```

Com as alterações, os preços ganharam nova formatação em todas as telas:



E o botão "Realizar o agendamento do Test Drive" ficará assim:

